

目录

第一章土方工程	3
第二章桩基础工程	4
第三章基坑工程	6
第四章混凝土结构工程	8
第五章预应力混凝土工程	9
第六章砌筑工程	10
第七章脚手架工程	12
第八章装饰工程（抹灰工程）	14
第九章防水工程	15
第十章流水施工原理	16
第十一章网络计划技术	18

PPT 与章节测验综合背诵版（重排美化版）

使用方式：每章先背“课件重点”，再用“高频词”抓题眼，最后做“典型练习”。这一版按背诵节奏重排，不再堆满原始材料。

第一章土方工程

本章定位：共 35 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 土方工程概述：一、土方工程概述
2. 土方工程概述：（一）土方工程的内容
3. 土方工程概述：包括一切土的挖掘、填筑、运输等过程以及排水降水、土壁支撑等准备工作和辅助工程。
4. 土方工程概述：（二）土的工程分类
5. 土方工程概述：水利水电工程施工组织设计规范
6. 土方工程的机械化施工：二、土方工程的机械化施工
7. 土方工程的机械化施工：（一）主要土方机械的特点与施工方法
8. 土方工程的机械化施工：、推土机

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的有、正确的是、看答案、该题型暂不支持查、即进行下道工序时、地上十二层、地下一层、基坑挖好后不能立、当用人工挖土、的说法、错误的是、一个平面为矩形基

三、典型练习题眼

1. 第 7 题：土方机械的选择，一般应考虑的因素有\(\)。 (答案：ACDE)
2. 第 9 题：以下关于内摩擦角的说法中，正确的是\(\)。 (答案：ABCD)
3. 第 14 题：关于土方开挖的说法，正确的有\(\)。 (答案：BCE)
4. 第 17 题：填方土料应符合设计要求，一般不能作为回填土的有\(\)。 (答案：ABC)
5. 第 19 题：土方回填时关于基地处理以及土方填筑与压实的说法中，正确的有\(\)。 (答案：ACD)
6. 第 20 题：关于土方回填的说法，正确的有\(\)。 (答案：ACE)
7. 第 25 题：基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有\(\)。 (答案：BCDE)
8. 第 32 题：关于土方填筑与压实的说法，正确的有\(\)。 (答案：BD)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第二章桩基础工程

本章定位：共 14 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 地基处理技术与桩的类型：一、常用地基处理技术
2. 地基处理技术与桩的类型：（一）换填地基
3. 地基处理技术与桩的类型：换填地基
4. 地基处理技术与桩的类型：）换填厚度由
5. 地基处理技术与桩的类型：设计确定
6. 地基处理技术与桩的类型：，一般宜为
7. 地基处理技术与桩的类型：0.5
8. 钢筋混凝土预制桩：三、钢筋混凝土预制桩

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的有、看答案、该题型暂不支持查、下列关于泥浆护壁、地下一层、总建筑面积、采用锤击沉桩法施、上部采用卡扣式接、下列关于静压桩终、下导管及桩身混凝、不同规格钢筋混凝、不妥之处

三、典型练习题眼

1. 第 14 题：某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积 68000m³，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同。基础设计桩径 $\phi 800\text{mm}$ ，长度 35~42m，混凝土强度等级 C30，共计 900 根。施工单位编制的桩基施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注 C30 混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm；每根桩留置 1 组混凝土试件；成桩后按总桩数的 20% 对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。问题：指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。该题型暂不支持查看答案。（答案：未标注）
2. 第 10 题：关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法，正确的有()。（答案：ABC）
3. 第 12 题：某企业新建研发中心大楼工程，地下一层，地上十六层，总建筑面积 28000m²，基础为钢筋混凝土预制桩，二层以上为装配式混凝土结构，外墙装饰部分为玻璃幕墙，实行项目总承包管理。在静压预制桩施工时，桩基专业分包单位按照“先深后浅，先大后小，先长后短，先密后疏”的顺序进行，上部采用卡扣式接桩方法，接头高出地面 0.8m。桩基施工后经检测，有 1% 的Ⅲ类桩。问题：桩基的沉桩顺序是否正确？卡扣式接桩高出地面 0.8m 是否妥当并说明理由？桩身的完整性有几类？写出Ⅲ类桩的缺陷特征。该题型暂不支持查看答案。（答案：未标注）
4. 第 3 题：下列关于泥浆护壁钻孔灌注桩施工要求的说法中，正确的有()。（答案：BE）

5. 第 4 题：下列关于泥浆护壁灌注桩桩底注浆的说法中，正确的有\(\)。 (答案：CE)
6. 第 11 题：关于泥浆护壁灌注桩的说法，正确的有\(\)。 (答案：AC)
7. 第 1 题：预制桩基础施工中，桩起吊以及运输和施打时混凝土强度分别应达到设计强度的\(\)。 (答案：D)
8. 第 2 题：下列关于静压桩终止沉桩标准的说法，错误的是\(\)。 (答案：D)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第三章基坑工程

本章定位：共 23 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 基坑支护施工技术：二、基坑支护施工技术
2. 基坑支护施工技术：施工前应具备的资料
3. 基坑支护施工技术：) 岩土工程勘察报告、施工所需的设计文件；
4. 基坑支护施工技术：) 施工影响范围内的建（构）筑物、地下管网和障碍物资料、施工组织设计、专项施工方案和施工监测方案。
5. 基坑支护施工技术：基坑工程专项施工方案的内容
6. 基坑支护施工技术：) 支护结构、地下水控制、土方开挖和回填等施工技术参数；
7. 基坑支护施工技术：) 基坑工程施工工艺流程；
8. 基坑监测：三、基坑监测

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的有、以下关于地下连续、以下几种井点降水、的施工做法中、一般采用的降排水、下列关于内撑式排、下列关于悬臂式排、下水为目的的井是、不以降低基坑内地、不宜用于填土的是、井点回灌技术的主、以下关于土钉墙构

三、典型练习题眼

1. 第 3 题：下列关于内撑式排桩的说法中正确的有()。(答案：ABD)
2. 第 4 题：地下连续墙施工之前应先设置的导墙的要求有()。(答案：AB)
3. 第 6 题：以下关于地下连续墙混凝土导管法浇筑的说法中，正确的有()。(答案：C)
4. 第 7 题：以下关于地下连续墙墙底注浆的说法中，正确的有()。(答案：BE)
5. 第 8 题：以下关于土钉墙构造要求的说法中，正确的有()。(答案：AE)
6. 第 22 题：应根据() 等确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。(答案：BCD)
7. 第 1 题：下列关于悬臂式排桩的说法中错误的是()。(答案：C)
8. 第 5 题：地下连续墙槽内泥浆面不应低于导墙面()。(答案：A)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第四章混凝土结构工程

本章定位：共 89 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 混凝土工程：三、混凝土工程
2. 混凝土工程：（一）水泥的性能和应用
3. 混凝土工程：无机水硬性胶凝材料；
4. 混凝土工程：水硬性物质
5. 混凝土工程：硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥等；
6. 混凝土工程：用途性能
7. 大体积混凝土工程：四、大体积混凝土工程
8. 大体积混凝土工程：（一）施工组织设计

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的是、某跨度、下列水泥品种中、下列钢材包含的化、关于大体积混凝土、关于钢筋加工的说、其同条件养护试件、包括、可拆除该梁底模的、合要求的是、图片、学元素中

三、典型练习题眼

1. 第 15 题：钢筋代换时应满足的构造要求有\(\)。 (答案：CDE)
2. 第 16 题：钢筋代换时应满足的设计要求有\(\)。 (答案：AB)
3. 第 23 题：模板工程设计的安全性原则是指模板要具有足够的\(\)。 (答案：ACE)
4. 第 32 题：根据《通用硅酸盐水泥》GB175—2007 的规定，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是\(\)。 (答案：B)
5. 第 55 题：下列关于砂浆、混凝土流动性说法中正确的有\(\)。 (答案：BDE)
6. 第 60 题：高湿度环境中或长期处于水中的混凝土，应优先选用\(\)。 (答案：BCDE)
7. 第 65 题：关于混凝土表面碳化的说法，正确的有\(\)。 (答案：ABC)
8. 第 75 题：混凝土施工缝留置位置正确的有\(\)。 (答案：ACDE)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第五章预应力混凝土工程

本章定位：共 7 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 预应力混凝土概述：一、预应力混凝土概述
2. 预应力混凝土概述：（一）预应力混凝土工作原理
3. 预应力混凝土概述：（二）预应力混凝土的特点
4. 预应力混凝土概述：抗裂性好，刚度大；
5. 预应力混凝土概述：节省材料，减小自重；
6. 预应力混凝土概述：可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力；
7. 预应力混凝土概述：提高受压构件的稳定性；
8. 预应力施加方法：六、预应力施加方法

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的是、下列预应力损失中、不应低于设计的混、为主、传递给混凝土、关于后张法预应力、关于预应力工程施、凝土立方体抗压强、力混凝土中的预应、包含的工序有、属于长期损失的是、工的说法

三、典型练习题眼

1. 第 3 题：关于预应力工程施工的说法，正确的是()。(答案：D)
2. 第 5 题：关于后张法预应力施工的说法，正确的是()。(答案：C)
3. 第 7 题：无粘结预应力施工包含的工序有()。(答案：ACE)
4. 第 1 题：无粘结后张法预应力混凝土中的预应力，是靠() 传递给混凝土。(答案：A)
5. 第 2 题：预应力筋放张，当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。(答案：C)
6. 第 4 题：预应力筋的张拉以控制() 为主。(答案：A)
7. 第 6 题：下列预应力损失中，属于长期损失的是()。(答案：D)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第六章砌筑工程

本章定位：共 31 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 砌筑砂浆：一、砌筑砂浆
2. 砌筑砂浆：（一）原材料要求
3. 砌筑砂浆：原材料要求
4. 砌筑砂浆：）进场使用前应有出厂合格证和复试合格报告；
5. 砌筑砂浆：）强度等级——根据砂浆品种及强度等级要求选择；
6. 砖砌体工程：二、砖砌体工程
7. 砖砌体工程：（一）砌块种类
8. 砖砌体工程：粘土多孔砖

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的是、正确的有、三一、下列做法中正确的、下列关于在砖墙上、下列关于混凝土小、下列关于砂浆搅拌、不应小于高度的、交接处应设置皮数、以下关于直槎处加、以下最适合用作砖、但直槎必须做成凸

三、典型练习题眼

1. 第 8 题：施工期间最高气温为 25℃，砌筑用的普通水泥砂浆拌成后最迟必须在\(\) 内使用完毕。（答案：C）
2. 第 14 题：在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆，间距不宜大于\(\)。（答案：C）
3. 第 21 题：非抗震设防及抗震设防烈度为 6 度、7 度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。以下关于直槎处加设拉结钢筋的说法中，正确的是\(\)。（答案：D）
4. 第 23 题：设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，施工顺序正确的是\(\)。（答案：C）
5. 第 9 题：关于砌筑砂浆的说法，正确的有\(\)。（答案：ABC）
6. 第 22 题：对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列做法中正确的是\(\)。（答案：BE）
7. 第 25 题：关于砌体结构工程施工的说法，正确的有\(\)。（答案：AD）
8. 第 27 题：关于普通混凝土小砌块施工说法，正确的是\(\)。（答案：BD）

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第七章脚手架工程

本章定位：共 10 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 脚手架的种类：一、脚手架的种类
2. 脚手架的种类：它是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中，都需要按照操作要求搭设脚手架。
3. 脚手架的种类：按其搭设位置分
4. 脚手架的种类：外脚手架和里脚手架；
5. 脚手架的种类：按其所用材料分
6. 脚手架的种类：木脚手架、竹脚手架与金属脚手架；
7. 脚手架工程的安全技术要求：三、脚手架工程的安全技术要求
8. 脚手架工程的安全技术要求：（一）脚手架的施工准备工作

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：其专项施工方案必、须进行专家论证的、下列分部分项工程、的有、需要进行专家论证、下列模板工程及支、下列脚手架工程中、以下关于脚手架搭、其专项施工方案不、卸工程中、取施工许可证或办、安全专项施工方案

三、典型练习题眼

1. 第 2 题：建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供\(\)。 (答案：CE)
2. 第 1 题：以下关于脚手架搭设的说法中，正确的有\(\)。 (答案：BC)
3. 第 4 题：下列模板工程及支撑系统工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有\(\)。 (答案：AB)
4. 第 5 题：下列脚手架工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有\(\)。 (答案：AE)
5. 第 6 题：起重吊装及安装拆卸工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有\(\)。 (答案：BD)
6. 第 7 题：下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有\(\)。 (答案：ABCD)
7. 第 8 题：下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有\(\)。 (答案：ABDE)
8. 第 9 题：需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是\(\)。 (答案：B)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第八章装饰工程（抹灰工程）

本章定位：共 2 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 抹灰工程施工：二、抹灰工程施工
2. 抹灰工程施工：（一）抹灰工程分类与材料的技术要求
3. 抹灰工程施工：）一般抹灰：水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆、粉刷石膏等抹灰。
4. 抹灰工程施工：）保温层薄抹灰：保温层外面聚合物砂浆薄抹灰。
5. 抹灰工程施工：）装饰抹灰：水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等抹灰。
6. 抹灰工程施工：）清水砌体勾缝：清水砌体砂浆勾缝、原浆勾缝。
7. 拓展：装饰工程：章装饰工程
8. 拓展：装饰工程：一、建筑装饰装修材料

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：关于抹灰工程的做、关于抹灰工程的施、工做法、正确的有、错误的有

三、典型练习题眼

1. 第 1 题：关于抹灰工程的做法，正确的有\(\)。 (答案：BDE)
2. 第 2 题：关于抹灰工程的施工做法，错误的有\(\)。 (答案：C)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第九章防水工程

本章定位：共 7 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 建筑防水材料的特性与应用：一、建筑防水材料的特性与应用
2. 建筑防水材料的特性与应用：建筑防水
3. 建筑防水材料的特性与应用：构造防水
4. 建筑防水材料的特性与应用：材料防水
5. 建筑防水材料的特性与应用：刚性防水
6. 建筑防水材料的特性与应用：柔性防水
7. 建筑防水材料的特性与应用：防水砂浆
8. 建筑防水材料的特性与应用：防水混凝土

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：正确的有、下列各厚度改性沥、严禁采用热熔法施、关于卷材防水层搭、关于屋面卷材防水、关于屋面涂膜防水、关于屋面防水工程、关于重要建筑屋面、层施工工艺的说法、屋面防水施工基本、工的是、接缝的做法

三、典型练习题眼

1. 第 1 题：关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有\(\)。 (答案：A)
2. 第 2 题：屋面防水施工基本要求正确的是\(\)。 (答案：BDE)
3. 第 3 题：关于屋面防水工程的做法正确的有\(\)。 (答案：BE)
4. 第 4 题：关于屋面卷材防水施工要求的说法，正确的有\(\)。 (答案：ABCE)
5. 第 6 题：关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有\(\)。 (答案：ACE)
6. 第 7 题：关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是\(\)。 (答案：B)
7. 第 5 题：下列各厚度改性沥青防水卷材中，严禁采用热熔法施工的是\(\)。 (答案：A)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第十章流水施工原理

本章定位：共 23 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

一、PPT 重点压缩

1. 有节奏流水施工：（七）流水施工基本组织方式
2. 有节奏流水施工：流水施工
3. 有节奏流水施工：非（无）节奏流水施工
4. 有节奏流水施工：有节奏
5. 有节奏流水施工：等节奏（固定节拍）流水施工
6. 有节奏流水施工：异节奏流水施工
7. 有节奏流水施工：异步距异节奏流水施工（一般的成倍节拍流水施工）
8. 有节奏流水施工：等步距异节奏流水施工（加快的成倍节拍流水施工）

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：个施工过程、分为、个施工段组织固定、施工时、节拍流水施工、下列流水施工参数、个施工段组织加快、各施工过程的流水、建设工程流水施工、某分项工程有、的成倍节拍流水施、的特点包括

三、典型练习题眼

1. 第 1 题：关于横道图进度计划特点的说法，正确的是\(\)。 (答案：C)
2. 第 2 题：在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是\(\)。 (答案：C)
3. 第 10 题：某工程有 3 个施工过程，分 3 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 2 天。各施工过程之间存在 2 天的工艺间歇时间，则流水施工工期为\(\) 天。 (答案：C)
4. 第 11 题：某分项工程有 8 个施工过程，分为 3 个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为 4 天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为 5 天，该工程工期是\(\) 天。 (答案：D)
5. 第 12 题：某工程由 5 个施工过程组成，分为 3 个施工段组织固定节拍流水施工，在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过 44 天，则流水节拍的最大值为\(\) 天。 (答案：C)
6. 第 13 题：某分部工程有 3 个施工过程，分为 4 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是 6 天、6 天、9 天，则该分部工程的流水施工工期是\(\) 天。 (答案：B)
7. 第 14 题：某分项工程有 4 个施工过程，分为 3 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为 4d、8d、2d 和 4d，则应组织\(\) 个专业工作队。 (答案：C)
8. 第 18 题：下列施工过程中，必须列入施工进度计划，并且大多作为主导的施工过程或关键工作的有\(\)。 (答案：ABD)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。

第十一章网络计划技术

本章定位：共 23 道章节题。先抓概念边界，再背工艺顺序、质量控制和责任主体。

二、题目高频词

看到这些词要立刻回忆：图片、工作、计划如下图所示、则工作、某工程双代号网络、天和第、某双代号网络计划、某工程双代号时标、网络计划如下图所示、下列网络图中的绘、下图所示、两项工作

三、典型练习题眼

- 第 3 题：根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为\(\)。 (答案：B)
- 第 5 题：某工作持续时间 2 天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第 3 天、第 6 天\(\) (计算坐标系)，对应的持续时间分别是 5 天，1 天。紧后工作的最早开始时间分别是第 15 天、第 17 天、第 19 天，对应的总时差分别是 3 天、2 天、0 天。该工作的总时差是\(\) 天。 (答案：A)
- 第 22 题：某双代号网络计划如下图 (图中粗实线为关键工作)，若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有 ()。 \[图片:6708446672130686763\] 某双代号网络计划如下图 (图中粗实线为关键工作)，若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有 ()。 \[图片\](https://nxist.ai-augmented.com/api/jx-oresource/cloud/file_access/6708446672130686763?random=1780) (答案：A)
- 第 2 题：工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响\(\)的前提下，必须开始的最迟时刻。 (答案：C)
- 第 4 题：双代号网络计划中，某工作最早第 3 天开始，工作持续时间 2 天，有且仅有 2 个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第 5 天和第 6 天，对应总时差是 4 天和 2 天。该工作的总时差和自由时差分别是\(\)。 (答案：A)
- 第 10 题：关于双代号时标网络计划的说法，正确的是\(\)。 (答案：B)
- 第 11 题：关于双代号早时标网络计划的说法，正确的是\(\)。 (答案：D)
- 第 12 题：关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有\(\)。 (答案：BC)

四、背诵口令

- 概念题：先背定义，再背适用条件。
- 工艺题：按施工顺序记，遇到“先后、分层、对称、及时”重点标记。
- 质量安全题：按责任主体、检查方法、合格条件、整改要求四步背。