



# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

**Registro de Empleados**  
Hacienda

## **ÍNDICE**

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                              | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                              | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                                  | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD                            | 4 |
| HEADER                                                | 4 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                                   | 4 |
| POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA                         | 5 |

## **OBJETIVO:**

El objetivo principal del servicio es poder brindar información del registro de empleados dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

## **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

Es un servicio REST de tipo GET. El servicio web permite realizar la consulta mediante el DNI de una persona que trabaja dentro de diferentes sectores del GCBA , para que el ws devuelva la información del tipo de contratación, repartición y cargos que posee.

## **PARÁMETROS DE LA API:**

Antes de realizar la consulta del servicio se debe obtener un Client Secret, Client ID y environment de acceso que se deberá insertar en la sección de Headers para poder consumir el servicio de Registro de empleados.

### **Parámetros de entrada**

| <b>Etiqueta/parámetro</b> | <b>Tipo de dato</b> | <b>Descripción</b>                         | <b>Valor Ejemplo</b> |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| doc                       | Documento           | Número de documento de la persona a buscar | xxxxxxx              |

### **Parámetros de salida**

| <b>Etiqueta/parámetro</b>          | <b>Descripción</b>                                                | <b>Valor Ejemplo</b>                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| esEmpleado                         | Informa si la persona a consultar efectivamente es parte del GCBA | true                                                |
| ORIGEN                             | Origen del cargo                                                  | GCABA                                               |
| CUIL                               | CUIL de la persona que se consulta                                | xx-xxxxxxx-x                                        |
| ID_HR                              | ID del área de Recursos Humanos                                   | Código numérico                                     |
| ROL                                | ROL que cumple la persona del área                                | Código Numérico                                     |
| DESDE y HASTA                      | Periodo de Contratación                                           | Fecha y hora de comienzo y finalización de contrato |
| CÓDIGO DE REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN | Código del tipo de contratación y descripción del mismo           | Código numérico y descripción del tipo de contrato  |
| AYN                                | Nombre completo de la persona                                     | Nombre y Apellido                                   |
| CÓDIGO DE REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN | Código de la repartición y descripción de la misma                | Código numérico y descripción de la repartición     |

| INSTITUCIONAL | Acrónimo del ara a la cual corresponde                                    | Acronimo del area                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mensaje       | Indica la cantidad de contratos que tiene asociada la persona a consultar | “(Nombre de la persona) tiene 1 cargo(s) vigente(s).” |

### **INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:**

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

#### **Para WS REST:**

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

| ENTORNO | API                                                                                                                                                     | MÉTODO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-HACIENDA-Hml/Regist<br>rodeEmpleados/{dni}                                                | GET    |
| PRD     | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/Prov-registroEmpleado-<br>Prod/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode] | GET    |

## HEADER:

| ENTORNO | KEY           | VALUE                                                            |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| HML     | X-Road-Client | DEV/GOB/12345/Prov-HACIENDA-Hml                                  |
| PRD     | X-Road-Client | [ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] |

## EJEMPLO DE CONSULTA:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-HACIENDA-Hml/Regist  
rodeEmpleados/?doc=

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

| <input checked="" type="checkbox"/> | Key | Value | Description | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | doc |       |             |     |           |

Body

Cookies (2)

Headers (9)

Test Results

200 OK

217 ms

1.05 KB

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
2  "esEmpleado": "true",
3  "CARGOS": [
4    {
5      "ORIGEN": "GCABA",
6      "CUIL": "27-4",
7      "ID_HR": "001734746",
8      "ROL": "21",
9      "DESDE": "2024-02-16 00:00:00",
10     "HASTA": "2024-12-31 00:00:00",
11     "COD_REG": "90S",
12     "LIT_COD_REG": "Contrato de Locación de Servicios",
13     "AYN": "",
14     "COD_REP": "21012412",
15     "DESC_REP": "DG Gobernanza de Datos",
16     "INSTITUCIONAL": "DGGDA"
17   }
18 ],
19 "mensaje": " tiene 1 cargo(s) vigente(s). - 21/10/2024 13:21",
20 "error": "0000",
```

## HEADERS:

GET ▼ [https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-HACIENDA-Hml/RegistroleEmpleados?doc=\[REDACTED\]](https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-HACIENDA-Hml/RegistroleEmpleados?doc=[REDACTED]) Send ▼

Params • Authorization Headers (11) Body Scripts Settings Cookies

| Key                                               | Value                           | Description |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> client_id     | [REDACTED]                      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> client_secret | [REDACTED]                      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> environment   | [REDACTED]                      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> x-road-client | DEV/GOB/12345/Prov-HACIENDA-Hml |             |

Body Cookies (2) Headers (9) Test Results 200 OK 217 ms 1.05 KB 🔍 📄 Save Response ⋮

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 🔍

```

2   "esEmpleado": "true",
3   "CARGOS": [
4     {

```

## POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

| Código | Descripción                |
|--------|----------------------------|
| 200    | OK                         |
| 400    | Datos mal ingresados       |
| 403    | Credenciales Inválidas     |
| 500    | Error interno del servidor |