

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

EE - generarCaratulacionExpediente

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	6
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	6
HEADER	6
EJEMPLO DE CONSULTA	7
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	8

OBJETIVO:

El objetivo del servicio es generar la caratulación de un Expediente.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio REST de tipo POST, que permite la creación de un Expediente Electrónico (se genera en calidad de Bloqueado).

PARÁMETROS DE LA API:

Se debe enviar un Bearer Token como Authorization.

Clave	Tipo de dato	Condición	Descripción	Valor Ejemplo
loggeduser	string	opcional	<i>usuarioSADE</i> habilitado para operar en EE y con permisos de caratulación	USERNAME
reparticion	string	requerido	Es la repartición del usuario que caratula el expediente	DGGDOC
sector	string	requerido	Es el sector del usuario que caratula el expediente	TESTSECTOR
sistema	string	requerido	Sistema externo caratulador del EE	TAD
motivo	string	requerido	Motivo interno de la caratulación	Motivo administrativo
motivoExterno	string	opcional	Motivo externo de la caratulación	Motivo administrativo
selectTrataCod	string	requerido	Código de trata del expediente. Obtenido del servicio de administración de trata	TEST0001
interno	boolean	opcional	Indica si la caratulación es requerida por una entidad interna. Parte de la información es tomada del usuario de caratulación por lo que no es necesario enviarla.	true/falt
externo	boolean	opcional	Indica si la caratulación es requerida por una entidad externa y por lo tanto es necesario proveer información adicional para generar el expediente	true/false
descripción	string	requerido	Descripción adicional del expediente	Motivación para generar el expediente...

persona	boolean	opcional	Requerido si es caratulación externa. Indica si se requiere caratular un expediente asociado a una persona física.	true/false
empresa	boolean	opcional	Requerido si es caratulación externa. Indica si se requiere caratular un expediente asociado a una persona jurídica	true/false
tipoDoc	string	opcional	Documento de identidad de la entidad a la que estará asociado el expediente. Valores posibles: CI - DU - LC - OT - PA	DU
nroDoc	string	opcional	Número del documento (tipoDoc) del caratulador	20345678970
apellido	string	opcional	Requerido si es persona. Apellido de la persona a la que estará asociado el expediente	Gómez
segundoApellido	string	opcional	Solo se habilita para personas. Apellido de la persona a la que estará asociado el expediente	García
tercerApellido	string	opcional	Solo se habilita para personas. Apellido de la persona a la que estará asociado el expediente	González
nombre	string	opcional	Requerido si es persona. Nombre de la persona a la que estará asociado el expediente	Juan
segundoNombre	string	opcional	Solo se habilita para personas. Nombre de la persona a la que estará asociado el expediente	Carlos
tercerNombre	string	opcional	Solo se habilita para personas. Nombre de la persona a la que estará asociado el expediente	Marcos
razonSocial	string	opcional	Requerido si es Empresa. Razón social de la entidad jurídica a la que estará asociado el expediente	La estrella SRL
email	string	opcional	Mail de contacto del usuario solicitante. Formato mail	usuario@dominio.com
telefono	string	opcional	Número de contacto del usuario	1123456789

			solicitante	
tieneCuitCuil	boolean	opcional	Indicador de existencia de CUIT/CUIL del usuario solicitante	true/false
cuitCuil	string	opcional	Número de CUIT/CUIL del usuario solicitante	20123456789
domicilio	string	opcional	Domicilio del usuario solicitante	Juan Carlos Gómex 276
piso	string	opcional	Piso correspondiente al domicilio del usuario solicitante	PB
departamento	string	opcional	Departamento correspondiente al piso del usuario solicitante	A
pais	string	opcional	País del usuario solicitante	Argentina
departamentoProvincia	string	opcional	Departamento provincial del usuario solicitante	Bolivar
provincia	string	opcional	Provincia del usuario solicitante	Buenos Aires
localidad	string	opcional	Localidad del usuario solicitante	Avellaneda
observaciones	string	opcional	Observaciones correspondientes al expediente a tramitar	Motivación para generar el expediente...
codigoPostal	string	opcional	Código postal del usuario solicitante	1234
idExterno	integer	opcional	El campo idExterno se utiliza por los sistemas externos como un identificador del EE caratulado	1234
metadata	object array	opcional	Lista compuesta por los campos nombre, obligatoriedad, orden, tipo, valor	
nombreMetadata	string	requerido*	Se debe especificar el nombre del metadato que se requerirá ingresar	Ciudad
tipoMetadata	integer	requerido*	Requerido si se incluye el tag metadata. Ver tabla de valores posibles	1
valorMetadata	string	requerido	Se debe especificar el valor del metadata	CABA

ordenMetadata	integer	requerido*	Se debe especificar el orden que tendrá el metadato	1
obligatoriedadMetadato	boolean	requerido*	Se debe especificar si el metadato será obligatorio (1) o será no obligatorio (0)	1/0
idTransaccion	integer	opcional	Identificador del FFCC creado para asociar al EE	123456
caposFFCCExternal	object array	opcional	Lista compuesta por los campos clave y valor, para completar un formulario controlado externo (un paro por cada elemento del FFCC)	
clave	string	requerido*	Campo donde se detalla el nombre del dato a completar	DNI
valor	-	requerido*	Campo donde se detalla el valor a completar	30123123
camposFFCC	object	opcional	Lista compuesta por los campos clave y valor, para completar un formulario controlado (un par por cada elemento del FFCC)	
clave	string	requerido*	Campo donde se detalla el nombre del dato a completar	Domicilio
valor	-	requerido*	Campo donde se detalla el valor del campo a completar	Juan Carlos Gómez 276

Interfaz de Salida:

Clave	Tipo de dato	Condición	Descripción	Valor Ejemplo
error	boolean/integer	requerido	Indicador si existe error / Muestra el código del error	false/500
message	string	requerido	Descripción del error/codigoEE del expediente caratulado	EX-2023-01234567- -GCABA-DGGDOC

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/caratulation	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-Expediente Electronico/Expediente/caratulation	POST

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]



EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/caratulacion

Save

POST

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/caratulacion

Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 10 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml				
	Key	Value	Description			

Body:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/caratulacion

Save

POST

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/caratulacion

Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```
1 {
2   "reparticion": "DGEADM",
3   "sector": "01",
4   "sistema": "TEST",
5   "motivo": "Test Integraciones",
6   "selectTrataCod": "TEST00001",
7   "descripcion": "Motivación para generar el expediente...",
8   "interno": true
9 }
```

Body Cookies (4) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 4.27 s Size: 616 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "error": false,
3   "message": "EX-2023-00473184- -GCABA-DGEADM"
4 }
```




POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	El token ingresado no es válido o expiró
500 - No se puede resolver el año de expediente	El año del expediente no fue ingresado correctamente
500 - No se puede resolver el número de expediente	El número del expediente no fue ingresado correctamente
500 - No se puede resolver la repartición usuario del expediente	La repartición o sector del expediente no existe o no funciona correctamente
500 - Motivo, descripcion, reparticion, sector, selectTrataCod y sistema son campos obligatorios	Faltante de un dato requerido para caratular
500 - El nombre del sistema debe ser diferente a EE	El sistema externo caratulador no puede ser EE
500 - Error al comunicarse con servicios externos. Error: Could not execute JDBC batch update	Error de sintaxis del cuerpo