

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

REGISTRO POR PERSONAS

REGISTRO CIVIL

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Disponibilizar de forma segura el servicio web que provea información acerca de las personas vinculadas a registros.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Listar los datos personales de las personas con los roles solicitados vinculadas a registros según la persona buscada por parámetros a través de los datos de entrada.

Este servicio es sólo para consultas de Carpeta Ciudadana.

Este servicio es de tipo REST y es utiliza el método http GET.

PARÁMETROS DE LA API:**Interfaz de Entrada**

Nombre	Descripción
numero DNI *requerido String (query)	Numero de documento de la persona a buscar
tipo DNI *requerido String (query)	Tipo de documento de la persona a buscar
genero *requerido String (query)	Genero de la persona a buscar

Interfaz de Salida

Este método se encargará de realizar la salida de los siguientes datos, siempre y cuando la persona se encuentre vinculada a un registro de cada materia.

Para la materia nacimiento retornará:

- Datos del nacido (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento)
- Datos de la madre (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento)
- Datos del padre (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento)
- Datos del nacimiento (Establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento, edad gestacional, peso del nacido, Datos Topográficos (Circunscripción, Tomo incluyendo número y letra, Acta y Año))
- Nro. GEDO del Acta
- Registros antecesores/sucesores del registro del nacimiento de la persona buscada + número de ACTA del registro antecesor/sucesor según lo que corresponda.

- Para la materia matrimonio retornará:
- Datos del Contrayente 1 (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento, estado civil)
- Datos del Contrayente 2 (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento, estado civil)
- Datos del Matrimonio: Tipo de Unión (Matrimonio o Unión Civil Convivencial según el tipo de registro que tenga vinculado), Fecha de Matrimonio, Datos Topográficos (Circunscripción, Tomo incluyendo número y letra, Acta y Año), Convención Matrimonial/Pacto Convivencial SI/NO + los datos de la convención en caso de que figure SI, Régimen de Separación de Bienes SI/NO + los datos del Régimen en caso de que figure SI
- Nro. GEDO del Acta
- Registros antecesores/sucesores + número de ACTA del registro antecesor/sucesor según lo que corresponda.

- Para la materia defunción retornará:
- Datos del Difunto (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento, edad)

- Datos del Autorizante (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y vinculo)
- Datos del Médico: Nombre (unificando los 3 nombres), Apellido (unificando los 3 apellidos), N° de Matrícula, Profesión
- Datos de la Defunción: Establecimiento de salud donde ocurrió la defunción, causas de defunción (incluye las 3 causas y el campo "Descripción", Intervención del Médico, Constatación del fallecimiento, Datos Topográficos (Circunscripción, Tomo incluyendo número y letra, Acta y Año)
- Nro. GEDO del Acta
- Registros antecesores/sucesores del registro de la defunción de la persona buscada + número de ACTA del registro antecesor/sucesor según lo que corresponda

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.



LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/ {Validaciones}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/edicaba/GOB/017/Prov-Partidas-Prod	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

GEThttps://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/registroPorPersonas?genero=MasculinoSend

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies

☒

User-Agent

PostmanRuntime/7.33.0

☒

Accept

/

☒

Accept-Encoding

gzip, deflate, br

☒

Connection

keep-alive

☒

X-Road-Client

DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml

Key

Value

Description

Parámetros:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/registroPorPersonas?genero=MasculinoSave

GEThttps://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/registroPorPersonas?genero=MasculinoSend

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCookies

Query Params

☒

genero

Masculino

Key

Value

Description

BodyCookies (2)Headers (4)Test Results

Status: 200 OKTime: 172 msSize: 560 BSave as example

PrettyRawPreviewVisualizeXML

1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

3<SOAP-ENV:Body>

Listado de Mensajes de error

Mensaje de Error	Causalidad
N/A	N/A