

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

DetalleConTotales

MHFGC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO

Consulta de Detalle con Totales de OCA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Obtiene el detalle de los renglones asociados a las Órdenes de Compra Abiertas disponibles para el usuario

PARÁMETROS DE LA API

Se requiere bearer token gestionado mediante obtener token.

Parámetros de entrada

Etiqueta/Param.	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
-----------------	-------------------	--------------	-----------	---------------

Parámetros de salida

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
Success	Boolean	Obligatorio	true
Message	String	Obligatorio	null
Data	Object	Opcional	{ "TotalesSPR": 20, "SumatoriaCantidadesSPR": "225,00", "Suma

ErrorCode	Integer	Obligatorio	null
Timestamp	DateTime	Obligatorio	2026-07-03T18:17:33.3320999Z

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	METODO
edicaba	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/019/Prov-OCASPR-PRD	GET

HEADERS

ENTORNO	KEY	VALUE
edicaba	X-Road-Client	edicaba/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA


Respuestas del Servicio

Respuesta (Código)	Mensaje
200	ok

Códigos de error

Respuesta (Código)	Mensaje
401	unauthorized

EJEMPLOS DE CONSULTA



```

1 {
  "Success": true,
  "Message": null,
  "Data": [
    {
      "TotalesSPK": 20,
      "SumatoriaCantidadesSPK": 225,00,
      "SumatoriaPreciosCantidadesSPK": 883,764,00,
      "SaldoCantidadRenglon": 25,00,
      "NumeroPliego": "8956-2082-CH10",
      "NombrePliego": "Servicio para la provisión, instalación y realización del cableado estructurado de 200 puestos",
      "NumeroExpediente": "EX-2016-22045154-  
-NIEVA-ASINF",
      "UnidadOperativaDeAdquisiciones": "8956 - AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION",
      "EstadoProcesoDeCompra": "Adjudicado",
      "FechaCreacion": "04/10/2016",
      "OCA": "8956-0083-OCA16",
      "TipoDocumento": "Original",
      "Estado": "Perfeccionado",
      "NombreProveedor": "DIXDS S.A.",
      "IdentificadorPrestador": "30707996457",
      "FechaPerfeccionamientoOCA": "08/11/2016",
      "FechaInicioOCA": "14/11/2016",
      "FechaFinOCA": "14/11/2017",
      "MonedaOCA": "ARS",
      "ValorMonedaApertura": 0,
      "TotalOCAARS": 725,588,64,
      "NumeroRenglon": 1,
      "Numeroopcion": 1,
      "CodigoCatalogo": "133.52.003.0004.2",
      "Descripcion": "SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADOCaracteristicas: Puesta en servicio de backbone ",
      "Cantidad": 200,00,
      "UnidadMedida": "U",
      "EspecificacionesDelProveedor": "8956-0040 - SCB0 - 8956-2082-CH10 - Provisión, Instalación y Realización del Cableado Estructurado de 200 Bajas de Red",
      "Moneda": "ARS",
      "PrecioUnitario": "927,84",
      "Total": "725,588,64",
      "TotalesSPK": 4,
      "SumatoriaCantidadesSPK": 8,00,
      "SumatoriaPreciosCantidadesSPK": 673,588,64,
      "SaldoCantidadRenglon": 2,00,
      "NumeroPliego": "8956-0007-LPU17",
      "NombrePliego": "Licencias Salesforce. Orden de compra abierta",
      "NumeroExpediente": "EX-2017-15658312-  
-NIEVA-ASINF",
      "UnidadOperativaDeAdquisiciones": "8956 - AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION"
    }
  ]
}

```