

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

BÚSQUEDA DE PACIENTE
MIN. SALUD

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	3
EJEMPLO DE CONSULTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable para consultar la base de datos de pacientes (padrón) de SIGEOS a través de DNI y sexo de la persona previa generación de un TOKEN de acceso. Los usuarios podrán obtener información actualizada del ID paciente de una persona.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Con este servicio, habiendo generado previamente un TOKEN, se podrá consultar a través del número de documento y DNI de una persona su ID paciente de la base de datos de SIGEHOS.

Este servicio es de tipo REST GET

El servicio web devuelve los siguientes datos:

- ID paciente
- Nombre y Apellido + datos de la persona

PARÁMETROS DE LA API:

- Número de documento
- Bearer Token de Autorización por header. El mismo se genera con el WS "TokenAccess"

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADERX-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN ER EN EL SISTEMA DE INOPERABILIDAD:

Token:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.ar/r1/DEV/GOB/12345/VACUNACION/AccessTokenHml	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/005/SIGEHOS/TOKENAccess	POST

Pacientebusqueda:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.ar/r1/DEV/GOB/12345/VACUNACION/busquedaPacienteHml	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/005/SIGEHOS/Pacientebusqueda	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/VACUNACION	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/VACUNACION/busquedaPacienteHml/?permanentes_y_validados=true&nro_d...

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Connection	keep-alive	
☒	Authorization	Bearer hUcPejAjOz2tAMe5VFWIKIzms9wfJ0	
☒	X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/VACUNACION	
	Key	Value	Description

Body

Cookies (1)

Headers (16)

Test Results

Status: 200 OKTime: 281 msSize: 2.84 KBSave as Example

Parámetros:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/VACUNACION/busquedaPacienteHml/?permanentes_y_validados=true&nro_d...

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	permanentes_y_validados	true			
☒	nro_documento	24366108			
	Key	Value	Description		

Body

Cookies (1)

Headers (16)

Test Results

Status: 200 OKTime: 281 msSize: 2.84 KBSave as Example