

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

VALIDACION PRESENCIAL

DGCIUD - MIBA


INDICE

OBJETIVO	2
FLUJO DE INTERACCIÓN ESPERADO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
DETALLE DE LA API	3
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	4
LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SI	4
HEADER	5
POSIBLES CÓDIGOS DE ERROR	5

OBJETIVO:

En el presente documento se describen los servicios expuestos por login2 de la plataforma miBA para realizar operaciones de validación de identidad de ciudadanos a través de atención ciudadana en un lugar físico, por ejemplo en una Comuna.

FLUJO DE INTERACCIÓN ESPERADO:



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Servicio REST de tipo POST que valida la identidad para el ciudadano cuya información se envía.

DETALLE DE LA API:

Método: *Validar Identidad del Usuario*

Parámetros de entrada:

Se debe enviar un Authorization token como parte del header.

NOMBRE	FORMATO	REQUERIDO	EJEMPLO
baid	UUID string (longitud 32)	SI	079c5234-9029-4c77-b2c9-786d2fbc5f6d
cuil_gcba	string (longitud 20)	SI	20123456789
site_id	integer	SI	1
reason_id	integer	SI	2

Respuesta:

NOMBRE	FORMATO	EJEMPLO
baid	UUID string (longitud 32)	86b01912-95a6-42a6-b103-cc252f93a201
cuil_gcba	datetime	2020-01-20 15:30:36
side_id	integer	1
site_name	string (longitud 60)	Comuna 6
reason_id	integer	1
reason_name	string (longitud 60)	Turnos salud
timestamp	datetime	2021-02-23 13:00:45.368

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/onsiteBaid	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/onsiteBaid	POST

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

POSIBLES CÓDIGOS DE ERROR:

HTTP CODE	CÓDIGO DE ERROR	MENSAJE	ESCENARIO
409	4001	baid not provided	No se recibió el parámetro
	4002	cuil_gcba not provided	No se recibió el parámetro
	4003	site_id not provided	No se recibió el parámetro
	4004	baid invalid format	El formato recibido es invalido
	4005	reason_id not provided	El formato recibido es invalido
	4006	cuil_gcba invalid format	El formato recibido es invalido
	4007	site_id invalid format	El formato recibido es invalido
	4008	reason_id invalid format	El formato recibido es invalido
	4009	baid not found	No se encuentra ningún ciudadano en miBA que tenga los datos recibidos por parámetro
	4010	cuil_gcba not found	No se encuentra ningún funcionario con perfil validador que tenga los datos recibidos por parámetro
	4011	site_id not found	No se encuentra ningún sitio recibido por parámetro
	4012	reason_id not found	No se encuentra ningún motivo recibido por parámetro
	6001	La persona no tiene el nivel de seguridad requerido.	El nivel de la persona no es >=1
	6002	La persona no tiene el tipo de documento CUIL	El tipo de documento no es CUIL
	6003	La persona no es una persona física	El CUIL comienza con 30, 31, 32 y 34

401	-	Token inválido	El servicio devuelve un error de Not Authorized debido a que el token pasado en el header no es válido
	-	Las credenciales de autenticación no se proveyeron	El servicio devuelve un error de Not Authorized debido a que falta el Header con el Token en la request
	-	Permission denied	El token provisto no tiene permiso para el endpoint solicitado

Llamados a otros servicios

Al realizar la validación presencial de manera satisfactoria, se llamará al servicio /life_test para actualizar la prueba de vida del ciudadano. El detalle del guardado de estos datos se encuentra en el documento “Servicios API miBA-login2: Prueba de vida”.

Impacto en el userinfo:

Como mencionamos anteriormente, luego de hacer la validación presencial se genera una prueba de vida para el usuario. Esta prueba de vida impacta en el user info de la siguiente manera:

```
{
  "sub": "ffa27812-d4f7-4e93-8bf4-18a4ba6c039a",
  "birthdate": "1991-17-04",
  "gender": "F",
  "life_test_origin": "miBA_app",
  "pending_life_test": false,
  "baid": "2ad38e92-4714-4eb7-8eb4-e8a30861040e",
  "timestamp_accept_terms_and_conditions": "2023-07-04T18:48:59.866Z",
  "renaper_validated": true,
  "predetermined_email": "belenf@unitech.com.ar",
  "first_name": "Maria Belen",
  "email": "belenf@unitech.com.ar",
  "document_type": "CUIL",
  "document_number": "27123456789",
  "profile_photo_base64":
"121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acj121/acjaos2230das0d121/
/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230
das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0d121/acjaos2230das0das223
0das0d",
  "level_agip": 2,
  "last_name": "Fernandez",
  "document_nationality": "Argentina",
  "last_life_test": "2023-07-04 16:06:43.066",
  "accept_terms_and_conditions": true,
  "registration_date": "2023-07-04 15:49:00.011",
  "baid": "2ad38e92-4714-4eb7-8eb4-e8a30861040e",
  "name": "Maria Belen Fernandez",
  "profile_photo_date": "2023-07-04 16:10:06.444",
  "document_nationality_code": "ARG",
  "levels": [
    {
      "level": "1",
      "name": "NIVEL 1"
    },
    {
      "level": "2",
      "name": "NIVEL 2"
    },
    {
      "level": "3",
      "name": "NIVEL 3"
    }
  ]
}
```