

# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

GESTION DE SOLICITUDES  
(STD)  
SECITD

## **INDICE**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                 | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                 | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                     | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD               | 3 |
| HEADER                                   | 4 |

**OBJETIVO:**

Los servicios que se listan a continuación permiten interactuar con la plataforma STD y realizar diversas tareas, como la creación y seguimiento de trámites, la gestión de usuarios, la obtención de información sobre los trámites disponibles, entre otros.

**DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:****CONSULTA DE SOLICITUDES**

Consulta las solicitudes en el tipo de trámite.

**CONSULTA POR IDENTIFICADOR**

Destinado a obtener información asociada a un trámite registrado en STD a partir de su identificador.

**CONSULTA LAS SOLICITUDES EN EL TIPO DE TRÁMITE**

Consulta los trámites del ciudadano

**PARÁMETROS DE LA API:****LOGIN**

Para todos los servicios, se puede hacer uso del atributo `AuthHeader` como Bearer o simplemente `token`

Body raw (json)

```
{
  "usuario": "*****",
  "password": "*****"
}
```

Response:

```
{
  "token": "{Token}",
  "subject": "DEFENSA CONSUMIDOR",
  "jwtclaimsSet": {
    "claims": {
      "sub": "DEFENSA CONSUMIDOR",
      "nbf": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
      "cuit": "svc_defensaconsumido",
      "apellido": "CONSUMIDOR",
      "roles": [
        "Integraciones - Obtener tramites y cambiar estados"
      ],
      "iss": "ADMIN",
    }
  }
}
```

```

    "exp": "2023-05-03T20:17:21.000+0000",
    "permisos": [
      "tramiteTransicion",
      "tramiteVisualizacion"
    ],
    "iat": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
    "nombre": "DEFENSA",
    "jti": "719dg9c3m15fea46om7lj8uk8c",
    "otrosOrganismos": [
      "DGDYPC",
      "STD",
      "DGDYPC-Denuncia"
    ]
  },
  "subject": "DEFENSA CONSUMIDOR",
  "jwtid": "719dg9c3m15fea46om7lj8uk8c",
  "expirationTime": "2023-05-03T20:17:21.000+0000",
  "notBeforeTime": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
  "audience": [],
  "issueTime": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
  "issuer": "ADMIN"
},
"cuit": "svc_defensaconsumido",
"authHeader": "Bearer {Token}"
}

```

## CONSULTA DE SOLICITUDES

El parámetro {tipotramite} se utiliza para especificar el tipo de trámite que se desea obtener.

### Autenticacion

|               |        |
|---------------|--------|
| Autenticacion | Bearer |
|---------------|--------|

### Parametros

| Parametro               | Tipo    | Descripcion                                                                                    |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numeroTramite           | String  | Identificador del trámite. Parámetro opcional.                                                 |
| estadoDelEsquema        | Integer | Estado actual del trámite. Opcional                                                            |
| estadoGeneral           | Integer | Estado general del contacto, abierto o cerrado. Opcional                                       |
| fechaDesde              | String  | Fecha de ingreso del trámite. Parámetro obligatorio.                                           |
| fechaHasta              | String  | Fecha de ingreso del trámite. Opcional                                                         |
| fechaUltimaModificacion | String  | Obtener los trámites que fueron modificados a partir de una fecha y hora determinada. Opcional |

## CONSULTA POR IDENTIFICADOR

El parámetro {tipotramite} se utiliza para especificar el tipo de trámite que se desea obtener.

### Autenticacion

|               |        |
|---------------|--------|
| Autenticacion | Bearer |
|---------------|--------|

### Parametros

| Parametro     | Tipo   | Descripcion                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| numeroTramite | String | Identificador del trámite. Parámetro obligatorio. |

## CONSULTA LAS SOLICITUDES EN EL TIPO DE TRÁMITE

### Autenticación

|               |        |
|---------------|--------|
| Autenticacion | Bearer |
|---------------|--------|

### Parámetros

| Parametro  | Tipo   | Descripcion           |
|------------|--------|-----------------------|
| baid       | String | dato obtenido de MIBA |
| fechaDesde | date   | ejemplo: 2020-02-17   |
| fechaHasta | date   | ejemplo: 2020-02-17   |

Ej:

Body

```

{
  "documento": {
    "nombre": "Matias Nicolas",
    "apellido": "FERRO",
    "nacionalidad": "ARG",
    "tipo_de_documento": "DNI",
    "numero_de_documento": "35363176",
    "organismo_ante_quien_va_a_ser_presentado": "PRUEBA DE WS"
  },
  "nombre": "Solicitud de Certificado de Legalidad",
  "urlTipoTramite": "SolicitudCertificadodelegalidad",
  "tipoTramiteId": 121,
  "baid": "d40d3a5d-1680-4d8b-933a-08a3640bbf47",
  "nombreCiudadano": "Matias Nicolas",
  "apellidoCiudadano": "FERRO",
  "tipoDocumento": "DNI",
  "numeroDocumento": "35363176",
  "mailContacto": "matias.ferro@davinci.edu.ar",
  "calle": "9",
  "altura": "DE",
  "codigoPostal": "1414",
  "localidad": "CABA",
  "departamento": "",
  "piso": "",
  "datosEntrega": {
    "entregaDigital": true,
    "entregaPresencial": false,
    "entregaPorCorreo": false,
    "lugarDeRetiro": null,
    "datosCorreo": null
  },
  "mailPrincipal": "matias.ferro@davinci.edu.ar",
  "generoCiudadano": "M",
  "boletaPaga": false,
  "pagoElectronico": false,
  "pagoPresencial": true,
  "buiPaga": false,
  "exento": false,
  "peticionGenerarBoleta": {
    "conceptos": [
      {
        "codigo": "07.02.38",
        "cantidad": "1"
      }
    ]
  }
}

```

## INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### **Para WS REST:**

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADERX-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

### CONSULTA DE SOLICITUDES

| ENTORNO | API                                                                                                                                                                                                                                                 | MÉTODO |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | <a href="https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/tramites/tipos/{tipotramite}">https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/tramites/tipos/{tipotramite}</a> | GET    |
| PRD     | <a href="#">[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/tramites/tipos/{tipotramite}</a>                                                                                             | GET    |

## CONSULTA POR IDENTIFICADOR

| ENTORNO | API                                                                                                                                        | MÉTODO |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos?numeroTramite={numero} | GET    |
| PRD     | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend /tramites/tipos/{tipotramite}   | GET    |

## CONSULTA DE CIUDADANO POR BAID

| ENTORNO | API                                                                                                                                                                                                                             | MÉTODO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | <a href="https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/tramites/ciudadano">https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/tramites/ciudadano</a> | GET    |
| PRD     | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/tramites/ciudadano                                                                                                   | GET    |

## HEADER

| ENTORNO | API                                                                               | Key           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HML     | DEV/GOB/12345/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]<br>(Solicitar al equipo X-BA) | X-Road-Client |
| PRD     | edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]                                 | X-Road-Client |