

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

RUTRAMUR

SECTOP

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4

OBJETIVO:

Es una API diseñada para acceder a información específica relacionada con los repartidores o conductores que se encuentran inscriptos en el Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR).

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Servicios GET, en los que se puede consultar por operador, habilitación o vehículo.

PARÁMETROS DE LA API:

Para poder consultar los servicios, es necesario primero la obtención de un Token de autorización, en el que se deberá enviar mediante un body en formato json los valores de username y password:

```
{  
  "username": "xxx",  
  "password": "xxx"  
}
```

Las credenciales deberán ser solicitadas al área que gestiona el registro (la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Escolares, dependiente de la Secretaría de Transporte).

En los tres servicios disponibles para la consulta, debe enviarse mediante la URL el valor asociado a la búsqueda:

Ej.:

<https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml/operador/27392c283df47b1af7114dae18da366d6359166c60eaa0cc9b58d8f4990235be>

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml/Token	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/0008/Prov-RUTRAMUR-Prod/Token	POST

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml/operador	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/0008/Prov-RUTRAMUR-Prod/operador	GET

Operador

Prov-Rutramur-HML / operador_XROAD

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml/operador/27392c283df47b1af7114dae18da366d6359166c60ea...

Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description
User-Agent	PostmanRuntime/7.32.3	
Accept	/*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml	

Body Cookies (4) Headers (24) Test Results

Status: 200 OK Time: 144 ms Size: 1.5 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "data": {
3      "habilitacion": 1,
4      "nombre": "Wabi SA",
5      "nombreFantasia": "Wabi",
6      "cuit": 20114446662,
7      "vtoHabilitacion": "2020-12-31T03:00:00.000Z"
8    },
9    "message": "La consulta se realizo correctamente"
10  }

```

Repartidor

Prov-Rutramur-HML / repartidor_XROAD

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml/repartidor/75b51718f6c2e874a5747ac4b9f2d456fa87bb25ee7f...

Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description
User-Agent	PostmanRuntime/7.32.3	
Accept	/*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml	

Body Cookies (4) Headers (24) Test Results

Status: 200 OK Time: 142 ms Size: 1.55 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "data": {
3      "habilitacion": 900,
4      "nombre": "Fernado",
5      "apellido": "Vallejos",
6      "cuit": 20556664447,
7      "vtoHabilitacion": "2021-12-09T03:00:00.000Z",
8      "prestadoresRegistrados": [
9        "Wabi",
10       "Pedidos Ya"
11      ]
12    },
13    "message": "La consulta se realizo correctamente"
14  }

```

Vehículo

Prov-Rutramur-HML / vehiculo_XROAD

GET <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml/vehiculo/79f4f75897268a7e3884022f90a73767cd06984a597e...> Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

☒	User-Agent	PostmanRuntime/7.32.3
☒	Accept	*/*
☒	Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒	Connection	keep-alive
☒	X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/Prov-RUTRAMUR-Hml
	Key	Value
		Description

Body Cookies (4) Headers (24) Test Results

Status: 200 OK Time: 109 ms Size: 1.64 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "habilitacion": 601,
4     "cuit_titular": 20112224442,
5     "patente": "A000AAA",
6     "marca": "Honda",
7     "modelo": "Wave 110 S",
8     "anio_fabricacion": 2016,
9     "seguro": "Wave 110 S",
10    "vtoSeguro": "2020-12-31T03:00:00.000Z",
11    "vtoHabilitacion": "2020-12-31T03:00:00.000Z",
12    "vtoVtv": "2020-12-31T03:00:00.000Z"
13  },
14 }
```