



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Consulta Información de Sumarias

DGRC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo del servicio es consultar los datos detallados asociados a la registración de un hecho vital por parte del Registro Civil, tanto de las personas involucradas en el mismo como del hecho en sí mismo. De esta forma, se busca evitar que otros organismos soliciten actas emitidas por el Registro Civil para validar determinados requisitos, así como también la posibilidad de acceder al acta que constata la información provista sin necesidad de solicitarla al ciudadano.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Se describe un **servicio REST** de tipo **GET** que permite consultar el **Certificado de Pobreza**. Actualmente, el servicio se encuentra en funcionamiento y trae los datos correspondientes al mismo

PARÁMETROS DE LA API:

El servicio no requiere ningún tipo de autorización ni token, utilizando el número de documento como parámetro, los usuarios podrán obtener información actualizada y precisa sobre el certificado de pobreza

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
Tipo de documento	string (query)	Requerido	DNI
Numero de documento	string (query)	Requerido	XXXXXXXX
Genero	string (query)	Requerido	Femenino/Masculino
Subtipo	string (query)	Requerido	Certificado de Pobreza

Parámetros de salida

Los parámetros de salida del servicio de certificado de pobreza son:

datosTopograficos

- **numeroActaGeod**
- **tomo**
- **acta**
- **año**
- **circunscripción**

- **subtipoRegistro**

Datos de testigo 1

- **nombreCompleto**
- **apellidoCompleto**
- **tipoDocumento**
- **numeroDocumento**

Datos de testigo 2

- **nombreCompleto**
- **apellidoCompleto**
- **tipoDocumento**

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml/Sumarias	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]r1/edicaba/GOB/017/Prov-Sumarias-Prd/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml
PRD	X-Road-Client	Edicaba /GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Headers:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml/Sumarias?Tipo de documento=DNI&Numero de docu

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml/Sumarias?Tipo de documento=DNI&Numero de documento=360 ...

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies


Header	Value
Accept	*/*
Accept-Encoding	gzip, deflate, br
Connection	keep-alive
X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results 200 OK • 109 ms • 1.25 KB Save Response

```

1 {
2   "respuesta": "Respuesta 'OK'",
3   "datosTopograficos": {
4     "numeroActaGedo": "ACTA-2024-00056889-GCABA-DGRC",
5     "tomo": "1B".
  }
}
```

Respuesta:



https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml/Sumarias?Tipo de documento=DNI&Numero de docu

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Sumarias-Hml/Sumarias?Tipo de documento=DNI&Numero de documento=360...

200 OK • 109 ms • 1.25 KB

```

1 {
2   "respuesta": "Respuesta 'OK'",
3   "datosTopograficos": {
4     "numeroActaGedo": "ACTA-2024-00056889-GCABA-DGRC",
5     "tomo": "1B",
6     "acta": 1,
7     "anio": 2024,
8     "circunscripcion": "Circunscripción 1",
9     "subtipoRegistro": "Certificado de pobreza"
10  },
11  "peticionante": {
12    "nombreCompleto": "testt pobreza ",
13    "apellidoCompleto": "pobreza",
14    "tipoDocumento": {
15      "id": 1,
16      "descripcion": "DNI",
17      "idTipoDocumentoRib": 7
18    },
19    "numeroDocumento": "36074001"
20  },
21  "testigo1": {
22    "nombreCompleto": "testigo UNO ",
23    "apellidoCompleto": "UNO",
24    "tipoDocumento": {
25      "id": 1,
26      "descripcion": "DNI",
27      "idTipoDocumentoRib": 7

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
200	OK
400	Datos mal ingresados
404	Sin resultados
408	Base de datos ocupada
500	Error interno del servidor