

# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

**cabecera**

MHFGC

## ÍNDICE

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                              | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                              | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                                  | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD                            | 3 |
| HEADER                                                | 4 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                                   | 4 |
| POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA                         | 4 |

## OBJETIVO

Consulta de Cabeceras de OCA

## DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Obtiene la lista de cabeceras de Órdenes de Compra Abiertas disponibles para

consulta del usuario.

## PARÁMETROS DE LA API

Se debe agregar el header Authorization con el token que se obtuvo con el

método ObtenerToken

### Parámetros de entrada

| Etiqueta/Param. | Tipo de parámetro | Tipo de dato | Condición | Valor Ejemplo |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|-----------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|

### Parámetros de salida

| Etiqueta/Param. | Tipo de dato | Condición   | Valor Ejemplo                            |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------------|
| Success         | Boolean      | Obligatorio | true                                     |
| Message         | String       | Obligatorio | null                                     |
| Data            | Object       | Opcional    | ": [ { \"Pliego\": \"8056-2682-CME16\"}] |

|           |          |             |                     |
|-----------|----------|-------------|---------------------|
| ErrorCode | Integer  | Obligatorio | null                |
| Timestamp | DateTime | Obligatorio | 2026-06-11T21:39:21 |

## INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

| ENTORNO | API                                                                                 | METODO |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| edicaba | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/019/Prov-OCASPR-PRD | GET    |

## HEADERS

| ENTORNO | KEY           | VALUE                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| edicaba | X-Road-Client | edicaba/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] |

## POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA


### Respuestas del Servicio

| Respuesta (Código) | Mensaje |
|--------------------|---------|
| 200                | OK      |

### Códigos de error

| Respuesta (Código) | Mensaje      |
|--------------------|--------------|
| 401                | unauthorized |

## EJEMPLOS DE CONSULTA



```

1 [{"Success":true,"Mensaje":null,"Data":[{"Pliego":"8856-2682-OYE16","NombrePliego":"Servicio para la provisión, instalación y realización del cableado estructurado de 200 puestos",
  "AceptaActualizacionPrecio":"","NumeroExpediente":"EX-2016-22645156- -MGEYA-ASINF","UnidadOperativaDeAdquisiciones":"8856 - AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION","OCA":"8856-8881-OCA16",
  "EstadoProcesoDeCompra":"Adjudicado","FechaCreacion":"04/10/2016","TipoDocumento":"Original","Estado":"Perfeccionado","NombreProveedor":"DIXOS S.A.",
  "IdentificadorTributario":"30707900457","FechaPerfeccionamientoOCA":"08/11/2016","FechaInicioOCA":"14/11/2016","FechaFinOCA":"14/11/2017"},{"Pliego":"8856-0997-LPU17",
  "NombrePliego":"Licencias Salesforce. Orden de compra abierta","AceptaActualizacionPrecio":"Acepta Redeterminación De Precios","NumeroExpediente":"EX-2017-15658322- -MGEYA-ASINF",
  "UnidadOperativaDeAdquisiciones":"8856 - AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION","OCA":"8856-0104-OCA17","EstadoProcesoDeCompra":"Adjudicado","FechaCreacion":"06/07/2017",
  "TipoDocumento":"Original","Estado":"Perfeccionado","NombreProveedor":"Kappia SRL","IdentificadorTributario":"30712549970","FechaPerfeccionamientoOCA":"10/08/2017","FechaInicioOCA":"17/08/
  2017","FechaFinOCA":"17/08/2018"}]}]

```