

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

CREACION DELEGADA

DGCIUD

ÍNDICE

OBJETIVO:	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
METODOLOGÍA DEL SERVICIO	3
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:.....	24
LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:	25

OBJETIVO:

En el presente documento se describe el servicio de "GetByBAID", utilizado principalmente para buscar los datos de un ciudadano a partir de su BAID y obtener sus datos de miBA.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El presente servicio ha sido construido con el objetivo obtener la información de un usuario en particular a través de su BAID asociado a su cuenta de miBA. Si el servicio encuentra una persona en miBA que coincida con el BAID ingresados entonces este devuelve los datos que se encuentran disponibles en la cuenta de esa persona.

METODOLOGÍA DEL SERVICIO

Para utilizar el servicio /getByBAID de miBA Login API, se debe solicitar un token de acceso utilizando el servicio de obtención de Token. Por ello, se deben incluir en el body los parámetros de 'client_id' y 'client_secret' correspondientes a cada cliente que consumirá el servicio.

Nombre	getToken
Tipo	POST
Objetivo	Obtener el token de autorización para utilizar los servicios que requieran del mismo.
Endpoint	/auth/realms/{{realmIdExtra}}/protocol/openid-connect/token
Acceso	Público.

	<pre> 1IiwiY2xpZW50SG9zdCI6IjE5MC4yMTAuMTk5LjE 3IiwiY2xpZW50QWRkcmVzcyI6IjE5MC4yMTAuMTk 5LjE3In0.O2j- _zg_smHFMmuKTPQqOGwRWELLJNyVjcLp6KTTAn9l yCtXm34UrFJApMI02pPi6aLaqL0cSX0GysMYkE9s eWyb260_fQt9pumHCe5Dv4GcleaUeythtghV86Jk O6z6afwCoR- 4EFvIqJSsjvTyjemI97KZmBrUkIIJKtR1di8OikD 1Yxs00Hjss3pDkEFabEvfBvIuhZIB4HYz2R- 3nRnHcr_G5ylrMWJYrXQyUoG9FpwWBRcvSEsIRqX YpxpVN- rkBK5L8eOZMwCxKvCxhn2UKnzsP7BGhzqXbMhClQ J7kCPJCX8YFFlcLa0I7- m6v2sL68vNd_KzWO3AwI3sFQ", "expires_in": 7200, "refresh_expires_in": 36000, "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiw ia2lkIiA6ICI2YWVmotQ5MS0yMGJlLTRjYzAtYTQ 0Yy1iNTNiMWIxNjFkNmIifQ.eyJqdGkiOiIwYzA4 ZmZlNC1hYjklLTQzMtAtODIyMi00ZjQ1MDE0OWU5 ODEiLCJleHAiOjE3MDM4MjMyNjcsIm5iZiI6MCwi aWF0IjoxNzAzNzg3MjY3LCJpc3MiOiJodHRwczov L2lpyMudW5pdGVjaC5jb20uYXIVYXV0aC9yZWFs bXMvbWliYSIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vbWliYS51 bm10ZWNoLmNvbS5hcn9hdXR0L3JlYWxtcy9taWJh Iiwic3ViIjoianhbjMjI4MwQtZWVlNi00NjIzLTl1 NWetYTYyZTMzZDI1NTk5IiwidHlwIjoiaU0wVmcmVz aCIsImF6cCI6ImFjY2Vzcy10b2t1bi1zZXJ2aWNl IiwiYXV0aF90aW1lIjowLCJzZXNzaW9uX3N0YXRl IjoianzkyYTQ1ZGQtYmZlNS00Mzg5LTgyNjQtN2Vm ZWRjMDhiMjE4IiwicmVhbG1fYWNjaXNzIjpw7InJv bGVzIjpwImxvZ2luX3RoX3JkX3BhcnR5X3JlZ2l2 dHJhdGlvbiIsImJhc2ljb3I3ImxvZ2luX3ZhbG1k YXRpb25zIiwidW1hX2F1dGhvcml6YXRpb24iLCJk aWRfd3JpdGVyI119LCJyZXNvdXJjZV9hY2Nlc3Mi OnsiYWNjaXNzLXRva2VuLXNlcnZpY2UiOnsicm9s ZXMiOlsidW1hX3Byb3RlY3Rpb24iXX19LCJzY29w ZSI6IiJ9.PjnlW-pktnwa5kMCfVJfQTX6t- IoHTilyXycZJZsG6I", "token_type": "bearer", "not-before-policy": 1645805396, "session_state": "793a45dd-bfe5-4389- 8264-7efedc08b218", </pre>	
--	---	--

	<code>"scope": ""</code>	
	<code>}</code>	

Parámetros de entrada GETBYBAID

Nombre	Formato	Requerido	Ejemplo
baid	UUID string (longitud 32)	SI	86b01912-95a6-42a6-b103-cc252f93a201

Respuesta

Nombre	Formato	Longitud	Ejemplo
identifier	UUID string	32	86b01912-95a6-42a6-b103-cc252f93a201
first_name	string	50	Juan
last_name	string	60	Pérez
name	string	111	Juan Pérez
birthdate	date	10	1995-05-25
nationality	string	60	Argentina
family_name	string	60	Pérez
given_name	string	50	Juan
avatar	url	255	http://graph.facebook.com/1161728997224829/picture
document_type	string		- DNI - DE - LC - LE - CI - PAS
document_number	string	60	Argentina
document_nationality	string	3	ARG
document_nationality_code	string	20	23564786

picture	url	255	http://graph.facebook.com/1161728997224829/picture
gender	char	1	- M - F - O
email	string	254	mail@proveedor.com
email_verified	bool	1	True
validated_with_PUC	bool	1	Devuelve true en caso de que los datos patronímicos del ciudadano hayan sido validados contra el padrón por PUC
cuil	string	11	En caso que el ciudadano se encuentre validado por PUC
not_validated_cuil	string	11	En caso que el ciudadano no se encuentre validado por PUC lo ingresa manualmente, si está validado su valor es igual al Value cuil
address{}	array	-	{ "postal_code": "1416", "locality": "Villa Crespo", "street_address": "Calle 123 1 B", "region": "Ciudad de Buenos Aires"}
address.postal_code	string	4	1428
address.locality	string	100	Parque Patricios
address.street_address	string	128	Av. Libertador
address.region	string	50	Buenos Aires
floor	string	4	PB
apartment	string	20	2
commune	string	10	5
is_address_normalized	bool	1	Devuelve true si la dirección ingresada se encuentra normalizada con callejero USIG

is_address_intersection	bool	1	Devuelve true en caso de que la dirección haya sido validada por la USIG y no sea una calle + una altura sino un cruce de dos calles
code_phone	string	3-5	54
area_code_phone	string	6	11
phone	string	6-8	47846565
deleted_on	datetime	23	23-05-2000 16:02:25
delete_reason	string	50	Me preocupa mi privacidad
login2 {}	array	-	{ "baid": "374b1010-8969-47ed-8e33d381fe01167e", "document_type": "CUIL", "document_nationality": "Argentina", "document_nationality_code": "ARG", "document_number": "20123456789", "birthdate": "1990-04-09", "name": "Juan Perez", "first_name": "Juan", "last_name": "Perez", "country_of_birth": "Argentina", "gender": "M", "renaper_validated": false, "last_login": "2019-12-30 15:52:34.933", "baid_alternatives": ["ed0ae7d8-62134191-83db-4cbe bdf8de8"], "registration_date": "2019-12-30 15:12:46.738", "addresses": [], "emails": [], "phones": [], "renaper_dni_validation": [], "renaper_selfie_validation": [], "onsite_validation": [] }

login2.baid	UUID string	32	86b01912-95a6-42a6-b103-cc252f93a201
login2.document_type	string		- CUIL - DE - PAS - CRP
login2.document_nationality	string	60	Argentina
login2.document_nationality_code	string	3	ARG
login2.document_number	string	20	20235647860
login2.first_name	string	50	Juan
login2.last_name	string	60	Pérez
login2.name	string	111	Juan Pérez
login2.gender	char	1	- M - F - O
login2.birthdate	date	10	1995-05-25
login2.country_of_birth	string	60	Argentina
Login2.accept_terms_and_conditions	bool	1	Devuelve true si el usuario acepto los términos y condiciones más recientes.
login2.timestamp_accept_terms_and_conditions	string		2022-11-02T13:01:04.157Z
login2.renaper_validated	bool	1	False
login2.email	string	255	juanperez@gmail.com
login2.predetermined_email	string	255	mail@proveedor.com
login2.last_login	datetime	23	1995-05-25 00:00:00.000
login2.last_update	datetime	23	1995-05-25 00:00:00.000
login2.baid_alternatives[]	array	-	{86b01912-95a6-42a6-b103-cc252f93a201}
login2.registration_date	datetime	23	1995-05-25 00:00:00.000
Login2.addresses[]	array	-	[{ "locality": "Caballito", "street_address": "Calle 2", "street_number": 500,

			<pre> "region": "Ciudad de Buenos Aires", "floor": "1", "apartment": "11", "postal_code": "1424", "commune": "6", "latitude": 34.6228141784668, "longitude": 58.43339157104492, "normalized": true, "address_type": "Mi casa"}, { "locality": "Parque Patricios", "street_address": "Gomez, Juan Carlos", "street_number": 276, "region": "Ciudad de Buenos Aires", "postal_code": "1282", "commune": "4", "latitude": -34.63759231567383, "longitude": -58.39085388183594, "normalized": true, "address_type": "Trabajo" }] </pre>
login2.addresses.locality	string	100	Parque Patricios
login2.addresses.street_address	string	128	Av. Libertador
login2.addresses.street_number	string	5	8000
login2.addresses.region	string	50	Buenos Aires
login2.addresses.floor	string	4	PB
login2.addresses.apartment	string	20	2
login2.addresses.postal_code	string	4	1428
login2.addresses.commune	string	10	6
login2.addresses.latitude	string	20	-34.6228141784668
login2.addresses.longitude	string	20	-58.43339157104492
login2.addresses.normalized	bool	1	Devuelve true si la dirección ingresada se encuentra normalizada con callejero USIG
login2.addresses.address_type	string	20	- Mi casa

			- Trabajo - Otro
login2.emails{}	array	-	{ "email": "email@proveedor.com", "predetermined": false, "verified": true }
login2.emails.email	string	254	mail@proveedor.com
login2.emails.predetermined	bool	1	True
login2.emails.verified	bool	1	True
login2.phones{}	array	-	{ "phone_type": "Particular", "country_code": "54", "area_code": 11, "phone_number": 45687984 }
login2.phones.phone_type	string	20	- Particular - Móvil - Otro
login2.phones.country_code	string	3-5	54
login2.phones.area_code	string	6	11
login2.phones.phone_number	string	6-8	47846565
login2.levels[]	array	-	[{ "level": "1", "name": "NIVEL 1" }, { "level": "2", "name": "NIVEL 2" }, { "level": "3", "name": "NIVEL 3" }]

			]
login2.levels[].level	string	1	- "1" - "2" - "3"
login2.levels[].name	string	256	- "NIVEL 1" - "NIVEL 2" - "NIVEL 3"
login2.citizen_representation[]	array	-	[{ "cuit": "20235647860", "name": "Juan", "up dated_at": "2022-11-02 10:02:42.701", "address": { "street_address": "TACUARI", "street_number": 1842, "postal_code": "C1139ABF", "region": "Ciudad de Buenos Aires" } }, { "cuit": "30502414719", "name": "PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARG.SA.", "updated_at": "2022-11-02 10:02:42.718", "address": { "street_address": "COCHABAMBA", "street_number": 1672, "postal_code": "C1148", "region": "Ciudad de Buenos Aires" } }, { "cuit": "27051074179", "name": "OLIVEROS BEATRIZ CECILIA",

			<pre> "isib":"27051074179", "cat":40, "email":"desarrolloweb@agip.gob.ar", "updated_at":"2022-11-02 10:02:42.722", "address": { "street_address": "COCHABAMBA", "street_number":1672, "postal_code":"C1148", "region":"Ciudad de Buenos Aires" } }, { "cuit":"30500143297", "name":"AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO", "updated_at":"2022-11-02 10:02:42.723", "address": { "street_address": "COCHABAMBA", "street_number":1672, "postal_code":"C1148", "region":"Ciudad de Buenos Aires" } }] </pre>
login2.citizen_representation[].cuit	string	20	20367181460
login2.citizen_representation[].name	string	200	Juan Perez
login2.citizen_representation[].updated_at	string	255	2021-06-04 13:07:32.068
login2.citizen_representation[].address	object		<pre> { "street_address":"COCHABAMBA", "street_number":1672, "postal_code":"C1148", "region":"Ciudad de Buenos Aires" } }, </pre>

			<pre>{ "cuit": "30500143297", "name": "AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO", "updated_at": "2022-11-02 10:02:42.723", "address": { "street_address": "COCHABAMBA", "street_number": 1672, "postal_code": "C1148", "region": "Ciudad de Buenos Aires" } }</pre>
login2.citizen_representation[].email	string	255	
login2.validations.renaper_dni_validation[]	array	-	<pre>[{ "status": "OK", "timestamp_request": "2019-05-20 14:00:00", "timestamp_validation": "2019-05-20 14:00:00", "person": { "department": "", "number": "36626020", "streetAddress": "ROCA", "province": "BUENOS AIRES", "country": "ARGENTINA", "nationality": "ARGENTINA", "expirationDate": "21/04/2030", "municipality": "BRAGADO", "names": "Juan", "birthdate": "23/08/1990", "copy": "A", "countryBirth": "ARGENTINA", "numberStreet": "554", "city": "BRAGADO", "floor": null, "creationDate": "21/04/2015", "cuil": "20123456789", } }]</pre>

			<pre> "zipCode": "6640", "messageOfDeath": "Sin Aviso de Fallecimiento", "gender": "M", "lastNames": "Perez" }]</pre>
login2.renaper_dni_validation.status	String	20	- Pending - OK - Error
login2.renaper_dni_validation.time_stamp_request	datetime	20	1995-05-25 00:00:00
login2.renaper_dni_validation.time_stamp_validation	datetime	20	1995-05-25 00:00:00
login2.renaper_dni_validation.person	array	-	<pre> { "department": "", "number": "36626020", "streetAddress": "ROCA", "province": "BUENOS AIRES", "country": "ARGENTINA", "nationality": "ARGENTINA", "expirationDate": "21/04/2030", "municipality": "BRAGADO", "names": "Juan", "birthdate": "23/08/1990", "copy": "A", "countryBirth": "ARGENTINA", "numberStreet": "554", "city": "BRAGADO", "floor": null, "creationDate": "21/04/2015", "cuil": "20123456789", "zipCode": "6640", "messageOfDeath": "Sin Aviso de Fallecimiento", "gender": "M", "lastNames": "Perez" }</pre>

login2.renaper_dni_validation.person.department	string	20	2
login2.renaper_dni_validation.person.number	string	6-8	47846565
login2.renaper_dni_validation.person.streetAddress	string	128	Av. Libertador
login2.renaper_dni_validation.person.province	string	50	Buenos Aires
login2.renaper_dni_validation.person.country	string	60	Argentina
login2.renaper_dni_validation.person.nationality	string	60	Argentina
login2.renaper_dni_validation.person.expirationDate	date	10	25-05-2000
login2.renaper_dni_validation.person.municipality	string	100	Parque Patricios
login2.renaper_dni_validation.person.names	string	50	Juan
login2.renaper_dni_validation.person.birthdate	date	10	25-05-2000
login2.renaper_dni_validation.person.copy	string	1	- A - B - C
login2.renaper_dni_validation.person.countryBirth	string	60	Argentina
login2.renaper_dni_validation.person.numberStreet	string	5	8000
login2.renaper_dni_validation.person.city	string	100	Parque Patricios
login2.renaper_dni_validation.person.floor	string	4	PB
login2.renaper_dni_validation.person.creationDate	date	10	25-05-2000

login2.renaper_dni_validation.person.cuil	string	11	23564786
login2.renaper_dni_validation.person.zipCode	string	10	6640
login2.renaper_dni_validation.person.messageOfDeath	string	200	Sin Aviso de Fallecimiento
login2.renaper_dni_validation.person.gender	char	1	- M - F - O
login2.renaper_dni_validation.person.lastNames	string	50	Perez
login2.validations.renaper_selfie_validation{}	array	-	{ "status": "Pending", "timestamp_request": "2019-09-20 14:02:56", "timestamp_validation": "2019-09-20 14:02:56", "matchThreshold": false, "confidence": 0, "code": 122 }
login2.renaper_selfie_validation.status	string	20	- Pending - OK - Error
login2.renaper_selfie_validation.timestamp_request	datetime	20	1995-05-25 00:00:00
login2.renaper_selfie_validation.timestamp_validation	datetime	20	1995-05-25 00:00:00
login2.renaper_selfie_validation.matchThreshold	bool	1	False
login2.renaper_selfie_validation.confidence	double	3	0
login2.renaper_selfie_validation.code	string	5	122

login2.renaper_selfie_validation.validator	string	50	miBA o MiArgentina
login2.validations.onsite_validation{ }	array	-	{ "answer": true, "answer_details": "Exito", "timestamp": "2020-01-29 15:20:14", "site_id": 1, "reason_id": 2 }
login2.onsite_validation.answer	bool		false
login2.onsite_validation.answer_details	string	255	date invalid format
login2.onsite_validation.timestamp	datetime		2020-01-20 15:30:32
login2.onsite_validation.site_id	integer		21
login2.onsite_validation.reason_id	integer		2
login2.validations.renaper_data_validation[]	array	-	[{ "EJEMPLAR": "A", "provincia": "BUENOS_AIRES", "barrio": "0", "fecha": "-", "calle": "CARLOS GARDEL", "EMISION": "19/08/2010", "fechaNacimiento": "1994-01-23", "codigo": "03", "ciudad": "HAEDO", "codigoError": "99", "piso": "", "monoblock": "", "ID_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA": "17992400", "nombres": "Giuliana", "VENCIMIENTO": "19/08/2025", }

			"idciudadano": "11319461", "numero": "1399", "cpostal": "1706", "ID_TRAMITE_PRINCIPAL": "17992400", "cuil": "", "origen": "RENAPER", "nroError": "0", "pais": "ARGENTINA", "municipio": "MORÓN", "descripcionError": "SIN TARJETA REIMPRESA", "departamento": "", "apellido": "DE BLASIO", "mensaf": "Sin Aviso de Fallecimiento", "timestamp": "2020-05-11" }]
login2.renaper_data_validation.EJEMPLAR	String	1	A, B, C
login2.renaper_data_validation.provincia	String	100	BUENOS_AIRES
login2.renaper_data_validation.barrio	String	100	0
login2.renaper_data_validation.fecha	datetime	-	25/05/1991
login2.renaper_data_validation calle	String	500	CORRIENTES AV
login2.renaper_data_validation.EMISSION	datetime	-	25/05/1991
login2.renaper_data_validation.fechaNacimiento	datetime	-	1994-01-01
login2.renaper_data_validation.codigo	Integer	5	03

login2.renaper_data_validation.ciudad	String	100	SAN_NICOLAS
login2.renaper_data_validation.codigoError	Integer	5	99
login2.renaper_data_validation.piso	String	10	1
login2.renaper_data_validation.monoblock	String	10	-
login2.renaper_data_validation.ID_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA	Integer	-	1225487
login2.renaper_data_validation.nombres	String	500	María
login2.renaper_data_validation.VENCIMIENTO	datetime	-	25/05/1991
login2.renaper_data_validation.idciudadano	Integer	-	11319461
login2.renaper_data_validation.numero	Integer	-	125
login2.renaper_data_validation.cpostal	String	10	1043
login2.renaper_data_validation.ID_TRAMITE_PRINCIPAL	Integer	-	1225487
login2.renaper_data_validation.cuil	Integer	-	273679512477
login2.renaper_data_validation.origenf	String	10	RENAPER
login2.renaper_data_validation.nroError	Integer	-	0
login2.renaper_data_validation.pais	String	100	ARGENTINA
login2.renaper_data_validation.municipio	String	100	CABA
login2.renaper_data_validation.descripcionError	String	100	SIN TARJETA REIMPRESA

login2.renaper_data_validation.departamento	String	10	A
login2.renaper_data_validation.apellido	String	500	Perez
login2.renaper_data_validation.mensaje	String	100	Sin Aviso de Fallecimiento
login2.renaper_data_validation.timestamp	datetime	-	1994-01-01

Mensajes de error

HTTP code	Código de Error	Mensaje	Escenario
409	2010	baid not provided	No se recibió el parámetro o es null.
	2015	citizen not found	No se encuentra ningún ciudadano en miBA que tenga los datos recibidos por parámetro.
	2016	baid invalid format	El formato de BAID recibido es inválido.
401	-	Token inválido	El servicio devuelve un error de Not Authorized debido a que el token pasado en el header no es válido.
	-	Las credenciales de autenticación no se proveyeron	El servicio devuelve un error de Not Authorized debido a que falta el Header con el Token en la request.
	-	Permission denied	El token provisto no tiene permiso para el endpoint solicitado.

Mensajes de error

HTTP code	Código de Error	Mensaje	Escenario
409	2001	birthdate not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2002	birthdate invalid format	Formato distinto a AAAA-MM-DD
	2003	document_type not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2004	document_nationality not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2005	document_number not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2006	first_name not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2007	last_name not provided	No se recibió el parámetro o es null

	2008	email not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2009	gender not provided	No se recibió el parámetro o es null
	2013	email ya registrado	Se intenta crear un ciudadano con un email ya vinculado a un ciudadano en miBA
	2014	cuenta ya registrada	Se intenta crear un ciudadano ya existente en miBA
	2015	citizen not found	No se encuentra ningún ciudadano en miBA que tenga los datos recibidos por parámetro.
	2018	gender invalid format	Género con formato inválido
	2019	document_type invalid format	Tipo de documento con formato inválido
	2020	document_nationality invalid format	Nacionalidad con formato inválido
	2021	cuil invalid format	CUIL con formato inválido
	2030	El CUIL ingresado no pertenece a una persona física	CUIL comienza con 30, 31, 32 o 34
	2031	El CUIL ingresado no existe	El CUIL no es válido en RENAPER
	2032	El CUIL ingresado pertenece a una persona fallecida	RENAPER retorna que la persona es fallecida
	2033	La fecha de nacimiento ingresada no coincide con el CUIL	La fecha de nacimiento ingresada no es la que valida RENAPER
	2034	El género ingresado no coincide con el CUIL	El género ingresado no es el que valida RENAPER

401	-	Token inválido	El servicio devuelve un error de Not Authorized debido a que el token pasado en el header no es válido.
	-	Las credenciales de autenticación no se proveyeron	El servicio devuelve un error de Not Authorized debido a que falta el Header con el Token en la request.
	-	Permission denied	El token provisto no tiene permiso para el endpoint solicitado.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gov.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:**Obtener Token**

Para consumir el servicio, es necesario incluir en el body de la solicitud un client_id y un client_secret, los cuales deben ser solicitados a la DGCIUD. El formato del body debe ser x-www-urlencoded

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getToken	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/getToken	POST

Get By BAID

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getByBAID	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/getByBAID	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

GET ▼ <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getByBAID?baid=4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308> Send ▼

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ baid	4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308			
Key	Value	Description		

Body Cookies 1 Headers 16 Test Results ↺ 200 OK • 665 ms • 3.67 KB • 🔍 📄 🔗 Save Response ...

{} JSON ▼ ▶ Preview 🔍 Visualize ▼ 🔍 ☰ 🔗

```
1 {
2   "is_address_intersection": false,
3   "last_name": "Gonzalez",
4   "birthdate": "1998-04-15",
5   "identifier": "4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308",
6   "cuil": "27411063599",
7   "not_validated_cuil": "27411063599",
8   "name": "Milagros Jazmin Gonzalez",
9   "gender": "F",
10  "document_nationality": "Argentina",
11  "document_nationality_code": "ARG",
12  "picture": "http://www.google.com",
13  "first_name": "Milagros Jazmin",
14  "email": "milagrosjazmingonzalez@buenosaires.gob.ar",
15  "email_verified": true,
```