Xshell 7 的下载、安装和配置

一、下载 Xshell 7


访问 NETSARANG 中文网下的 Xshell 页面。

https://www.netsarang.com/zh/xshell/

点击 Xshell7的"下载"图标,如图中黄圈所示。



进入选择许可类型页面,选择右侧的"家庭与学校用户的免费许可证"下方的"免费授权页面",如图中红圈所示。



在出现的页面(注意:填信息在页面下方)填写姓名和邮箱,然后单击"下载",如图中红圈所示。



网站会出现如图所示界面,即表示包含下载链接的邮件将会发送到你所填写的邮箱中。



进入你所填写的邮箱,会发现如下图所示的邮件标题。

NetSarang, Inc.	Xftp 7 download instruction
NetSarang, Inc.	Xshell 7 download instruction

打开邮件可见其中内容如图所示,点击图中邮件中的链接,跳转后即可下载安装 程序。

Dear user,

Thank you for your interest in Xshell 7. If you did not request a download link for Xshell 7, please contact our support team at support@


Please click the link below to start downloading your software:

 $\underline{https://www.netsarang.com/zh/downloading/?token=S3MzM3pVUXhiUy1IY29FSEZUb2R6d0BJSTFSZGNtckZxYVM0Ymd0UDVCU0tRational and the state of the state o$

注意:有时候邮件会发到邮箱的垃圾箱内,请注意查收!

二、安装 Xshell 7

下载到本机的文件如图所示。



双击该安装程序进行安装,在出现的界面中双击"运行"。



在出现的界面上单击"下一步",如图所示。



选择"我接受许可证协议中的条款",如下图所示。



在出现的界面中选择"下一步"



然后双击"安装"



在安装完成界面选择"完成",如图所示,即完成了Xshell7的安装。




三、Xshell 7配置


找到桌面上 Xshell 图标,如图所示。




双击该图标打开 Xshell 7 的界面如图所示,双击界面上的"关闭",如图所示。



继续点击"关闭"先关闭会话窗口,如图所示。




出现如下界面




在主界面左上角找到如图所示图标




双击该图标,即可新建一个会话,如图所示,将名称改为 test (实验报告要求此处以自己名字的拼音命名),协议选择 SERIAL。




将左侧"类别"栏中选择"串口",右侧填写你自己系统读取的端口号,波特率选择9600,如图所示,然后双击"确定"。



返回主界面,即可在所侧的"所有会话"下看到刚才新建的会话 test,如图中红圈所示。



稍等片刻,即可在界面右侧看到 Connecting to COM6... Connected. 表明连接成功,如图所示。



然后键入回车,即可看到<H3C>出现,即进入 H3C 的 Comware 操作系统界面,如图所示。

