

作业2

2110598 许宸

页面设计概述

设计目标

创建一个现代化的登录页面，包含以下功能和元素：

- 用户名和密码输入框
- 登录按钮
- 忘记密码链接
- 注册新账号链接
- 错误提示框（可选）

Axure 设计步骤

1. 创建新项目

- 打开 Axure RP，选择 **File** → **New**，创建一个新的项目。
- 将页面重命名为 **LoginPage**，方便识别。


2. 添加页面背景和容器

- 设置背景颜色：
 - 在画布上点击右键，选择 **Page Style**，设置背景颜色为淡灰色（#F2F2F2）。
- 添加白色登录容器：
 - 使用 **Rectangle** 工具绘制一个白色矩形，尺寸约为 400px × 300px。
 - 将矩形居中放置在页面上。
 - 添加圆角（如 8px）和轻微的阴影效果，提升视觉层次感。

3. 添加输入框

- 用户名输入框：
 - 使用 **Text Field** 工具，添加一个输入框。
 - 设置宽度为 300px，高度为 40px。
 - 在输入框上方添加标签“用户名”。
- 密码输入框：
 - 复制用户名输入框，放置在其下方。
 - 将标签改为“密码”。
 - 在输入框属性中，将类型设置为 **Password**。

1.



4. 添加登录按钮

- 使用 **Button** 工具，添加一个按钮。
- 设置文本为 **“登录”**。
- 按钮宽度为 300px，高度为 45px，背景颜色设置为蓝色 (#007BFF)，文字颜色为白色。
- 添加悬停效果：
 - 在按钮属性中，设置 **MouseOver** 状态下的背景颜色为深蓝色 (#0056B3)。




5. 添加辅助链接

1. 忘记密码：

- 在登录按钮下方，添加一个文本链接，内容为 **“忘记密码？”**。
- 设置字体颜色为蓝色，并添加 **MouseOver** 时的下划线效果。

2. 注册新账号：

- 在忘记密码链接下方，添加 **“没有账号？注册”** 链接。
- 设置字体样式与忘记密码链接一致。



添加交互功能

1. 登录按钮点击事件


创建交互：

- 选中登录按钮，进入 **Interactions** 面板。
- 添加 **OnClick** 事件。

2. 忘记密码和注册链接

为链接添加 OnClick事件：

- 忘记密码**：跳转到“忘记密码页面”。
- 注册**：跳转到“注册页面”。



最终效果预览

完成设计后，点击 **Preview** 按钮在浏览器中查看效果。检查以下功能是否正常：

1. 输入框的交互和状态变化。
2. 登录按钮的悬停效果。
3. 链接的跳转功能。



后端

<https://github.com/e282486518/yii2admin.git>

<https://github.com/huijiewei/yii2-boilerplate.git>