ACLS 2026 題庫重整

依「流程核心 / 必背參數 / 考前限定」三層分類

A 流程核心	理解演算法、心律與下一步處置；練到能直接口述。
B 必背參數	劑量、電量、時間、速率、門檻與禁忌；需精準記憶。
C 考前限定	統計、器材細節、背景知識與低轉移題；考前短期掃過。

收錄原檔實際存在的 202 題：A 類 118 題、B 類 53 題、C 類 31 題。

原 PDF 題號 61、62、98、186 缺號，本文保留原始題號，不重新編號。

用途：協會筆試與課程複習。臨床決策仍應依院內流程、最新指引與專科判斷。

怎麼使用這份整理

1. 第一輪只讀 A 類：遮住答案，看到題意後直接說出「判斷分支、下一步、為什麼」。
2. 第二輪集中背 B 類：做成閃卡，正面放情境或藥名，背面放精確劑量、時間或電量。
3. 考前最後一輪才掃 C 類：目標是認得協會答案，不要投入過多推理成本。
4. 表格保留協會原題號與標準答案；題意僅做摘要，完整選項與解說仍以原始題庫為準。

一頁必背框架

核心節點	最短記法
無脈搏	VF/pVT 可電；PEA/Asystole 不可電。電擊後立刻 CPR 2 分鐘。
Epinephrine	心搏停止 1 mg IV/IO，每 3-5 分鐘。
Amiodarone	無脈 VF/pVT：300 mg bolus，再 150 mg；穩定寬 QRS：150 mg over 10 min。
Bradycardia	不穩定：Atropine 1 mg，每 3-5 分鐘，最大 3 mg；無效則 TCP / Dopamine / Epi infusion。
Tachycardia	有脈且不穩定：同步整流；polymorphic VT 無法同步時採高能量非同步電擊。
Adenosine	規則窄 QRS：6 mg rapid IV push + flush；需要時 12 mg。規則單型寬 QRS 可考慮。
CPR	100-120/min、成人深度 5-6 cm、完全回彈、壓胸中斷 <10 秒、每 2 分鐘換手/看心律。
進階呼吸道	持續壓胸，通氣 10 次/分鐘；waveform capnography 監測位置與 CPR 品質。

A 類：流程核心題地圖

A 類的正確讀法不是背選項，而是把每題轉成「條件 -> 分支 -> 下一步」。以下為各章 A 類題號：

基本救命術與 AED

1、5、13、15、16、17、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、32、34

呼吸道異物阻塞

35、36、37、38、39、40

呼吸道與呼吸

48、49、50、52、53、54、55、57、58、59

心搏停止治療

63、64、67、71、73、74、76、77、78、79、81、83、86、87、90、91、94、95、96、97

動態心律判讀

99、100、101、102、103、104、105、107、108、109、111、112、113

心搏過慢

115、116、117、118、119、122、123、124、127、129、130、132、133

心搏過速

138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、151、152、153、154、157、159、160、161

急性冠心症

166、167、170、178、183、185

急性腦中風

187、189、190、191、194、197、199、200、201、203、204、205

B 類：必背參數題地圖

基本救命術與 AED

4、6、9、14

呼吸道與呼吸

41、44、45、56

心搏停止治療

65、72、75、80、84、85、88、89、93

動態心律判讀

106、110

心搏過慢

114、120、121、125、126、128、131

心搏過速

135、136、137、150、155、156、158、162

急性冠心症

164、165、171、172、175、176、177、179、180、181、184

急性腦中風

188、192、193、195、196、198、202、206

C 類：考前限定題地圖

這些題目並非完全沒有知識價值，但其精確答案通常不會直接決定 ACLS 演算法分支。考前辨識即可。

基本救命術與 AED

2、3、7、8、10、11、12、18、19、20、27、33

呼吸道與呼吸

42、43、46、47、51、60

心搏停止治療

66、68、69、70、82、92

心搏過速

134

急性冠心症

163、168、169、173、174、182

版本與題庫疑義：這些題目不要直接當臨床規則

以下保留協會標準答案以利備考，但題幹或解說與較新的 AHA/ASA 資料存在簡化、矛盾或版本風險。

- **Q188（協會答案 A）-** 題庫把「發作時曾癲癇」視為不可使用 tPA，現行 AHA/ASA 並非絕對禁忌；須判斷殘餘缺損是否為中風而非 postictal。
- **Q191（協會答案 C）-** 題庫以 NIHSS 4-25 作為 tPA 門檻過度簡化；現行判斷重點是症狀是否造成失能，不能只用單一 NIHSS 切點。
- **Q196（協會答案 D）-** 同 Q188：seizure at onset 不是一律排除；應區分中風缺損與 Todd paralysis/postictal deficit。
- **Q204（協會答案 C）-** 題庫說服用口服抗凝劑且 INR>1.3 不可 tPA，與同檔 Q198 的 1.7 門檻矛盾；AHA/ASA 資料以 warfarin 且 INR<=1.7 為可考慮範圍。
- **Q205（協會答案 A）-** 題庫將 tPA 後 24 小時血壓寫成 <=185/110；常用 AHA/ASA 目標為 <=180/105。另本題仍標示「2020 ACLS」。
- **Q201（協會答案 D）-** 題幹明列「2020 年 ACLS」，屬舊版時間指標題；考試可依題庫，臨床應依院內 stroke protocol 與最新指引。

考試策略：先記協會答案；臨床策略：回到最新 stroke protocol、影像、症狀失能程度與專科判斷。

基本救命術與 AED

本章 34 題：A 18 / B 4 / C 12。

題號	分類	答案	題意摘要
1	A	C	有關成人 OHCA 院外心跳停止「生存之鏈」排列順序，何者正確？
2	C	B	根據以往之統計，病人發生 VF 倒地後，若沒有接受 CPR，也未接受去顫電擊，每過一分鐘存 活率約下降?
3	C	B	在醫院外發生心跳停止的病人，所謂早期電擊是指病人倒地後，盡可能在幾分鐘內給予使用自 動電擊器，對於心跳停止病人有較好的預後?
4	B	C	專業人員面對無意識的病人，檢查脈搏時間不應該超過？
5	A	D	關於成人高品質胸部按壓的描述，下列敘述何者正確?
6	B	D	2025 年版急救復甦強調胸部按壓質量的重要性，有關按壓深度，何者正確？
7	C	B	體外心臟按摩所造成的心輸出量為正常情形時的多少?
8	C	C	由施救者口中吹氣，其氧濃度為多少?
9	B	C	有關 2025 年美國心臟協會 ACLS 之復甦指導原則，何者錯誤?
10	C	D	根據 2025 年版 ACLS，針對院外心臟停止研究結果，有關建議透過智慧型手機之急救相關應用 程式或簡訊呼叫求救，何者正確？
11	C	D	2025 年版 ACLS，針對提高 CPR 品質研究結果之建議，何者正確？
12	C	D	有關 2025 年版生存之鏈之敘述，何者正確？
13	A	D	有關 CPR 之描述，下列何者錯誤？
14	B	B	當執行完 CPR 五個循環後若心律改變，經評估脈搏已恢復，但仍無呼吸時，尚未建立高級呼吸 道，何者正確？
15	A	D	下列描述，何者正確?
16	A	A	只有單一施救者，且無法立即撥打求救電話/取得 AED 時，下列何種情境建議先做約 2 分鐘 CPR 再離開求援/取 AED？
17	A	B	CPR 急救時 ， 病人已插置氣管內管，可暫時停止胸部按壓的時機是?
18	C	D	醫療上及法律上接受，終止 CPR 的時機是?
19	C	D	孩童心跳停止之主要原因為？

題號	分類	答案	題意摘要
20	C	B	CPR 按壓速率為每分鐘 100 - 120 次。設立按壓速率上限係依據一項大型臨床研究分析，發現過 快的按壓速率會導致下列那一項?
21	A	D	CPR 人工呼吸時，您嘗試吹氣後患者胸部沒有起伏，下列何者不能解釋此種現象？
22	A	D	下列敘述，是對已有高級呼吸道裝置病人，提供成人高品質 CPR 的最佳策略?
23	A	C	在成人高品質 CPR 中，下列何者可幫助減少胸部按壓的干擾?
24	A	A	下列關於有效成人高品質 CPR 特徵，下列描述何者為非?
25	A	B	在成人高品質 CPR 的 BLS 守則中，下列何者可改進胸部按壓品質?
26	A	D	張老太太，75 歲女性，本身有糖尿病、高血壓及心臟病史。她的兒子回家後見到病人沒有反應、 打 119 求救之後便開始進行 CPR。若您是緊急救護員，在病人倒下後 8 分鐘到...
27	C	D	有關 CPR 對於治療心室纖維顫動(VF)病人之敘述，何者有誤？
28	A	D	有關 AED 自動去顫器的使用，下列敘述何者正確？
29	A	B	AED 的操作有四項共通的流程如下，請問其正確先後順序為何？ 1.分析心律 2.貼上電擊片 3.按下電擊按鈕 4.打開電源
30	A	C	根據 BLS 的通用流程，一位男性在遊樂場內突發性倒地，您協助幫忙急救，並使用 AED 分析 心律，AED 指示要電擊，在給過 1 次電擊之後，病人沒有反應。下一步應如何處置？
31	A	B	您將 AED 連接到一位 43 歲，沒有呼吸沒有脈搏的病人。AED 的指令是「不需要電擊」。此時 您應如何處置？
32	A	B	關於 AED，下列何者為誤？
33	C	C	下列關於 AED 使用上的相關敘述，下列何者為是？
34	A	C	65 歲路倒男性，無意識、呼吸、脈搏，CPR 2 分鐘後 AED 抵達分析心律建議電擊，以下何者為 對？

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

呼吸道異物阻塞

本章 6 題：A 6 / B 0 / C 0。

題號	分類	答案	題意摘要
35	**A**	A	對於一呼吸道異物完全阻塞之病患進行急救，若病人已意識喪失，下列處置何者有誤？
36	**A**	D	下列何者並非嚴重呼吸道阻塞的可能症狀？
37	**A**	A	當一個人倒地不起，執行叫叫CAB，壓胸 30 次後給予人工呼吸，卻發現吹氣後胸部沒有起伏， 應考慮作何動作？
38	**A**	D	對於有意識的呼吸道阻塞病人，適當之處理步驟為何？
39	**A**	B	肚子很大的成人呼吸道異物完全梗塞病患(如嚴重肥胖及末期懷孕)，應如何處理？
40	**A**	B	有關 Bag-Valve-Mask (袋-瓣-罩)的敘述，何者錯誤？

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

呼吸道與呼吸

本章 20 題：A 10 / B 4 / C 6。

題號	分類	答案	題意摘要
41	B	A	心臟停止病患，當要放置氣管內管時，不建議中斷胸部接壓多久時間?
42	C	B	成人置放氣管內管時，適當的深度應該是前牙位於管子的那一刻度?
43	C	B	執行抽吸管抽吸時，其時間不應超過?
44	B	B	使用 BVM 時，其理想的潮氣量約為多少?
45	B	C	有關急救呼吸 之提供次數(病人已有ROSC)，下列描述何者錯誤？
46	C	B	簡單型氧氣面罩以 6-10L/min 流速給予氧氣，可提供多少濃度?
47	C	C	使用鼻導管給予氧氣時，當氧氣流量為 4 L/min，則所給予的氧氣濃度約為?
48	A	A	有關鼻咽呼吸道的使用，下列何者不正確？
49	A	A	您正在處置一位休克及深度昏迷之創傷病人，下列哪一種氣道最適合該病人？
50	A	B	您剛完成一個心跳停止病人的氣管插管，並己 ROSC。經由第一次確認，上腹都聽不到蠕動音， 兩邊肺部擴張及呼吸音相同，確認氣管內管位置。當您無法偵測到二氧化碳檢查儀之吐氣末期...
51	C	C	有關 Sellick maneuver 的描述，何者錯誤？
52	A	C	以下何者須強烈懷疑氣管內管未放置於氣管內？
53	A	C	關於呼吸道的建立，下列何者為是？
54	A	B	25 歲女性機車騎士與砂石車發生車禍，被救護人員從砂石車底下救出，送入急診室，到院時意 識不清，呼吸有雜音，脈搏及血壓均微弱，右大腿開放性骨折，此時應該先給予？
55	A	C	有關插管後確認成功置入氣管內管的方法，以下何者為非？
56	B	C	下列有關於口咽呼吸道與鼻咽呼吸道的敘述下 列何者錯誤？
57	A	D	關於呼吸道處置的描述，何者正確？
58	A	A	有關 On Endo 前 BVM bagging 的敘述，下列何者有誤？

題號	分類	答案	題意摘要
59	**A**	D	40 歲男性氣喘病患，因呼吸衰竭經插管治療後轉大醫院作後續治療。在轉送途中你突然發現血 氧濃度下降，病人嘴唇出現發紺現象，以下處置何者為非？
60	**C**	C	有關簡單型面罩，何者錯誤？

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

心搏停止治療

本章 35 題：A 20 / B 9 / C 6。

題號	分類	答案	題意摘要
63	A	C	造成 PEA 最常見之 5H5T 中，不包括下列何者?
64	A	C	院內 999 的病患，無意識，無脈搏，在監視器接上之後出現下面的波形，您的組員正等待著您 進一步的指示，您的醫囑會是：
65	B	D	治療 VF 的藥物包括下列何者? (1) Amiodarone (2) Epinephrine (3) Adenosine (4) Lidocaine (5) Isoptin
66	C	B	有關心臟停止之心律及其治療，何者錯誤？
67	A	D	有關 PEA 治療，下列敘述何者錯誤?
68	C	B	下列哪一項 PEA 原因，較難在床邊迅速診斷及處置?
69	C	B	有關 PEA，下列何者在初期即較常為寬 QRS 波形?
70	C	B	56 歲男性，被送至急診時已無呼吸心跳，心電圖顯示寬而緩慢的心律，診斷為 PEA。 下列原因，何者在 PEA 被期較少引起寬而緩慢的 PEA？
71	A	B	想要在短時間內找出 PEA/Asystole 病人可能原因，快速的理學檢查是不可缺的一環， 下列何者不包含在內？
72	B	B	下列描述，何者錯誤
73	A	B	PEA 之治療，何者為正確？
74	A	C	62 歲女性，3 週前剛接受主動脈瓣及二尖瓣置換手術，並服用抗凝血劑。在家中突然不省人事 送來急診室，醫療團隊給予胸部按壓，插入氣管內管，經過兩次確認位置無誤，並給予 10...
75	B	C	下列何種 PEA 病人，接受 Sodium Bicarbonate 1 mEq/kg 最有效果？
76	A	D	30 歲精神科男性跳樓自殺後送到急診室，到院時無意識，無脈搏，心電圖監示器顯示心率為每 分鐘 35 次、規則、寬的 QRS 波，您首先應如何處置?
77	A	D	一位 26 歲女性因重大車禍被送到急診室來，到院時已無脈搏及呼吸，心電圖顯示規則的有 P 波的、窄 QRS 心律，速度為 40/min，請問此病人的心律是？

題號	分類	答案	題意摘要
78	A	C	一個慢性阻塞性肺疾病男性咳嗽多日剛到急診，忽然變得 很喘，幾分鐘後倒地不省人事。您目擊這個狀況，病人沒有呼吸，偵測不到脈搏，心律監視器 上呈現如下圖，以下何者為非？
79	A	C	天寒地凍的夜晚，一位中年男性被發現倒在陸橋下，全身是酒味，送到急診室時，您是當班醫 師，發現他沒有自主呼吸，也沒有脈搏，監視器上呈現如下圖，以下何者錯誤？
80	B	A	當發現心律為 VF 時，下列敘述何者錯誤?
81	A	C	插管病人，心電圖為規則無 P 波寬 QRS 波，180 次/分，病人無自發性呼吸無脈搏，心肺復甦 術正在進行中，下列何者處置不適當?
82	C	B	關於 VF 及 Defibrillation 的敘述，下列何者有誤？
83	A	B	50 歲男性老菸槍有高血壓病史，長期在某醫院心臟科門診追蹤，一次在候診時忽然自候診椅上 倒下，以下何者為非？
84	B	A	關於心室纖維顫動的藥物使用，建立靜脈管路後，優先給予以下何藥物？
85	B	B	關於心室纖維顫動的敘述，以下何者錯誤？
86	A	D	2025 年 ACLS 指導方針中，對成人的 VF 治療敘述，何者錯誤？
87	A	A	晚上六點整，EMT 接獲通知有一位 67 歲男性在雜貨店昏倒。趕到現場時間為晚上六點十分， 發現病患無意識、無呼吸、無心跳，開始 CPR。另外一位 EMT 接上 AED 時...
88	B	A	承上題，病患運送到急診室後，仍無意識、無呼吸、無心跳，經過 CPR 並給予 Epinephrine 後， 心電圖監視仍呈現 VF，請問下列藥物何者正確？
89	B	D	承上題，如果給予 Epinephrine 及 Amiodarone 後 ROSC，心電圖監視器終於恢復正常心跳，下 一步處置何者較為適當？
90	A	D	50 歲男性與太太逛大賣場時，突然感到一陣胸悶，隨之倒地不起。經由 119 一路 CPR 至到達 急診室時，意識昏迷，監視器顯示為 VF。以下何者處置不合適？
91	A	B	一名 35 歲男性，在上班時，突然暈倒，經過一分鐘後，自行醒來。隨即病人被送到醫院急診， 一開始生命徵象都正常，忽然間，病人發生抽搐，心臟去顫器的心電圖顯示如下，請問一下何...

題號	分類	答案	題意摘要
92	**C**	B	關於「Amiodarone」的敘述何者錯誤？
93	**B**	D	有關電擊器使用的敘述，何者正確？
94	**A**	C	關於張力性氣胸導致之 PEA，下列何者為誤？
95	**A**	D	50 歲男性老菸槍有高血壓病史，長期在某醫院心臟科門診追蹤，一次在候診時忽然在候診椅上 倒下，該病患倒地第 5 分鐘時被慌張的民眾及護理人員扛到急診室交給你，途中沒有 CP...
96	**A**	A	一名精神病患者主訴胸痛、喘及雙手麻至急診，醫師診斷為過度換氣，給予 Valium 後，病患突 然失去意識且摸不到頸動脈脈搏，監視器顯示如下，應如何處置？
97	**A**	D	對於 CPR 當中心電圖如下的病患，您首先應給下列那種治療？

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

動態心律判讀

本章 15 題：A 13 / B 2 / C 0。

題號	分類	答案	題意摘要
99	**A**	B	下列有關於心律不整的判讀，何者有誤？
100	**A**	C	下圖為何種心律？
101	**A**	B	下圖為何種心律？
102	**A**	C	下列心電圖為何種心律？
103	**A**	D	下列心電圖為何種心律？
104	**A**	C	下圖為何種心律？
105	**A**	C	下圖為何種心律？
106	**B**	A	判讀心電圖如果沒有看到明顯 P 波，且合併 QRS 變寬，可能推斷為心室之心律不整，其中 QRS 變寬的定義，為 QRS 間期≧幾秒？
107	**A**	D	50 歲酒癮男性腹痛送至急診，突然意識不清無呼吸心跳，心律如下，此心律為?
108	**A**	D	在急救無脈搏病人時，心電圖監視器顯示下列心律，何者不該進行去顫？ A. B. C. D
109	**A**	D	60 歲男性因心悸、胸痛、呼吸喘被送到急診室，血壓 70/40mmHg，SpO2：88%，心律如下圖 所示，此心律為：
110	**B**	B	第一度房室傳導阻滯(1st degree AV block)定義，為 PR interval 大於？
111	**A**	D	下圖為何種心律?
112	**A**	C	25 歲女性感到心悸不適，到急診求治，血壓 100/70mmHg，SpO2：94%，心律如下圖所示， 此心律為?
113	**A**	A	發現病患的心電圖有單一的心室早期收縮時，以下處置何者較 為適當？

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

心搏過慢

本章 20 題：A 13 / B 7 / C 0。

題號	分類	答案	題意摘要
114	B	A	65 歲男性(體重 75 公斤)到急診處就醫，主訴呼吸喘。血壓：80/60mmHg，心跳：45 次/分。心電圖監視器顯示一度房室傳導阻斷，經過初步檢查，病人尚無明顯心臟病...
115	A	D	林先生是 75 歲老榮民，今天晚上他吃了一頓大餐後開始肚子不適，因此被送到急診，檢傷發 現病人體溫 36.5 度，心跳每分鐘 40 下，呼吸每分鐘 14 下，血壓 180/...
116	A	C	病人血壓 70/40，盜汗，胸悶，EKG 如圖，最可能有幫助的處理為何？
117	A	D	何者不是經皮心律調節器使用之適應症？
118	A	B	一位住院病人查房時主訴頭暈、四肢冰冷、潮濕，理學檢查微血管充血時間變長，脈搏規則但 緩慢 45 bpm，血壓為 80/60 mmHg。EKG monitor 呈現三度 AV...
119	A	A	您在急診室為一個骨盆脫臼的病人執行徒手復位術，打完鎮靜藥物後卻發現病人呼吸次數越來 越慢，只剩每分鐘 6 次，血壓 96/64 mmHg，心電圖監視器上呈現竇性心搏過緩...
120	B	A	下列何種情況不建議使用 Atropine 作為心跳過慢的治療？
121	B	B	對於心搏過緩 Bradycardia 病患的急救過程中敘述，何者為非？
122	A	A	68 歲女性因看錯藥袋，將原本一個星期藥量的高血壓藥物一次服下，家屬趕忙將病患送到急 診，到院時已經配戴氧氣面罩 6 L/min，心跳 32 bpm，血壓 120/80 m...
123	A	D	承上題，病患在急診留觀兩小時後，生命徵象沒有變化，且病患並無出現新的症狀。醫師察覺 心電圖似乎有變化，床邊的心電圖監視器上的節律如下，請問這是什麼節律？
124	A	D	承上題，此時最適合的處置是？
125	B	D	承上題，病患在急診留觀兩小時後，突然開始有冒冷汗，覺得快要昏倒的感覺，護士測量血壓 發現下降至 70/40 mmHg，其餘生命徵象維持不變，此時醫師決定要給予經皮心臟節律器...

題號	分類	答案	題意摘要
126	**B**	C	貼上 TCP 後，雖然心律已經按照設定每分鐘跳動 70 下，並經股動脈確認摸到 70 下，但血壓還 是只有 70/40 mmHg，請問以下何者是合理的處置？
127	**A**	B	一位 78 歲女性主訴胸悶及冒冷汗到急診，血壓 80/40mmHg，ECG monitor 上心律顯示如下， 下列何者錯誤？
128	**B**	C	有關緊急心臟節律器的敘述，下列何者錯誤？
129	**A**	D	陳先生是一個 50 歲的高中老師，之前有心臟病史規則服藥中，今天早上因為咳嗽多日來看急 診，檢傷護士發現陳先生心跳很慢(約每分鐘 40 下)，於是先行做了心電圖(如下)，陳...
130	**A**	C	下列關於第三度房室傳導阻斷的敘述，何者正確？
131	**B**	D	對於不穩定心搏過緩 Bradycardia 病患的急救過程中，在等待 Transcutaneous pacing 放置的 期間，可以考慮給予阿托平 Atropine 靜脈注射...
132	**A**	C	一位 80 歲男性，因呼吸困難及胸悶送入急診，檢傷測得生命徵象為：體溫攝氏 36.2 度，心跳 每分鐘 45 下，血壓 89/51，呼吸每分鐘約 30 次，下列處置何者最不...
133	**A**	C	王先生是一位 51 歲的老師，過去有高血壓及糖尿病的病史，今日突然覺得頭昏及胸口悶痛不 適，由家人帶入急診。於急診時發現，病人心跳每分鐘 45 下，血壓 65/35，呼吸每...

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

心搏過速

本章 29 題：A 20 / B 8 / C 1。

題號	分類	答案	題意摘要
134	C	D	下列何者為鈣離子阻斷劑?
135	B	C	關於 Adenosine 敘述，何者錯誤？
136	B	C	關於 Adenosine 的敘述，何者錯誤？
137	B	D	關於 Lidocaine 的敘述，下列何者不正確?
138	A	D	一位 23 歲年輕人主訴心悸，心跳每分鐘 160 下，血壓為 110/80 mmHg，心電圖為窄 QRS 波心 搏過速且無明顯 P 波，下列治療何者正確？
139	A	D	一位 50 歲、70Kg 的男性病人，有心絞痛、糖尿病、高血壓等病史，到急診室求診，主訴胸痛、 盜冷汗、心悸。心電圖呈現單型 VT，心跳 160/min、血壓 85/60m...
140	A	B	氣喘病史之 75 歲男性，由於頭暈、心悸有一個星期之久，而到急診室求診。心跳：160 bpm， BP：100/70mmHg，理學檢查無異常發現，亦無心衰竭現象。12 導程心...
141	A	B	接上述病人。您確定此病人之心房顫動已持續一周，生命跡象穩定。以下治療何者最為適當？
142	A	C	一位 27 歲男性患有陣發性心室上心率過速，注射兩劑量之 Adenosine 及一劑量之 Verapamil 後情況仍未改善。注射前 HR：180 bpm，BP：98/60...
143	A	A	一位 30 歲、70Kg 的男性病人，無心絞痛、糖尿病、高血壓等病史，到急診室求診，主訴心悸。 心電圖呈現如下，打了兩次 Adenosine 6、12mg 都未見改善，血壓...
144	A	D	六十歲男性，過去有心肌梗塞病史。今因心悸、頭暈、持續胸痛至急診室就診。血壓為 70/40 mmHg，心電圖如下，下列處理何者較適當？
145	A	D	70 歲男性的病人，因心悸、盜汗、喘被送到急診室，其心跳每分鐘 170 下，血壓為 70/40 mmHg， 心電圖監視器顯示規則及寬的 QRS 波，在給予氧氣後，以下的療法...
146	A	B	一位 78 歲老伯伯在公園與人爭執扭打後送到急診室，自述頭暈，胸口不適，意識清楚，血壓 110/55 mmHg，心跳 160/min，呼吸 28/min，ECG 呈現規則寬...

題號	分類	答案	題意摘要
147	**A**	A	一名 30 歲女性，過去有甲狀腺機能亢進的病史，但無規則服用藥物。凌晨到急診來，一身酒 氣，主訴胸悶、心悸，生命徵象：體溫 38 度、心跳每分鐘 130 下、血壓 105/...
148	**A**	B	關於心室上頻脈的治療，何者為非？
149	**A**	D	一個 72 歲男性因為心悸而來急診求診，意識清楚，呼吸平順，血壓 145/85 mmHg，心跳不規 則約每分鐘 155 下，心電圖上 QRS 小於 0.12 秒，病人說他平...
150	**B**	D	乙型阻斷劑(β-blockers)的使用禁忌為何？ (1)低血壓(收縮壓< 90 mmHg)；(2) 急性充血性心衰竭；(3) 心律過慢(每分鐘小於 50 下)；(4)...
151	**A**	A	一名 24 歲年輕女性因酒後胸悶心悸、吸不到氣至急診求診，到院時血壓 95/65 mmHg，脈衝血 氧監測器血氧濃度為 100%，心音與兩側呼吸音均正常，心電圖監視器顯示如...
152	**A**	D	一位 75 歲有心律不整的男性，在與家人吵架後吞了 10 多顆的 Flecainide 抗心律不整藥物， 這位男性病患被送至急診時意識清楚抱怨有心悸的感覺，EKG 如下圖是...
153	**A**	B	急診室一名等待住院的 66 歲女性病患，其心電圖監視器突然顯示如下心律，病患意識清楚， 無特別不適，血壓 140/88 mmHg，此時正確的處置為？
154	**A**	C	有一位 25 歲年輕女性，偶而有突發性心悸的情形，有時候心悸只要用力咳嗽、或是深呼吸憋 氣，就會突然停止，有時後症狀比較嚴重，需要掛急診，每次都是打打點滴就會好。今天在上...
155	**B**	C	有關 Adenosine 的描述，何者錯誤？
156	**B**	A	關於各種不穩定型心搏過速，常見建議電擊起始劑量，何者為非？
157	**A**	C	下列何種情況應先使用同步整流 之電擊治療？
158	**B**	D	有關 Amiodarone 的描述，下列何者正確
159	**A**	B	依據 ACLS 心搏過速處置流程，下列何種情況要考慮立刻同步電擊？ 1.心悸 2.意識不清 3.頸靜脈怒張、兩側肺有囉音 4.血壓 70/40 mmHg

題號	分類	答案	題意摘要
160	**A**	D	一名 19 歲男性，過去並無特別病史，今天在上體育課跑 4000 公尺快要結束時，突然昏倒，隨 後意識漸漸清醒，到急診時，血壓 75/50 mmHg，心電圖顯示如下，請問下...
161	**A**	D	對於心電圖出現下列心律之病人，血壓 106/82 mmHg，意識清楚，此時之合適治療應為？
162	**B**	B	您準備同步整流一位臨床狀況不穩定之心搏過速患者，監視器顯示如下， 電擊方式及能量是?

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

急性冠心症

本章 23 題：A 6 / B 11 / C 6。

題號	分類	答案	題意摘要
163	C	C	有關 ACS，下列何者錯誤？
164	B	C	有關經皮冠狀動脈介入治療 Primary PCI 的敘述，下列何者正確？
165	B	C	若病人胸痛係因心臟引起，所謂 MONA 治療，下列何者有誤?
166	A	D	病人因為嚴重壓迫性胸痛，超過 30 分鐘，到急診室求診，BP：120/75 mmHg、HR：60 bpm， 12 導程 EKG 顯示規則竇性心律 60 bpm。給予 Asp...
167	A	C	49 歲男性，到急診室求診，主訴胸痛、盜汗 30 分鐘，血壓 85/60 mmHg，心跳 58 次/min， 呼吸 29 次/min，您正好在急診室值班，此時您的處置應為...
168	C	C	ACS(急性冠心症)的治療中，可有效降低病患死亡率的措施為以下何者？
169	C	C	下列何種病人，發生 AMI 時較容易出現非典型或模糊不確定之症狀？ 1.年輕人 2.老年人 3. 糖尿病患者 4. 女性患者
170	A	D	一位 70 歲男性 STEMI 病患，主訴胸悶、冒冷汗，呈現端坐式呼吸，血氧 90%，血壓 80/60 mmHg，EKG 監視器顯示為竇性心搏過速，速率為 140/min...
171	B	A	關於冠心症的治療，何者錯誤？
172	B	A	關於冠心症的處理時間建議，何者錯誤？
173	C	D	對於非 ST 段上升心肌梗塞或不穩定心絞痛的病人，下列何者非高危險群病人？
174	C	B	對於胸痛的判斷，何者錯誤？
175	B	D	關於 Nitroglycerin 靜脈注射何者為正確？
176	B	A	使用在急性心肌梗塞病患的藥物，下列何者錯誤？
177	B	C	對於急性冠心症病患，若考慮施打血栓溶解劑時，需注意有無禁忌症，下列何者為血栓溶解療 法之絕對禁忌症？
178	A	C	65 歲男性，有抽煙史，服用威而剛後與妻子行房時忽然感覺胸痛，至急診求診，血壓為 114/75 mmHg，12 導程心電圖呈現 V2-V5 ST 段上昇。下列治療何者為非？

題號	分類	答案	題意摘要
179	B	B	心導管執行 PCI(包括血管整型術及置入支架)，下列何者是 Class I 之治療？
180	B	C	哪種 STEMI 病患需要做右側心電圖？
181	B	B	關於 STEMI 病人的藥物治療，何者正確？
182	C	D	下列何者為急性冠心症的診斷條件？
183	A	B	針對 NSTEMI 病人的治療，何者正確？
184	B	D	急性冠狀動脈症候群患者於急診室 10 分鐘之內應完成的評估應包括：
185	A	B	75 歲男性，意識清楚，主訴前胸有嚴重壓迫性胸痛且疼痛會傳到下巴與上臂，臉色蒼白、冒冷 汗，血壓：100/60mmHg，心跳：192/min，呼吸：22/min，SpO2：...

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

急性腦中風

本章 20 題：A 12 / B 8 / C 0。

題號	分類	答案	題意摘要
187	**A**	B	急性腦中風急救時，下列何者較不合適？
188	**B**	A	急性缺血性中風患者給予 tPA 治療，下列何者可用 tPA？ **[版本注意]**
189	**A**	C	有關中風之治療，下列描述何者錯誤
190	**A**	D	在急性中風時，ACLS 指導原則，下列何者為誤？
191	**A**	C	70 歲住院男性，1 小時前突然右側無力，醫師初步懷疑腦中風，以下處置何者較不適當? **[版本注意]**
192	**B**	A	馬先生，58 歲男性，有高血壓病史 10 年，因懷疑急性缺血性腦中風被送至急診室。腦部電腦 斷層檢查馬上被安排實施完成，顯示並無顱內出血現象。馬先生的症狀開始於 2 小時前...
193	**B**	C	對急性缺血性腦中風病患到急診後，建議高血壓的控制處置，下列何者治療敘述不適當？
194	**A**	A	以下徵兆及症狀與急性腦中風可能類似？
195	**B**	C	關於缺血性腦中風患者 tPA 的治療，以下何者為是？
196	**B**	D	一名 45 歲病患，在中風症狀發生後一小時之內被送到某醫學中心。經過頭部電腦斷層檢查、 急診科與神經內科醫師的評估，病患符合施打血栓溶解劑 tPA 的條件。家屬很焦急的詢問... **[版本注意]**
197	**A**	A	某天您在某小型醫院的急診室值班，電腦斷層發生不明原因之故障，無法進行作業。一小時之 後，一位 60 歲男性病患被家屬送到急診，告訴您該病患在半小時之前突然右側無力，講話不...
198	**B**	B	某 60 歲男性平日健康狀態良好，沒有心臟血管的疾病，沒有在服用任何口服抗凝血劑或 heparin 的治療。某日，他於中風發作兩小時之後被送到貴院急診，於中風發 作 2 小...
199	**A**	A	70 歲男性患者因為疑似中風急性發作，於發作後 30 分鐘內被送到貴院急診室。病人意識清楚， 血壓 180/108 mmHg，體溫 38.3°C，血糖 160 mg/dL，唯...
200	**A**	C	有關急性腦中風一般照護，何者較不適當?

題號	分類	答案	題意摘要
201	**A**	D	您在急診室值班，EMS 送來一 65 歲男性，主訴 10 分鐘前突然說話不清，肢體無力。經您的評 估後，發現病患右側手腳無力，左臉下垂，說話不清但意識清楚。根據 2020... **[版本注意]**
202	**B**	B	急性缺血性中風病患若要使用 tPA，血壓應控制在多少以下？
203	**A**	D	76 歲男性被發現倒臥在家中客廳地板，家人打電話給 119，EMT 到患者家中用辛辛那提評估， 發現患者有左側手腳無力、說話口齒不清、臉部下垂，疑似中風，以下何者處置正確？
204	**A**	C	中風患者施打 tPA，下列何者正確？ **[版本注意]**
205	**A**	A	70 歲女性因為腦中風症狀被送到急診室，到達醫院時中風症狀已經超過 3 小時，依據 2020 年 ACLS 中風處理準則，下列何者錯誤？ **[版本注意]**
206	**B**	D	美國辛辛那提到院前中風計分法包含三項指標，何者錯誤？

讀法：A 類口述流程；B 類做閃卡；C 類考前快速辨識。

資料來源與編製原則

主要題庫：中華急救教育推廣協會，《高級心臟救命術 課前練習題》，2026-01-01，56 頁。

流程校正：American Heart Association, 2025 Adult Cardiac Arrest Algorithm; Adult Tachyarrhythmia With a Pulse Algorithm; Electrical Cardioversion Algorithm; Adult Bradycardia With a Pulse Algorithm.

中風疑義校正：AHA/ASA acute ischemic stroke guidance：tPA 前 BP <185/110；治療中及後 24 小時常用目標 <=180/105；seizure at onset 不是一律排除；mild stroke 應看是否 disabling，而非只看 NIHSS 固定切點。

分類方法：A 類：流程分支、心律判讀、立即處置；B 類：精確劑量、時間、電量、門檻、禁忌；C 類：統計、器材細節、背景知識或對演算法分支影響較低的記憶題。

限制：本文未重製完整選項與解析，題意僅做索引摘要；考試答案以協會原始題庫為準。分類屬學習效率判斷，不代表 C 類知識在所有情境均無臨床價值。

連結

- https://www.cemea.org.tw/cms/upload/download/files/1769657319103.pdf
- https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/algorithms
- https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/adult-advanced-life-support
- https://professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-for-the-early-management-of-patients-with-acute-ischemic-stroke