

SERVICIOS ACORDADOS MIDDLEWARE PERFIL DE USUARIO

MODELO PERFIL

Se requiere que al momento de registrar un usuario se inicialicen los valores de los campos de Perfil.

Long Id_ultimatix

String SobreMi

String Habilidades Catálogo

Get para obtener habilidad

Post para guardar habilidad

String Usuario de Red

String nombres_completos

Int Asignacion

- Obtener Perfil por #Ultimatix

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta debe incluir el perfil del usuario.

Path: localhost:8081/perfil/perfil **Method:** Post

```
{  
  "id_ultimatix": "2254000"  
}
```

POST localhost:8081/perfil/perfil

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL **JSON**

```
1 {  
2   "id_ultimatix": "2254000"  
3 }
```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {  
2   "id_ultimatix": 2254000,  
3   "sobreMi": "",  
4   "habilidades": [],  
5   "usuario_red": "",  
6   "asignacion_usuario": 0,  
7   "nombres_completos": "José Casa"  
8 }
```

Error usuario no registrado 400

```
{  
  "id_ultimatix": "2255000"  
}
```

POST localhost:8081/perfil/perfil

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL **JSON**

```
1 {  
2   "id_ultimatix": "2255000"  
3 }
```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {  
2   "mensaje": "Usuario no registrado",  
3   "status": "1011",  
4   "timestamp": "2022-05-12 22:39:22.620154100"  
5 }
```

- Actualizar el campo Sobre Mi de Perfil.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta debe incluir el perfil del usuario.

Path: localhost:8081/perfil/sobreMi **Method:** Post

```
{
  "id_ultimatix": "2254000",
  "sobreMi": "Hola soy bien chevere"
}
```

POST localhost:8081/perfil/sobreMi

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "id_ultimatix": "2254000",
3   "sobreMi": "Hola soy bien chevere"
4 }
```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "id_ultimatix": 2254000,
3   "sobreMi": "Hola soy bien chevere",
4   "habilidades": [],
5   "usuario_red": "",
6   "asignacion_usuario": 0,
7   "nombres_completos": "José Casa"
8 }
```

Error usuario no registrado 400

```
{
  "id_ultimatix": "2255000",
  "sobreMi": "Hola soy bien chevere"
}
```

POST localhost:8081/perfil/sobreMi

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "id_ultimatix": "2255000",
3   "sobreMi": "Hola soy bien chevere"
4 }
```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "mensaje": "Usuario no registrado",
3   "status": "1011",
4   "timestamp": "2022-05-12 22:40:10.688184300"
5 }
```

- Actualizar el campo de habilidades de Perfil.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta debe incluir el perfil del usuario.

Path: localhost:8081/perfil/habilidades **Method:** Post

POST localhost:8081/perfil/habilidades

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "id_ultimatix": "2254000",
3   "habilidades": [
4     "AWS",
5     "ANGULAR",
6     "SPRING"
7   ]
8 }

```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id_ultimatix": 2254000,
3   "sobreMi": "Hola soy bien chevere",
4   "habilidades": [
5     "AWS",
6     "ANGULAR",
7     "SPRING"
8   ],

```

Error usuario no registrado 400

```

{
  "id_ultimatix": "2255000",
  "habilidades": [
    "AWS",
    "ANGULAR",
    "SPRING"
  ]
}

```

POST localhost:8081/perfil/habilidades

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "id_ultimatix": "2255000",
3   "habilidades": [
4     "AWS",
5     "ANGULAR",
6     "SPRING"
7   ]
8 }

```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "mensaje": "Usuario no registrado",
3   "status": "1011",
4   "timestamp": "2022-05-12 22:45:13.176361700"
5 }

```

- Actualizar el campo usuario de red de Perfil.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta debe incluir el perfil del usuario.

Path: localhost:8081/perfil/usuarioRed **Method:** Post

POST localhost:8081/perfil/usuarioRed

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "id_ultimatix": "2254000",
3   "usuario_red": "@mi_usuario_red"
4 }

```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id_ultimatix": 2254000,
3   "sobreMi": "Hola soy bien chevere",
4   "habilidades": [
5     "AWS",
6     "ANGULAR",
7     "SPRING"
8   ],
9   "usuario_red": "@mi_usuario_red",
10  "asignacion_usuario": 0,
11  "nombres_completos": "José Casa"
12 }

```

Error usuario no registrado 400

```

{
  "id_ultimatix": "2255000",
  "usuario_red": "@mi_usuario_red"
}

```

POST localhost:8081/perfil/usuarioRed

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "id_ultimatix": "2255000",
3   "usuario_red": "@mi_usuario_red"
4 }

```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "mensaje": "Usuario no registrado",
3   "status": "1011",
4   "timestamp": "2022-05-12 22:48:53.383169700"
5 }


```

- Obtener habilidades de un usuario con #Ultimatix.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta con habilidades.

Path: localhost:8081/perfil/habilidadUltimatix **Method:** Post

```
{  
  "id_ultimatix": "2254000"  
}
```



POST localhost:8081/perfil/habilidadUltimatix

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded **raw** binary GraphQL JSON

```
1 [
2   "id_ultimatix": "2254000"
3 ]
```


Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   "AWS",
3   "ANGULAR",
4   "SPRING"
5 ]
```

Error usuario no registrado 400

```
{  
  "id_ultimatix": "2255000"  
}
```



POST localhost:8081/perfil/habilidadUltimatix

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded **raw** binary GraphQL JSON

```
1 [
2   "id_ultimatix": "2255000"
3 ]
```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "mensaje": "Usuario no registrado",
3   "status": "1011",
4   "timestamp": "2022-05-12 22:54:55.984586600"
5 }
```

- Obtener Lista de Perfiles con una habilidad requerida.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta con habilidades.

Path: localhost:8081/perfil/habilidadUltimatix **Method:** Post

SPRING

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** localhost:8081/perfil/habilidadUltimatix
- Body Type:** raw
- Body Content:**

```
1 SPRING
```
- Response Body:**


```
1 {
2   {
3     "id_ultimatix": 2254000,
4     "sobreMi": "Hola soy bien chevere",
5     "habilidades": [
6       "AWS",
7       "ANGULAR",
8       "SPRING"
9     ],
10    "usuario_red": "@mi_usuario_red",
11    "asignacion_usuario": 0,
12    "nombres_completos": "José Casa"
13  },
14  {
15    "id_ultimatix": 2254002,
16    "sobreMi": "Soy una persona chevere -> CISCO,AWS,ANGULAR",
17    "habilidades": [
18      "SPRING",
19      "WINDOWS",
20      "AWS"
21    ],
22    "usuario_red": "mi_usuario_de_red",
23    "asignacion_usuario": 0,
24    "nombres_completos": "Esteban Casa"
25  },
26 }
```

- Actualizar los campos de correo y teléfono.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta con Asociado actualizado.

Path: localhost:8081/asociados/actualizarAsociado

Method: Post



POST localhost:8081/asociados/actualizarAsociado

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1  {
2    "id_numero_Ultimatix": "2254000",
3    "telefono": "+593 97 860 0655",
4    "correo": "jose_casa@hotmail.com"
5  }

```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "id_numero_Ultimatix": 2254000,
3    "clave": "",
4    "nombre": "José",
5    "apellido": "Casa",
6    "telefono": "+593 97 860 0655",
7    "correo": "jose_casa@hotmail.com",
8    "rol": "user"
9  }


```

Error usuario no registrado 400

```

{
  "id_numero_Ultimatix": "2255000",
  "telefono": "+593 97 860 0655",
  "correo": "jose_casa@hotmail.com"
}

```



POST localhost:8081/asociados/actualizarAsociado

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1  {
2    "id_numero_Ultimatix": "2255000",
3    "telefono": "+593 97 860 0655",
4    "correo": "jose_casa@hotmail.com"
5  }

```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "mensaje": "Usuario no registrado",
3    "status": "1011",
4    "timestamp": "2022-05-12 23:20:46.977431400"
5  }

```


Error teléfono ya registrado por otro usuario 400

```
{
  "id_numero_Ultimatix":"2254000",
  "telefono":"+593 97 865 5432", //teléfono con registro en otro usuario
  "correo":"jose_casa@hotmail.com"
}
```

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `localhost:8081/asociados/actualizarAsociado`. The request body is a JSON object with the following fields: `id_numero_Ultimatix` (2254000), `telefono` (+593 97 865 5432), and `correo` (jose_casa@hotmail.com). The response body is a JSON object with the following fields: `mensaje` (Telefono ya registrado), `status` (1003), and `timestamp` (2022-05-12 23:25:13.536733300).

```
POST localhost:8081/asociados/actualizarAsociado

{
  "id_numero_Ultimatix": "2254000",
  "telefono": "+593 97 865 5432",
  "correo": "jose_casa@hotmail.com"
}
```

```
{
  "mensaje": "Telefono ya registrado",
  "status": "1003",
  "timestamp": "2022-05-12 23:25:13.536733300"
}
```

Error teléfono ya registrado por otro usuario 400

```
{
  "id_numero_Ultimatix":"2254000",
  "telefono":"+593 97 860 0655",
  "correo":"juan_casa@hotmail.com" //correo con registro en otro usuario
}
```

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `localhost:8081/asociados/actualizarAsociado`. The request body is a JSON object with the following fields: `id_numero_Ultimatix` (2254000), `telefono` (+593 97 860 0655), and `correo` (juan_casa@hotmail.com). The response body is a JSON object with the following fields: `mensaje` (Correo ya registrado), `status` (1002), and `timestamp` (2022-05-12 23:27:52.010680500).

```
POST localhost:8081/asociados/actualizarAsociado

{
  "id_numero_Ultimatix": "2254000",
  "telefono": "+593 97 860 0655",
  "correo": "juan_casa@hotmail.com"
}
```

```
{
  "mensaje": "Correo ya registrado",
  "status": "1002",
  "timestamp": "2022-05-12 23:27:52.010680500"
}
```

- Obtener habilidades de catálogo.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta con catálogo de habilidades.

Path: localhost:8081/perfil/habilidades **Method:** Get

GET localhost:8081/perfil/habilidades

Params Authorization Headers (6) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 [
2   {
3     "id": 36,
4     "nombre": "SPRING"
5   },
6   {
7     "id": 37,
8     "nombre": "ANGULAR"
9   }
10 ]

```

- Agregar habilidad al catálogo.

Acceso Exitoso 200 Json de respuesta con catálogo de habilidades.

Path: localhost:8081/perfil/habilidades **Method:** Post

```

{
  "nombre": "AZURE"
}

```

POST localhost:8081/perfil/agregarHabilidad

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "nombre": "AZURE"
3 }

```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id": 51,
3   "nombre": "AZURE"
4 }

```