淮　　安
经济技术开发区　安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室文件

淮开安办〔2025〕10号

关于印发《淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案（2024修订版）》的通知

各街办，机关各有关部门，进区各分局（单位），各有关企事业单位：

为健全突发环境事件应急机制，科学有序高效应对突发环境事件，经区管委会同意，现将《淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案（2024年修订版）》印发给你们，自2025年11月20日正式实施，希认真贯彻执行。2020年11月24日区管委会印发的《淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案（2020年）》同时废止。

淮安经济技术开发区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

2025年11月12日

淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案
（2024年修订版）

目　　录

1 总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 预案体系

1.5 工作原则

1.6 执行和修订

2 应急组织指挥体系与职责

2.1 应急组织指挥体系

2.2 应急组织指挥机构及职责

2.3 应急救援队伍

2.4 应急专家组

3 预防与预警机制

3.1 预防机制

3.2 预警机制

4 信息报告

4.1 信息报告程序

4.2 信息报告内容及方式

4.3 报警、通讯联络方式

5 环境应急监测

5.1 应急监测
5.2 应急监测报告
5.3 应急监测终止
6 环境应急响应
6.1 响应程序
6.2 响应分级
6.3 应急启动
6.4 应急处置
7 应急终止
7.1 应急终止条件
7.2 应急终止程序
7.3 应急跟踪监测
8 后期工作
8.1 善后处置
8.2 损害评估
8.3 事件调查
8.4 责任追究
8.5 总结评估
8.6 保险理赔
9 应急保障
9.1 经费保障
9.2 制度保障
9.3 物资保障
9.4 队伍保障
9.5 通信保障
9.6 技术保障

10 预案管理

10.1 宣传培训

10.2 应急演练

10.3 评估修订

11 附图附件

11.1 附图

附图 1 地理位置图

附图 2 环境风险企业分布图

附图 3 内外部疏散线路图

11.2 附件

附件 1 淮安经济技术开发区上一版本突发环境事件应急预案备案表

附件 2 淮安经济技术开发区突发环境事件应急指挥部组成及联系方式

附件 3 淮安经济技术开发区环境应急救援主要职能组及联系方式

附件 4 淮安经济技术开发区环境风险应急专家组名单及联系方式

附件 5 淮安经济技术开发区应急救援队伍情况表

附件 6 突发环境事件应急监测方案和方法

附件 7 环境风险防控与现场应急处置措施一览表

附件 8 淮安经济技术开发区突发环境事件信息登记表

附件 9 淮安经济技术开发区突发环境事件信息报告表

附件 10 突发环境事件调查报告的一般格式

附件 11 新闻发布内容

附件 12 宣布预案启动和结束的格式（参考）

附件 13 突发环境事件示范性应急演练方案（参考）

附件 14 突发环境事件示范性应急演练脚本（参考）

附件 15 突发环境事件示范性应急演练记录表格式（参考）

1 总则

1.1 编制目的

健全淮安经济技术开发区（以下简称 “经开区”）突发环境事件的应急机制，科学有序高效应对突发环境事件，完善经开区预防、预警体系，控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害，保障人民群众生命财产安全和生态环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《突发环境事件信息报告办法》《突发环境事件调查处理办法》《国家突发环境事件应急预案》《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》《江苏省突发环境事件应急预案》《淮安市突发事件总体应急预案》《淮安市突发环境事件应急预案》及相关法律、法规等，制定本预案。

1.3 适用范围

1.3.1 应急预案的适用范围

本预案适用于经开区内因企业事业单位排污及由其他事件引发以环境污染为主要灾害的突发事件，主要包括大气环境污染事件、水污染事件、土壤环境污染事件等生态环境污染事件的应对工作。

因生产安全、交通运输、自然灾害及人为破坏或恐怖袭击引发以环境污染为次要灾害的突发事件，同时应启动其他相关应急预案。

本预案不适用核设施及有关核与辐射活动发生的辐射污染事件、生物物种安全突发环境事件及重污染天气应对工作。

1.3.2 突发环境事件的类型

（1）人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

（2）在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（5）因遭受自然灾害而造成可能危及人体健康的环境污染事件；

（6）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

1.3.3 突发环境事件的级别

本预案事件分级参照《淮安市突发环境事件应急预案》，按照突发环境事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

1.3.3.1 特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1、因环境污染直接导致 30 人以上死亡或 100 人以上中毒或重伤的；

2、因环境污染需疏散、转移人员 5 万人以上的；

3、因环境污染造成直接经济损失 1 亿元以上的；

4、因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；

5、因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

1.3.3.2 重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1、因环境污染直接导致 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下中毒或者重伤的；

2、因环境污染需疏散、转移人员 1 万人以上 5 万人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失 2000 万元以上 1 亿元以下的；

4、因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5、因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6、造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.3.3 较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1、因环境污染直接导致 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员 5000 人以上 1 万人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 2000 万元以下的；

4、因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5、因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6、造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.3.4 一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1、因环境污染直接导致 3 人以下死亡或 10 人以下中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员 5000 人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失 500 万元以下的；

4、因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5、对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

1.3.3.5 其他类型突发环境事件

对居民聚集区、学校、医院等敏感区域和人群造成影响的；已引发大规模群体性事件的；地方人民政府认为其他有必要的突发环境事件视为重大或者特别重大突发环境事件处置。

1.4 预案体系

经开区突发环境事件应急预案与上位预案和下位预案之间互为衔接。本应急预案是淮安市突发环境事件应急预案的下级预案，是经开区突发事件总体应急预案的组成部分，是经开区内企事业单位突发环境事件应急预案的上级预案。

本预案与经开区内部其他综合应急预案（如经开区生产安全事故应急

预案）和外部有关应急预案（周边流域“一河一策一图”环境应急响应方案，淮安区、淮阴区、清江浦区、涟水县等县（区）突发环境事件应急预案）形成联动。一旦发生突发环境事件时，同时启动相关预案并针对性建立上下级、区域性联动机制。各应急预案间拓扑图如下所示：




图 1.4-1 应急预案衔接拓扑图

1.5 工作原则

突发环境事件具有发生突然、作用迅速、危害严重、处置技术性强、防护要求高等特点，在处置时应遵循以下原则：

（1）以人为本、减少危害。切实履行经开区管理、监督、协调职能，把保障员工和公众的生命和健康作为首要任务，调用所需资源，采取必要措施，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

（2）居安思危，预防为主。对重大环境隐患进行评估、治理，努力减少未遂事件的发生，常抓不懈、防患未然。增强忧患意识，坚持常态与非常态结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

（3）统一领导，分级负责。建立健全应急体制，落实应急职责，实行应急分级管理，充分发挥各级应急机构的作用。

（4）依法规范，加强管理。依据国家与地方法律法规、各级部门管理制度和标准规范，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强

应急管理，使应急工作规范化、制度化、法治化。

（5）整合资源，协同应对。整合经开区现有应急资源，充分利用社会应急资源，实现组织、资源、信息的有机整合，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（6）依靠科技、提高素质。利用先进的监视、监测、预警、预防和应急处置等技术及装备，充分发挥地区专家队伍和经开区专业人员的作用，提高处置突发事件的科技含量和指挥水平，避免发生次生、衍生事故；加强宣传和培训教育工作，提高广大员工自救、互救和应对各类突发事件的综合素质。

（7）衔接上下，统筹把控。经开区突发环境应急预案与上层应急预案、经开区突发事件总体应急预案、企业应急预案及周边区域应急预案之间应当相互协调。

1.6 执行和修订

《淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案（2020 年版）》结构基本完整，总体符合相关编制规范要求，层级设计清晰，具有指导性、针对性、实用性和可操作性，有利于更好地保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。但随着政策文件的更新、部门机构的调整、相关预案的修编等变化，原有淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案逐渐暴露出与上位预案不衔接、部门职责不明晰、预案体系不完善等问题。

为健全完善经开区突发环境事件防范应对体制、机制，进一步提高预案的可操作性，使其与修订的《淮安市突发环境事件应急预案（2023 年版）》《淮安市园区生态环境局突发环境事件应急预案（2022 年版）》更有效衔接，开展《淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案（2020 年版）》的修订工作势在必行。

本次修订内容主要体现在以下方面：第二章修改了应急组织机构组成，现场应急指挥部及下设工作组的组成及职责分工；第三章补充了预警信息

的获得途径、分析研判的方式方法，完善了预警措施；第五章完善了经开区应急监测单位基本情况，细化了应急监测方案、应急监测方法（见附件6），补充了应急监测报告内容和应急监测终止条件；第七章补充了应急跟踪监测内容；第九章增加了制度保障措施，将培训、演练和奖惩保障措施调整至第十章；第十章细化完善了培训和演练对象、目的、要求和方式等，完善了责任与奖惩机制；增加了第十一章附图附件，另外对全本进行了修改完善。

2 应急组织指挥体系与职责

2.1 应急组织指挥体系

淮安经济技术开发区应急组织指挥和救援实行一、二、三级管理，以淮安经济技术开发区突发环境事件应急指挥部（以下简称“经开区环境应急指挥部”）为核心，与淮安市党委和政府（上级）和经开区内企事业单位（下级）应急指挥部形成联动机制。经开区环境应急指挥部整合生态环境、应急管理、公安、消防、建设、医疗卫生、交通运输、新闻通讯等救援力量，在应急响应时，根据事件实际情况，成立相应的应急指挥和救援队伍。

一级：淮安市党委和政府为一级应急组织指挥机构（市突发环境事件应急指挥部，简称“市环境应急指挥部”），是经开区环境应急指挥部的上一级机构；

二级：淮安经济技术开发区管理委员会成立经开区环境应急指挥部，为二级应急组织指挥机构，全面负责经开区突发环境事件应急工作的指挥和重大决策，同时做好与上、下级应急组织指挥机构的衔接工作。

三级：淮安经济技术开发区内各企事业单位成立突发环境事件应急指挥部，为三级应急组织指挥机构，负责本单位的应急组织指挥和救援工作。

淮安经济技术开发区应急组织指挥体系详见图 2.1-1。




图 2.1-1 淮安经济技术开发区突发环境事件应急组织指挥体系图

2.2 应急组织指挥机构及职责

2.2.1 应急指挥部组成

淮安经济技术开发区成立突发环境事件应急指挥部（以下简称“经开区环境应急指挥部”），全面负责经开区突发环境事件应急工作的指挥和重大决策。应急指挥部包括总指挥、副总指挥和应急指挥部成员单位，下设突发环境事件应急办公室（以下简称“经开区应急办”）作为日常办事机构，以及若干现场处置职能组作为突发环境事件现场应急处置队伍，现场处置职能组由相应指挥部成员单位负责人直接领导，并向总指挥负责。

总指挥：淮安经济技术开发区管理委员会主任

副总指挥：淮安经济技术开发区管理委员会副主任（分管市生态环境局经开区分局）

应急指挥部成员：淮安市生态环境局经济技术开发区分局（以下简称“市生态环境局经开区分局”）、党群工作部、经济发展局、住房和城乡建设局、财政与国有资产管理局、社会事业局、市场监督管理局、综合行政执法局、自然资源和规划分局、公安分局、消防救援大队、交警三大队、南马厂街道、枚乘街道、钵池街道、徐杨街道、新港办事处负责人，以及突发环境事件发生单位和相关单位等职能部门和企业环保安全负责人。

现场处置职能组：综合协调组、应急监测组、现场处置组、应急保障组、医疗救援组、新闻宣传组、社会维稳组、调查评估组和环境应急专家组。

经开区环境应急指挥部组成及联系方式见附件 2，经开区环境应急救援现场处置职能组牵头部门及联系方式见附件 3。

2.2.2 指挥机构职责

2.2.2.1 应急指挥部

经开区环境应急指挥部是经开区应急组织和管理的最高指挥机构，全面负责突发环境事件应急工作的指挥和重大决策。主要职责如下：

（1）贯彻落实国家、省、市涉及突发环境事件环境风险防范及应急体

系建立方面的法律、法规，建立经开区环境风险防控及应急处置体系；

（2）领导、指挥和组织经开区突发环境事件监测预警及应急处置工作，审定并签发突发环境事件总体应急预案和专项应急预案；

（3）负责组织、协调、指挥、督促各成员单位做好突发事件应急现场处置工作，在发生突发环境事件时进行决策，并做好与上级有关部门沟通工作；

（4）定期组织开展园区级突发环境事件应急预案培训及演练。

2.2.2.2 总指挥、副总指挥

经开区环境应急指挥部总指挥在接到事故企业的报警后，负责应急救援的统一指挥，发布应急救援命令，组织应急救援相关的所有部门和现场处置职能组做好应急响应，并根据事故发生发展的情况决定是否请求上一级应急组织指挥机构给予支援。副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。若总指挥和副总指挥都不在经开区时，由经开区应急办负责人为临时总指挥，全权负责突发环境事件的应急工作。

总指挥具体职责：（1）负责统一指挥环境应急事件现场处置工作；（2）组织各成员单位和现场处置职能组根据各自职责，做好突发环境事件应对处置工作；（3）根据险情发展、应急响应方案实施效果做出初步评估，提出调整应急响应措施的意见或结束应急响应行动的建议；（4）组织、协调和指挥清场及撤离现场。

副总指挥具体职责：（1）协助总指挥开展应急救援、风险防范工作；（2）协调各成员部门的应急救援、应急处置及事件应急善后工作；（3）负责提出有关应急处置建议。

2.2.2.3 应急办公室

经开区环境应急指挥部下设应急办公室，办公室设在市生态环境局经开区分局，由市生态环境局经开区分局局长任办公室主任。

经开区应急办主要负责经开区环境应急指挥部日常工作，指导、协调有关环境应急管理工作，督办有关突发环境事件的调查与处置工作，以及

与相关部门环境应急联动工作。具体职责如下：

（1）执行经开区环境应急指挥部的决定和指示；

（2）实行全天 24 小时值班制度，做好经开区突发环境事件的信息接报工作；

（3）负责经开区突发环境事件的预警、应急处置工作的综合协调及相关组织管理工作；

（4）承担组织编制、评估、修订经开区突发环境事件应急预案以及环境应急管理能力建设等工作；

（5）负责收集分析应急处置工作信息，及时上报重要信息，向应急指挥部提出应急处置建议；

（6）联络应急指挥部各成员单位，加强与周边园区的联系，建立健全经开区应急协作机制。

2.2.2.4 现场处置职能组

经开区环境应急指挥部下设若干现场处置职能组，各职能组牵头部门/单位及具体职责如下：

（1）综合协调组。由市生态环境局经开区分局牵头，经开区党群工作部、事发地街道/办事处参加。

主要职责：事故发生后，汇总上报事件信息，贯彻指挥部的指示和部署，协调指挥部成员单位以及有关企业做好应对处置工作，承办指挥部文电、会务及简报编辑、资料整理归档等工作；配合上级部门进行事件调查工作，为上级部门事件调查组提供有关情况；履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等职责；处理现场指挥组日常事务。

（2）应急监测组。由市生态环境局经开区分局牵头，淮安淮测检测科技有限公司等第三方监测机构工作人员和事件发生企业（或事业）单位有关检验分析人员参加。

主要职责：根据监测规范，判定监测方案是否可行并确定现场应急监测方案；对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，编制监测结果报告，

及时向应急指挥部报告现场监测结果；负责现场监测结果的分析，确定危险物质的成分及浓度，综合分析环境污染事故污染变化趋势，跟踪事件的发展，确定污染区域范围；负责应急监测仪器设备的日常维护、保养，保证仪器设备处于良好的状态。

（3）现场处置组。由市生态环境局经开区分局牵头，公安分局、消防救援大队、交警三大队、自然资源和规划分局、住房和城乡建设局、事发地街道/办事处参加。

主要职责：组织开展现场调查和应急测绘，收集汇总相关数据，组织技术研判和事态分析；分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，迅速切断污染源，消除或减轻已经造成的污染；明确现场处置人员的个人防护措施；组织落实相关企业停、限产措施；协调军队、武警有关力量参与现场应急处置。

（4）应急保障组。由经开区党群工作部牵头，市生态环境局经开区分局、经济发展局、财政与国有资产管理局、社会事业局、住房和城乡建设局、各街道/办事处参加。

主要职责：调配救援队伍和装备，协助开展受污染人员的去污洗消工作；组织做好应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；指导做好事件影响区域有关人员的临时安置工作，及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应。

（5）医疗救援组。由经开区社会事业局牵头，市生态环境局经开区分局、事发地街道/办事处参加。

主要职责：在事件现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，组织开展伤病员医学救治、应急心理援助，护送重伤人员至医院进一步治疗；禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒；设立洗消站，负责进出事故警戒区域人员的去污洗消工作。

（6）新闻宣传组。由经开区党群工作部牵头，市生态环境局经开区分

局、事发地街道/办事处参加。

主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。

（7）社会维稳组。由经开区公安分局牵头，市生态环境局经开区分局、社会事业局、市场监督管理局、交警三大队、事发地街道/办事处参加。

主要职责：组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至应急避灾场所；加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、事发地街道/办事处及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定，对发生的群体性事件，组织专业力量稳妥处置；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。

（8）调查评估组。由市生态环境局经开区分局牵头，党群工作部、公安分局、住房和城乡建设局、社会事业局、综合行政执法局、自然资源和规划分局、消防救援大队、交警三大队等部门和事发地街道/办事处参加。

主要职责：开展突发环境事件环境污染损害调查，委托开展评估、核实事件造成的损失情况；对环境事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估；对应急处置过程、应急处置工作的经验、存在的问题等情况进行分析总结。

2.3 应急救援队伍

经开区突发环境事故应急队伍分为专职应急队伍和兼职应急队伍。专职应急队伍主要由经开区消防救援大队应急队伍、淮安市政府应急队伍组成，经开区消防救援大队位于淮安经济技术开发区威海路 8 号，队伍总人数 33 人。兼职应急队伍主要由企业组织，具备兼职应急队伍的企业有：淮

安经济开发区热电有限责任公司（34 人）、和兴汽车有限公司（22 人）、裕鼎精密电子（淮安）有限公司（32 人）、富誉电子科技（淮安）有限公司（30 人）、环球自行车（江苏）有限公司（8 人）、丰瑞实业（淮安）有限公司（17 人）、江苏杰杰工具有限公司（21 人），共计 164 人。

经开区专业医疗救助机构见表 2.3-1。其他环境应急支持单位联系方式见表 2.3-2。

表 2.3-1 经开区医疗救助机构信息一览表

序号	医疗机构名称	负责人	联系电话
1	淮安市开发区医院	司东洲	18805245001
2	淮安经济技术开发区南马厂卫生院	潘从毅	13813323620
3	淮安经济技术开发区徐杨卫生院	王小海	13505238119
4	淮安经济技术开发区钵池卫生院	成青	18851269708
5	淮安经济技术开发区枚乘街道卫生院	王晓清	13382326288
6	淮安市第一人民医院	/	0517-84907166
7	淮安市第二人民医院	/	0517-80871636 0517-80871724

表 2.3-2 经开区其他环境应急支持单位信息一览表

序号	环境应急支持单位	联系电话
1	淮安市人民政府	0517-12345
2	淮安市公安局	110
3	淮安市应急管理局	0517-83508071
4	淮安市生态环境局	0517-12345
5	淮安市交通运输局	0517-96196
6	淮安市水利局	0517-83712277
7	淮安市卫生健康委员会	0517-83762658
8	淮安市气象局	0517-83666873
9	淮安市消防救援支队	119
10	清江浦区	18952381982
11	淮安区	0517-85973028 或 0517-85812345
12	淮阴区	0517-84922158 或 0517-80512345
13	涟水县	0517-87012345
14	紧急救护	120

2.4 应急专家组

根据应急工作的实际需要，经开区环境应急指挥部邀请党委和政府机关、高校、科研机关、企业等领域专家和高级管理人员组成经开区环境应急专家组（专家组成员见附件4）。主要职责如下：

（1）常态时负责指导调查分析经开区的环境安全隐患，提出环境风险防范措施和建议；

（2）非常态时负责分析突发环境事件可能产生的环境危害，指导污染事故现场抢险人员做好自身防护，提出突发环境事件控制措施和处置建议。

3 预防与预警机制

3.1 预防机制

3.1.1 风险防控

经开区管委会要健全生态环境风险防范化解机制，对区域内生态环境风险状况进行调查、评估，强化重点风险区域、重点风险源监督管理，针对重点河流、重要敏感目标提前规划清污隔离空间、制定应急处置方案，增强风险防控和应急处置能力。

市生态环境局经开区分局要督促企业落实环境安全主体责任，经济发展局、住房和城乡建设局、社会事业局、综合行政执法局、公安分局、消防救援大队、交警三大队等部门应做好环境风险防范工作，降低突发环境事件风险。

各部门按照职责分工，加强对本辖区、本行业、本领域可能引起突发环境事件信息的监测，加强信息收集、分析和研判，加强风险早期识别和信息通报，及时消除隐患。

企事业单位和其他生产经营者应根据生态环境保护法律法规要求，落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，完善风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急监测及应急能力建设，当出现可能导致突发环境事件的情况时，要依法立即报告经开区应急办。

3.1.2 监测监控

3.1.2.1 监测监控平台

淮安经济技术开发区已建设智慧园区环境监测和应急响应平台和智慧消防监测平台。目前经开区所建设的监测监控设备运行良好，能较好实现环境污染的监控及预警工作。

（1）智慧园区环境监测和应急响应平台

淮安经济技术开发区智慧监管作为经开区发展的长期重点工作，计划在原有管理系统基础上，持续加大投入，进一步优化系统功能，为经开区监督管理提供及时、准确的监管依据。依据国务院《生态环境监测网络建

设方案》《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、江苏省《生态环境监测网络建设实施方案》《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》《江苏省工业经开区生态环境管理信息系统建设技术指南（试行）》《江苏省污染源视频监控系统建设技术指南(试行)》等系列文件要求，结合云计算、大数据、物联网等先进技术，全面提升污染源监测监控能力和经开区综合管理能力，为环境管理和精准执法提供坚强保障。

（2）经开区智慧消防监测平台

为切实有效地提高园区企业安全生产，防范火灾事故发生并提升园区智能化管理系统，诚意达公司推出“智慧消防”建设，搭建淮安经济技术开发区智慧消防监测平台，实现火灾防控和灭火救援工作的精细化管理水平。通过智慧消防监测平台中心，能够实现对消防系统、安全用电、用水等信息处理、数据采集、网络在线监测等功能。对经开区的水压、电气参数以及单位场所内的环境温度以及烟雾浓度进行探测，全面做到早发现、早报警、早扑灭，提升经开区的消防监督管理水平。

3.1.2.2 监测监控体系

除了钵池山大气自动监测站（国控），淮安经济技术开发区已建成 4 座乡镇空气自动监测站，监测因子为 SO_2、NO_2、CO、PM_{10}、$PM_{2.5}$、O_3，具体情况见下。

表 3.1-1 污染物监测站点基本信息表

监测点名称	监测点位经纬度		监测因子	相对园区方位	相对园区边界距离/km
	E（°）	N（°）			
南马厂（乡镇级）	119.0170	33.3715	SO_2、NO_2、CO、PM_{10}、$PM_{2.5}$、O_3	区内	/
古黄河湿地公园(乡镇级)	119.0248	33.4430		北	1.2
崇德小学（乡镇级）	118.9853	33.5937		区内	/
开明中学（乡镇级）	119.0885	33.5771		区内	/

经开区已根据《淮安经济技术开发区污染物排放限值限量管理实施方案》建设了标准空气站、VOCs 空气站、边界微站、内部网格微站、质控点空气微站、空气微站监测点、恶臭监测站，并在经开区污水处理厂污水排

放受纳水体清安河上、下游各建设一座水质自动监测站。经开区周边国省考断面主要有京杭运河五叉河口、大运河桥、板闸、水门桥、黄码大桥，里运河清隆桥、古黄河活动坝、承德路大桥、古黄河大桥。

表 3.1-2 淮安经济技术开发区大气监测监控站点情况

站点类型		布设要求	监测因子	站点个数
标准空气站		在工业园区主导风向的上下风向布设标准空气站（或小型空气站）和 VOCs 空气站，主要监测指标为气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3、VOCs，用于大气环境质量监测和微型空气站监测数据质控。	气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3	2
VOCs 空气站			VOCs	2
边界微站		园区边界微型空气站采用方位法布点，按照风向划分，在园区 16 个方位布设空气站点，距离园区边界以外 2-50 米（不具备布设条件时可酌情设置在园区内侧），具体位置根据园区实际情况确定。当园区边界为不规则曲线时，可将园区边界等分 16 份进行布设。	气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3、VOCs	16
内部网格微站		网格大小根据园区的产业定位、企业分布、面积大小及环境特征等来确定，通常可选用 0.5km×0.5km、1.0km×1.0km、2.0km×2.0km，但不得大于 2.0km×2.0km。	气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3、VOCs	12
质控点空气微站		质量控制点原则上设在质控设备周边半径 10m 范围内，用于微型空气站监测设备传递与平行比对，保证监测数据质量。质量控制点应安装不少于 3 台微型空气站。每个园区原则上设置不少于 1 个质量控制点。	气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3、VOCs	3
空气微站监测点	近地面点	在园区第一主导风向和第二主导风向的下风向，分别布设 3 个监测点，其中 2 个监测点为近地面点，距离园区边界外分别为 200m 和 500m（可根据园区实际情况进行调整，原则上偏差不得大于 100m），1 个监测点为高空点，距离园区边界外控制在 500m 范围内，高度控制在 20-25m 范围内。当第一主导风向和第二主导风向下风向不具备布设条件时，可依次按风频大	气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3、VOCs	4
	高空点		气象五参数、$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3、VOCs	2

站点类型	布设要求	监测因子	站点个数
恶臭监测站	/	氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚和二硫化碳	2

表 3.1-3 淮安经济技术开发区水监测监控站点情况

站点类型	点位名称	经纬度	监测因子	离排污口距离
水质自动监测站	上游水质自动站	119.08714℃ 33.55894℃	水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量	500m
	下游水质自动站	119.08541℃ 33.55579℃		100m

3.1.2.3 企业自行监测

根据江苏省 2024 年环境监管重点单位名录，经开区内共 17 家环境监管重点单位，其中 13 家水环境监管重点单位、9 家大气环境监管重点单位，均已安装在线监测设备，并与生态环境部门联网。

经开区内已有 25 家企业废水接管口/排放口安装了在线监测设备，9 家企业废气排口安装了在线监测设备，在线监测设备安装情况见表 3.1-4 和 3.1-5。同时淮安市生态环境局经济技术开发区分局还定期委托第三方监测单位针对江苏韩泰轮胎有限公司、淮安经济开发区热电有限责任公司等重点企业开展监督性监测，确保企业达标排放。

表 3.1-4 经开区内企业废水排放口在线监测设备安装情况表

序号	企业名称	监测因子
1	淮安金州水务有限公司	pH、COD、氨氮、总氮、总磷、水温
2	江苏和兴汽车科技有限公司	pH、COD、氨氮、总磷
3	淮安蓝星染织有限公司	pH、COD、氨氮、总氮、总磷
4	淮安市东方染色有限公司	pH、COD、氨氮、总氮
5	和田包装	pH、COD、总磷
6	江兴（淮安）汽车部件有限公司	COD
7	江苏龙清环境技术有限公司	pH 、COD
8	膳魔师（江苏）家庭制品有限公司	pH 、COD、总磷、六价铬、镍

序号	企业名称	监测因子
9	淮安威灵电机制造有限公司	COD
10	江苏大通机电有限公司	COD
11	富誉电子科技（淮安）有限公司	COD 、pH、镍、六价铬、总铬
12	江苏韩泰轮胎有限公司	pH 、COD
13	淮安达方电子有限公司	COD
14	江苏旭亿达染织有限公司	pH 、COD、氨氮、总氮、总磷
15	庆鼎精密电子（淮安）有限公司	pH、COD、氨氮
16	宏恒胜电子科技（淮安）有限公司	pH、COD、氨氮
17	淮安金州水务有限公司（经开区污水处理厂）	COD、氨氮、总氮、总磷、水温
18	环球自行车（江苏）有限公司	COD 、pH
19	江苏金利达纸业有限公司	COD 、pH
20	江苏洁丽莱科技有限公司	pH 、COD、氨氮
21	天合光能（淮安）光电有限公司	pH、COD、氨氮、总氮、总磷、氟化物
22	江苏省新大发经编科技有限公司	pH、COD、氨氮、总氮、总磷
23	淮安勤航纺织有限公司	pH、COD、氨氮
24	淮安富晟表面处理有限公司	pH、COD、总铬、总镍、总磷
25	庆鼎精密电子（淮安）有限公司	pH、COD、氨氮

表 3.1-5　经开区内企业废气排放口在线监测设备安装情况表

序号	企业名称	监测因子
1	江苏和兴汽车科技有限公司	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
2	江苏韩泰轮胎有限公司	VOCs
3	江苏天宇伟业科技有限公司	油烟
4	淮安经济开发区热电有限责任公司	颗粒物，二氧化硫，氮氧化物
5	丰瑞实业（淮安）有限公司	VOCs
6	膳魔师（江苏）家庭制品有限公司	VOCs
7	卧龙电气淮安清江电机有限公司	VOCs
8	天合光能（淮安）光电有限公司	VOCs
9	淮安威灵电机制造有限公司	VOCs

3.1.3 预防措施

3.1.3.1 固定危险源的预防

（1）各职能部门依法、依职对危险源单位进行监管，实施动态监控。

（2）经开区环境应急指挥部及成员单位按照各自职责监督固定危险源单位落实责任主体。

①健全各项管理制度，明确责任；

②定期检查维护污染治理设备、设施，确保安全正常运行；

③建立健全环境应急体制、机制，制定完善的专项预案，定期组织培训和演练；

④掌握应急处置技术，充分储备应急物资，完善应急设施（应急池、喷淋装置等），做好紧急应对准备；

⑤经常进行环境隐患排查，开展风险评估。

针对经开区现有固定危险源（主要为各企业生产装置、储存系统等），应按上述相关要求，定时定期检验检测，做好预防工作。

3.1.3.2 移动危险源的预防

经开区内的移动危险源主要指危险化学品运输车辆，相应的预防措施如下：

（1）各职能部门按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）认真履行职责，监督危险化学品运输单位制定环境应急预案并落实各项预防措施。

（2）加强对途经重点流域和事故多发路段移动危险源的动态监控。

（3）危险化学品运输单位要加强管理，制定环境应急专项预案，掌握承运危险化学品的应急处置技术。

3.2 预警机制

3.2.1 预警信息的获得途径、分析研判的方式方法

获取突发环境事件信息的途径包括但不限于以下途径：政府、新闻媒体、网络等公开发布的信息；基层单位或岗位上报突发环境事故信息；经

风险评估、风险源监控、隐患排查、专业检查等发现可能发生突发环境事件的征兆；政府主管部门向企业应急指挥部告知的预警信息；企业内部检测到污染物排放不达标现象；企业或群众告知的突发环境事件信息。

接到报警时突发环境事件未发生，应先对收到的报警信息进行初步的研判，核实信息的真实性。若事件信息为假，针对假的事件信息进行相应的信息处置；若事件信息属实，应组织有关部门和专家，根据预报信息对该事件的危害程度、紧急程度和发展态势进行初判，同时安排人员进行先期处置，采取相应的防范措施，避免事态进一步恶化。

接到报警时突发环境事件已发生，需要立即采取应急处置措施，直接启动预警分级和发布等程序。

3.2.2 预警级别

按照突发环境事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，预警级别从高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

红色（Ⅰ级）预警：经研判，可能发生特别重大突发环境事件的。

橙色（Ⅱ级）预警：经研判，可能发生重大突发环境事件的。

黄色（Ⅲ级）预警：经研判，可能发生较大突发环境事件的。

蓝色（Ⅳ级）预警：经研判，可能发生一般突发环境事件的。

3.2.3 预警条件和内容

（1）预警条件

确定预警级别，按照突发事件的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，预警级别分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）环境事件。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。具体的预警条件可包括但不限于：

①值班人员通过可燃气体、有毒气体探测仪报警、视频监控发现可燃液体、有毒气体等泄漏，工作人员或巡逻人员通过观察发现生产装置、储罐等发生泄漏，或通过嗅觉发现物料等液体泄漏。

②值班人员通过视频监控发现火灾、爆炸事故，或工作人员或巡逻人员通过视觉、听觉发现火灾、爆炸事故。

③工作人员或巡逻人员通过废水监测数据或通过观察发现废水事故排放。

④工作人员或巡逻人员通过废气监测数据或通过观察发现废气事故排放。

⑤工作人员或巡逻人员通过雨水、地表水监测数据或通过观察发现物料泄漏或发生废水事故排放。

⑥工作人员或巡逻人员通过观察、监控视频发现固废堆场防渗、防漏、防雨设施破损、不完善，或通过视觉、听觉发现火灾、爆炸事故。

⑦工作人员在运输过程发生事故导致危化品或危废泄漏、火灾等事故。

⑧工作人员或巡逻人员通过天气预报、观察发现天气恶劣情况。

（2）预警内容

①收到的信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

②发布预警公告须经经开区环境应急指挥部批准并由总指挥同意，预警公告内容主要包括：发布单位、发布时间、突发事件的类别、起始时间、可能影响的范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等内容。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

3.2.4 预警发布和解除

预警信息发布应实行严格的审签制。经审签后，按《江苏省突发事件预警信息发布管理办法》（苏政办发〔2022〕32 号）等要求发布。

经开区环境应急指挥部应当针对可能出现的突发事件进行研判，必要时组织有关专家、专业技术人员会商，形成预警信息发布建议报经开区管委会审批。蓝色（Ⅳ级）预警由经开区管委会确认并发布，黄色（Ⅲ级）预警报请市人民政府发布，橙色（Ⅱ级）及红色（Ⅰ级）预警由市政府报请省政府发布。具体的预警发布流程图详见图 3.2-1。




图 3.2-1 经开区预警发布流程图

预警信息的发布调整和解除可通过广播、电视、报刊、互联网、手机短信、电子显示屏、有线广播、宣传车或组织人员通知等方式，快速、及时、准确地将预警信息传播给社会各界和公众。对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及医院、学校等特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的公告方式。

根据事态发展情况和采取措施的效果，适时提升或降低预警级别。有事实证明不可能发生突发环境事件或者危险已经解除的，由发布预警信息的部门立即宣布解除预警。

3.2.5 预警措施

宣布进入预警状态后，应立即启动相关应急预案，并采取下列一项或多项措施：

（1）预警信息收集及发布：加强对突发环境事件相关信息监控监测，当可以预警的突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，做好电视、

广播、互联网、手机短信等信息发布，及时按照有关规定向社会发布避免、减轻突发环境事件危害的应急措施。

（2）人员准备：指令经开区环境应急指挥部各成员单位、现场处置组进入应急状态，市生态环境局经开区分局立即组织开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（3）物资及人员准备：调集突发环境事件应急所需物资、装备设备，做好各类应急保障工作。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备。

（4）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的安全和正常运行，同时做好环境风险防控准备工作。

（5）转移、疏散或者撤离可能受到危害的人员和重要财产，并进行妥善安置；对可能导致突发环境事件发生的有关单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

4 信息报告

4.1 信息报告程序

4.1.1 内部报告

经开区内企业发生突发环境事件时，当班运行组长应按照企业制定的应急程序和应急预案，启动应急响应，采取有效的措施，控制事态进一步的恶化。事故企业在做好自身防护的同时，立即通过经开区应急办24小时应急值守电话（15805236588）向应急办报告。

经开区应急办值班人员接到有关突发环境事件紧急报告后，应在可能的情况下认真记录以下内容（信息登记表格式见附件8）：

①事故发生的时间和地点；

②事故类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

③事故单位情况：名称、行业类型、企业规模等；

④事故污染物的种类、现场污染情况；

⑤事故简要经过、伤亡人数的初步估算；

⑥事故原因、性质的初步判定；

⑦事故抢救处理的情况和采取的措施；

⑧需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的相关事宜；

⑨事故的报告单位、报告人姓名和电话、报告时间。

值班人员接到突发环境事件报告后，应立即报告市生态环境局经开区分局领导，由市生态环境局经开区分局安排现场处置组到现场进一步查明引发事件的污染源，确定污染的基本情况。根据现场实际情况，对事件的性质和类别做出初步的认定，及时报告经开区环境应急指挥部。

4.1.2 信息上报

市生态环境局经开区分局在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定。

（1）对初步认定为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）突发事件，应在2小时内以电话、短信等形式向经开区管委会和市生态环境局上报，详细信息

最迟在4小时内上报。

（2）对初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（I 级）突发环境事件的，应在30分钟内以电话、短信等形式向经开区管委会和市生态环境局上报，详细信息最迟在2小时内上报。

（3）发生下列短时间内无法判明等级的突发环境事件时，应当按照重大（Ⅱ级）或者特别重大（I级）突发环境事件的报告程序上报：

①对集中式饮用水水源保护区造成或者可能造成影响的；

②涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的；

③涉及重金属或者类金属污染的；

④有可能产生跨市影响的；

⑤因环境污染引发群体性事件，或者社会影响较大的；

⑥地方党委和政府及其环境保护主管部门认为有必要报告的其他突发环境事件。




图 4.3-1 突发环境事件信息上报流程图

当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上应注明初步判断的可能等级。随着事件的续报，可视情核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

4.1.3 信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，由新闻宣传组对新闻报道工作进行管理、协调与指导。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

如发生一般突发环境事件，由经开区新闻宣传组及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；必要时可以通过电视、广播、手机短信等形式向公众及媒体公布。

如发生较大突发环境事件，经开区配合市委宣传部与市生态环境局开展突发环境事件新闻发布稿和预警公告的起草与发布工作。如发生特别重大、重大环境事件后，配合省级部门开展突发环境事件新闻发布等起草工作，及时、准确报道突发环境事件信息。

对于较复杂的事件，可分阶段发布。对于跨行政区域的突发环境事件，可由上级政府发布。

4.2 信息报告内容及方式

4.2.1 信息报送内容

突发环境事件报告分为快报、初报、续报和处理结果报告，报告中要包含事件处置的研判与是否启动应急响应的建议。

（1）快报主要采用电话、微信等方式，内容包括突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质等。

（2）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、环境质量监测数据、人员受害情况、环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（3）续报应当在初报的基础上，完善初报中未提供信息，包括人员、环境受影响最新情况、事件重大变化情况、采取应对措施的效果；取样监

测的具体时间、监测结果超标情况；需进一步采取的措施。

（4）处理结果报告即总结报告，包括处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。当事件条件已经排除，污染物质已降至规定限值内，所造成的危害基本消除时，由市生态环境局经开区分局根据要求向经开区管委会和淮安市生态环境局进行处理结果报告，于应急终止后 30 个工作日内上报。

4.2.2 信息报送形式

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，快报和初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。通过传真或网络发送突发环境事件信息报告后要主动致电确认对方是否收到传真或电子邮件。

书面报告中应载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。报告内容格式见附件 9。

4.3 报警、通讯联络方式

信息报告相关部门联系方式见表 4.1-1。

表 4.1-1 信息报告相关部门联系电话

部门名称	地址	联系电话
淮安经济技术开发区应急办公室	淮安市清江浦区枚皋路 19 号	15805236588
淮安市生态环境局经济技术开发区分局	淮安市清江浦区枚皋路 19 号	0517-89226056
淮安经济技术开发区管理委员会	淮安市清江浦区徐杨街道迎宾大道 8 号	0517-83700058
淮安市生态环境局	淮安市清江浦区健康西路 77 号	0517-12345
淮安市应急管理局	淮安市淮安区翔宇南道 1 号行政中心	0517-83508071
淮安市人民政府	淮安市淮安区翔宇南道 1 号	0517-12345
淮安经济技术开发区消防救援大队	淮安经济技术开发区威海路 8 号	119

5 环境应急监测

5.1 应急监测

由市生态环境局经开区分局作为组长单位，与第三方监测机构——淮安淮测检测科技有限公司成立突发环境事件应急监测组，经开区管委会和企业单位相关人员配合应急监测组的工作。必要时，可向淮安市生态环境监测监控中心、江苏省淮安环境监测中心请求技术及人员支援。

发生突发环境事件时，环境监测组应立即赶赴现场，在企业（或事业）单位环境应急监测小组配合下，根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）及相关技术规范要求和现场实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确地进行处理。

若为大气污染，应在当时天气的下风方向的厂区内、厂区外分别布点进行监测，并及时上报给应急指挥部。若为水体污染，应明确污染物是进入了清下水系统、雨水系统还是污水管网，确定目标后在事故单位内部的排水口进行取样监测。对污染的迁移、滞留、降解和影响范围等状况进行跟踪监测，并及时向应急指挥部提交检测报告，直至事件造成的污染消除。

不同类型突发环境事件应急监测方案和应急监测方法具体见附件 6。

5.2 应急监测报告

测定数据在进行分析后形成监测报告应尽快上报现场应急指挥部，供专家进行决策分析，为预测和估算污染影响范围和发展趋势提供数据支撑；根据专家组的评估结果适时调整监测方案。

突发环境事件应急监测报告内容为应急监测工作的开展情况和计划，分析监测数据和相关信息，判断特征污染物种类、污染团分布情况和迁移扩散趋势等，为环境应急事态研判和应对提出科学合理的参考建议。

按应急监测开展时间，可分为应急监测报告和应急监测总结报告。其

中，应急监测报告适用于应急监测期间，应急监测组向环境应急组织指挥部报送监测工作情况；应急监测总结报告系应急监测结束后，相关应急监测队伍对所参与应急监测工作的总结。

应急监测报告结构和内容总体上分为事件基本情况、监测工作开展情况、监测结论和建议以及监测报告附件等4个部分。应急监测总结报告主要包含事件基本情况、应急监测工作开展情况、经验和不足、报告附件4个部分的内容。

5.3 应急监测终止

当经开区环境应急指挥部终止应急响应或批准应急监测终止建议时，方可终止应急监测。凡符合下列情形之一的，可向环境应急指挥部提出应急监测终止建议：

（1）对于突发水环境事件，最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48小时连续监测结果均达到评价标准或要求；对于其他突发环境事件，最近一次应急监测方案中全部监测断面（点位）特征污染物的连续3次以上监测结果均达到评价标准或要求；

（2）对于突发水环境事件，最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48小时连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平；对于其他突发环境事件，最近一次应急监测方案中全部监测断面（点位）特征污染物的连续3次以上监测结果均恢复到本底值或背景点位水平；

（3）应急专家组认为可以终止的情形。

6 环境应急响应

6.1 响应程序




图 **6.1-1** 应急响应程序图

6.1.1 企事业内部响应

企事业单位突发环境事件应急指挥部是经开区应急组织指挥和救援三级管理机构。当企业现场工作人员发现装置或储存场所事故，发现人立即报告当班负责人，当班负责人按照事故预案组织人员采取工艺控制措施，如已发生火灾、爆炸事故，要及时报出火警，并立即报告车间负责人和企业调度室；车间负责人接报后立即启动车间风险应急预案，组织企业各应急小分队进行初期救援抢险工作。

6.1.2 园区内部响应

经开区环境应急指挥部是经开区应急组织指挥和救援二级管理机构。事故企业启动企业突发环境事件应急预案的同时，应向经开区应急办报告。经开区环境应急指挥部接报后，立即启动园区突发环境事件应急预案，组织现场处置职能组立刻赶赴现场，及时采取相应的处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响，并及时向一级管理机构（市突发环境事件应急指挥部）报告。

6.1.3 园区外部响应

当经开区环境应急指挥部确定凭借自身力量难以有效控制风险事故时，应立即向市突发环境事件应急指挥部和其他环境支持单位请求支援，并根据具体情况决定继续抢救、等待、还是撤离事故中心区域人员。

在外部救援力量到来时，经开区环境应急指挥部应向有关支援人员详细介绍事故现场所贮存和使用的化学危险物质的详细情况，并说明和它们有关的其它危险情况；依托淮安淮测检测科技有限公司对事故发生地周围进行监测，以确定风险事故的影响程度，并对影响范围内的居民进行疏散；借助新闻媒体，向社会公布救援进展。

6.2 响应分级

突发环境事件应急响应坚持“分级响应，属地管理”的原则。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级响应）、重大（Ⅱ级响应）、较大（Ⅲ级响应）、一般（Ⅳ级

响应）四级。

（1）初判发生一般突发环境事件，由经开区管委会成立经开区环境应急指挥部启动Ⅳ级应急响应，启动经开区突发环境事件应急预案。同时，事故发生单位启动企业应急预案。

（2）初判发生较大突发环境事件，由经开区管委会报请市环境应急指挥部启动Ⅲ级应急响应，启动全市突发环境事件应急预案，视情况启动其他相关应急预案。同时，经开区管委会启动经开区应急预案，视情况启动其他相关应急预案（企业应急预案等）。

（3）初判发生特别重大、重大突发环境事件，请求省突发环境事件应急指挥部启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，启动全省突发环境事件应急预案，视情况启动其他相关应急预案。同时，市政府、经开区管委会启动突发环境事件应急预案，视情况启动其他相关应急预案。

当突发环境事件发生在重要地段、重大节假日、重大活动和重要会议期间以及敏感、可能恶化的事件，适当提高应急响应等级。

6.3 应急启动

初判发生一般（Ⅳ级）突发环境事件，由经开区管委会启动经开区突发环境事件应急预案，成立经开区环境应急指挥部负责具体应急处置工作。必要时市环境应急指挥部有关成员单位可协助处置。

初判发生较大（Ⅲ级）突发环境事件及跨区（园区）的一般突发环境事件，报请市政府启动淮安市突发环境事件应急预案。在市环境应急指挥部到来前，由经开区环境应急指挥部做好先期处置工作。

初判发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）突发环境事件，报请省政府启动全省突发环境事件应急预案。同时，淮安市政府、经开区管委会及其他有关部门和单位启动相应应急预案，在省环境应急指挥部到来前做好先期处置工作。

当超出本级自身处置能力时，可向上一级领导机构提出请求，由上一级决定是否启动更高级别的应急响应。应急响应启动后，可视事件损失情

况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.4 应急处置

现场处置主要依靠当地应急处置力量，实行淮安市、经开区、企业三级应急救援联动。参加应急处置工作的有关部门应相互支持，密切配合，按照职责分工，接受统一指挥调遣，积极开展工作。

6.4.1 先期处置

对经开区辖区内发生的各类突发事件，无论级别高低、规模大小、损伤轻重，事发地街道（办事处）、产业园区、企事业单位和各相关部门迅速调动应急救援力量，立即启动本单位（部门）应急预案，指挥本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，做好现场人员疏散和公共秩序维护，采取事故状态的污染防治措施控制污染源，防止次生、衍生灾害的发生和危害的扩大。同时，涉事单位（部门）应及时向经开区应急办报告，并按程序上报经开区管委会。

经开区管委会接报后迅速成立环境应急指挥部，根据预警信息迅速调度应急处置和救援力量，到达现场后企事业单位（办事处、产业片区、部门）现场指挥权上交经开区环境应急指挥部。经开区环境应急指挥部尽快判明事件性质和危害程度，及时采取相应的处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响，并及时向淮安市生态环境局报告。发生较大及以上突发环境事件时，根据现场处置情况将指挥权移交上级人民政府。

突发环境事件发生后，当涉事单位不明时，经开区环境应急指挥部总指挥或副总指挥电话通知现场处置组和应急监测组人员在最短的时间内赶赴现场，组织开展污染源调查，查明涉事单位确定污染物种类和污染范围，切断污染源。

6.4.2 成立环境应急现场指挥组

经开区环境应急指挥部根据需要成立环境应急现场指挥组（以下简称“现场指挥组”），指定现场总指挥，并负责统筹协调、现场指挥、应急处置、督促指导等工作。市生态环境局经开区分局根据事故类型提出现场指

挥组组成建议，由经开区环境应急指挥部确定。

现场指挥组可结合实际情况，成立临时党组织，加强思想政治工作，发挥战斗堡垒作用。现场指挥组下设综合协调组、应急监测组、现场处置组、应急保障组、医疗救援组、新闻宣传组、社会维稳组、调查评估组和环境应急专家组等工作组，各有关部门按照部门职责，参加相应工作组。

6.4.3 现场调查和污染源排查

现场处置组到达现场后，迅速展开现场调查和污染源排查。现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场调查内容包括事故原因、主要污染物质的性质和数量、人员受害情况、危害程度、周边环境（居民、水体流向、流速）、影响范围、发展趋势等。污染源排查主要内容为确定引发环境事故的污染源，并及时进行堵漏工作，防止进一步污染环境。及时向现场指挥组报告，监督、指导污染源的控制和处置工作，协助、指导有关单位做好人员撤离和防护工作，对事件责任单位的环境违法行为进行调查，收集证据。

6.4.4 污染处置

现场处置组、专家组等对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供现场指挥组决策参考，对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测，对污染区域的隔离、人员的撤离、环境污染的清除等重大防护措施的决策提供技术依据。现场指挥组协调现场处置职能组采取科学有效的紧急措施切断污染源，控制污染源影响范围和程度，以防止污染事故扩大。

（1）水污染事件现场处置

对于涉及水体污染的突发环境事件，结合“一河一图一策”，借助环境应急空间与设施，通过拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大，采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、转移异地处置、临时改造污染处置工艺或临时建设污染处置

工程等方法处置污染物。

①污染源控制

企业有毒有害物质泄漏引发的突发环境事件，根据企业突发环境事件应急预案控制污染源，由企业第一时间采取堵漏、倒罐、关闭闸阀等措施减少或消除有毒有害物质泄漏。泄漏源控制难度过大时，现场指挥组结合专家意见会商后提出污染源控制方案。

交通事故危化品泄漏引发的突发环境事件，经开区消防救援大队及时采取堵漏、倒罐等措施，减少或消除危化品泄漏，难以控制泄漏时，应根据现场地形、污染物走向实施污染物拦截、导流暂存等措施。

②污染物拦截

涉水突发环境事件，现场处置组在污染源周围、污染物传输途径中、敏感目标周围根据实际情况选择合适的位置，根据丰水期、枯水期的具体水文条件，采取设立围栏、围堰、开挖导流沟、筑坝、落闸蓄水等方式，控制或减缓污染扩散。

③污染物去除

市生态环境局经开区分局牵头制定污染去除方案，现场处置组的其他成员单位协助落实污染去除措施。

陆地表面的污染物，涉及交通运输事故的，由交警三大队组织，其他事故造成的陆地表面污染物由市生态环境局经开区分局组织，通过收集转移、石灰或沙土吸附等方式去除，或责令涉事单位进行清理。

水体中的污染物，根据污染物性质和浓度，由社会事业局、住房和城乡建设局、各供水管理单位采取投放药剂等方式去除污染物。

（2）大气污染事件现场处置

采用监测和模拟等手段，或结合经开区特征污染物变化情况追踪污染气体扩散途径和范围，确定安全边界，通过封堵、围挡、喷淋、抽吸、转移异地处置、去污洗消等措施处置。

①污染源控制

根据企业突发环境事件应急预案控制污染源，由企业第一时间采取堵漏、倒罐、关闭闸阀等措施减少或消除有毒有害物质泄漏。

火灾、爆炸事故引发突发大气污染事件，或有毒有害气体泄漏伴随火灾、爆炸事故的，消防处置措施应由经开区消防救援大队根据相应灾害处置规程在第一时间进行处置，防止灾害扩大。

②污染物去除

大气污染事件由经开区消防救援大队在污染源周围采取喷淋、水幕等方式，再按照水污染物的方式处置。

（3）土壤污染事件现场处置

涉及土壤污染的突发环境事件，组织开展现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，封存、转移、销毁残存的化学毒剂，对被污染的部位和被污染的物品、场所、环境等进行洗消，控制污染源扩散。

6.4.5 应急监测

应急监测组加强大气、水体、土壤等应急监测工作。根据突发环境事件污染物种类、性质、扩散速度和事发地的气象、水文、地质及地域特点、周边敏感区域情况，制定应急监测方案，明确污染物类型、扩散的空间范围和浓度。随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。

根据需要，组织相关专家对突发环境事件信息进行动态分析、评估，及时预测事件的发展情况和污染物浓度数据变化情况，提出相应的应急处置方案和建议，供现场指挥组领导决策参考。

6.4.6 现场隔离区划定

危险区和安全区的设定要根据不同类型的污染事件以及和经开区环境保护目标的距离进行划定，社会维稳组负责组织建立现场警戒区和交通管制区，确定重点防护区域，禁止无关人员和车辆进入危险区。

（1）水环境突发事件

对于水环境突发事件的危险区的划定，主要根据危险化学品以及危险废物排入水体的量、排放时间和纳污河水文地质情况等参数，可以初步判定污染区域和危险区域的范围。当突发环境事件比较紧急需要快速判定污染区域时，也可根据经验初步判定大致范围，由此确定危险区的范围。

（2）危险化学品泄漏突发环境事件

对于危险化学品泄漏突发事件的危险区的划定，主要根据危险化学品的毒性、排放量、排放时间、事故现场周边地形和当时大气环境情况等参数有关。

（3）危险品火灾突发环境事件

对于危险品泄漏导致的火灾爆炸等突发事件的危险区的划定，主要根据危险品的排放量、排放时间、事故现场周边地形和当时大气环境情况等参数有关。

6.4.7 人员疏散与救援

突发环境事件发生后，新闻宣传组通过广播、媒体等第一时间告知周边企业和公众，告知具体包括突发环境事件发生地点、事件控制现状、可能产生的影响程度、公众疏散（避难）路线及避难所等内容，紧急疏散路线见附图 3。

应急保障组及时给安置的受影响区域单位、人员提供必要的避难场所、生活设施和物品，可征用机关、学校、文化场所、娱乐设施，必要时也可征用经营性宾馆、招待所、酒店作为临时避难场所，保证在相应的时间内生活得到基本保证。

医疗救援组在事件现场附近的安全区设立临时医疗救护点，为受伤人员提供基本的医疗保障，对伤势较重的要及时送至江苏淮安经济开发区医院、淮安市开发区医院、淮安市第一人民医院等临近医院治疗。

6.4.8 通讯联络

应急保障组到达现场后，及时采用有线、无线及特殊情况下应急通信方式，保障救援现场信息的双向交流，确保通信畅通。

6.4.9 外部救援

在突发环境事件救援过程中，现场指挥组将现场情况及时向经开区环境应急指挥部汇报。应急指挥部根据现场情况调查和评估事件的可能发展方向，预测事件的发展趋势；根据事态发展决定是否请求外援，并在明确事件不能得到有效控制或已造成重大伤亡时，与事件发生企业（或事业）单位共同确定撤离路线，组织事件中心区域和波及区域人员的撤离和疏散。

在外部救援队伍到来后，经开区环境应急指挥部应向救援人员详细介绍现场所贮存和使用的危险物质的情况，并说明其他相关危险情况；依托有关部门或单位对经开区周边进行监测，以确定突发环境事件的影响程度，并对影响范围内的居民进行疏散。

7 应急终止

7.1 应急终止条件

当事件条件已经排除，污染物质已降至规定限值内，所造成的危害基本消除时，由启动应急响应的指挥部终止应急响应，并按相关规定向上级政府报送突发环境事件处置情况报告。

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）污染源的泄漏或释放经检测已降至规定限值以内。

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

7.2 应急终止程序

按照“谁启动、谁终止”的原则，由相关责任主体按程序宣布应急终止。Ⅳ级应急响应由经开区管委会宣布应急终止，Ⅲ级应急响应由市人民政府宣布应急终止，Ⅱ级及以上应急响应由省人民政府宣布应急终止。相关责任主体向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

7.3 应急跟踪监测

应急状态终止后，应急监测组应根据应急等级、受影响的区域和影响程度，制定相应的环境监测计划，继续进行跟踪环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。监测计划应包括监测点位、监测频次、监测内容、监测方法、监测因子是否超标、监测时段当地的气象条件等内容，做好监测记录，并应在环境保护目标和环境敏感点附近增强监测点位和频次。事故后环境监测报告应及时上报给经开区环境应急指挥部，直至环境恢复正常或达标，确保事发环境及周边所影响环境的安全。

8 后期工作

8.1 善后处置

突发环境事件应急响应终止后，由经开区管委会根据本地区遭受损失的情况，及时组织实施善后工作。经开区管委会、事发所在街道（办事处）及相关部门要及时制订恢复重建计划和善后处置措施，并组织实施。

突发环境事件处理过程中产生的二次污染物应采取措施妥善、合法处置。事故处置过程产生的废水污染物收容后由经开区管委会委托有处理能力的单位处理达标后排放；事故处置过程产生的固废污染物应妥善安全暂存，委托有能力处置单位妥善处置，若为危废须交由有资质单位安全处置。

8.2 损害评估

应急处置结束后，市生态环境局经开区分局应根据突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作的有关规定，及时组织开展一般突发环境事件环境损害评估工作，配合淮安市生态环境局开展较大及以上突发环境事件环境损害评估工作，必要时委托第三方机构开展生态环境损害鉴定评估，并依法向政府有关部门报告，将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

8.3 事件调查

突发环境事件发生后，市生态环境局经开区分局应会同相关部门组建突发环境事件调查评估组，按照《突发环境事件调查处理办法》开展事件调查，查清突发环境事件原因，确认事件性质，认定事件责任，提出整改措施和处理意见，形成书面调查报告。

调查评估组负责组织一般及以下突发环境事件的调查处理，并配合市级部门开展较大及以上突发环境事件的调查处理。调查工作机构可根据需要聘请有关专家参与。

8.4 责任追究

经开区管委会根据有关规定，对突发环境事件处置成绩突出的组织和个人，按照有关规定予以表彰或奖励；对玩忽职守、保障不力，给国家和

人民群众生命财产造成损失的单位和个人，依照有关法律法规实行责任追究，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.5 总结评估

一般突发环境事件应急处置结束后，由市生态环境局经开区分局牵头组织开展应对工作总结评估，总结评估报告报市环境应急指挥部。

评估报告内容包括：突发环境事件等级、发生的原因、过程，对事前、事发、事中、事后全过程应对工作进行全面客观的分析和评估，针对存在的问题总结经验教训，提出改进建议等。

8.6 保险理赔

经开区管委会应为环境事件应急人员办理意外伤害保险。突发环境事件发生后，保险机构在第一时间对事件造成的损失进行评估、审核和确认，根据保险条例进行理赔。督促辖区内可能引起环境污染的企事业单位，依法办理相关责任险或其他险种，在突发环境事件发生后，做好理赔工作。

9 应急保障

9.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括应急物资及设备配置、应急救援队伍补贴、购买保险、交通车辆、应急咨询、应急演练等，首先由突发环境事件责任单位承担。为保障应急救援，经开区管委会在财政预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用。应急救援专项资金由经开区财政与国有资产管理局负责，经环境应急指挥部总指挥同意方可启用。

9.2 制度保障

（1）对于经开区突发环境事件风险防范及应急管理工作，经开区建有“一企一档”制度，并持续落实环境事件应急培训制度，每年定期参与并指导企业进行应急演练和培训工作。

（2）持续健全完善经开区环境风险隐患排查制度、人员和部门污染防治工作责任制等，为突发环境事件的预防和应对提供制度保障。

9.3 物资保障

根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态。

区内各企业应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各应急救援队伍根据实际情况，负责监督应急物资的储备情况。

应急物资装备具体见《淮安经济技术开发区突发环境事件应急资源调查报告》。

9.4 队伍保障

建立并完善环境污染事故应急救援专业队伍，提高应对突发事件的素质和能力；培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各级突发环境事件处置措施的预备应急力量；对辖区内主要环境风险企业的消防、防

化、环保等应急小组进行组织和培训，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

9.5 通信保障

建立完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统，在应急组织指挥机构中，总指挥、副总指挥、指挥部各成员单位负责人、现场处置职能组组长、值班人员、出警人员、值班驾驶员等必须保证 24 小时通信畅通，各部门（单位）和专业应急救援队配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时应急指挥部和各专业应急救援队伍人员之间的联络畅通。应急办负责及时更新通讯录，市生态环境局经开区分局采购一批对讲机备用。

9.6 技术保障

建立健全环境安全预警系统，加强环境应急专家组建设，确保在启动预警前、事件发生后相关应急专家能迅速到位，为经开区环境应急指挥部指挥决策提供服务。建立环境应急数据库，健全各专业环境应急队伍，确保能随时投入应急的后续支援和提供技术支援。

10 预案管理

10.1 宣传培训

市生态环境局经开区分局应加强辖区内企事业单位和群众的环境应急宣传教育工作，定期普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护宣传册，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

经开区环境应急指挥部各成员单位、现场处置职能组应组织有关部门、单位和相关人员进行突发环境事件应急培训，培训内容包括基本应急能力培训、专业应急培训（灭火救援、医疗救护、治安警戒等）和应急知识宣传，增强经开区应对突发环境事件的能力

10.2 应急演练

经开区管委会应按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第 34 号）要求，每年至少组织 1 次经开区专业性或综合性的应急演练，并根据演练经验成果和存在问题及时修订应急预案。

应急指挥部各成员单位、现场处置职能组有关单位、部门负责本系统、本领域、本部门、本单位的应急演练工作，并加强对基层单位应急演练工作的指导，每年组织开展综合应急演练或单项应急演练。各街道（办事处）负责本辖区应急演练的综合管理工作，每年组织开展综合应急演练。

应急演练包括计划、准备、实施、评估总结和改进五个阶段。通过应急演练，发现和解决应急工作中存在的问题，落实岗位责任，熟悉应急工作的指挥机制和决策、协调、处置的程序，评价应急准备状态，培训和检验应急队伍的快速反应能力，提高各部门之间协调配合的联动机制和现场处置能力，检验应急预案的可行性并改进完善。

10.3 评估修订

本预案由淮安经济技术开发区管委会制定，预案编制后，需在管委会内部征求各相关部门意见，并通过专家评审修改完善后报经开区管委会发布，发布对象为经开区管辖范围内各企事业单位、经开区周边各相关行政

管理部门、医院和社区（村）。在应急预案签署发布之日起20个工作日内，报淮安市生态环境局备案。

参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定，结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。根据《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，有下列情形之一的，属于重大变化，应当及时对环境应急预案进行修订，并变更备案：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急防控措施、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施存在严重缺失或发生重大变化的；

（4）重要环境应急资源发生重大变化的，且无法满足当前环境应急需求的；

（5）在突发环境事件实际应对、应急演练、预案抽查中发现问题，需要做出重大调整的；


（6）应适时修订的其他情形。

11 附图附件


11.1 附图

淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案

▼淮安经济技术开发区在长三角城市群的区位



▼淮安经济技术开发区在江苏省的区位




▼淮安经济技术开发区在淮安市的区位



附图1 地理位置图

淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案

较大及重大风险企业名单：
1、江苏和兴汽车科技有限公司（重大）
2、淮安经济开发区热电有限责任公司（重大）
3、天合光能（淮安）光电有限公司（重大）
4、淮安钛谷科技有限公司（重大）
5、和田包装淮安有限公司（较大）
6、淮安达方电子有限公司（较大）
7、丰瑞实业（淮安）有限公司（较大）
8、江苏万宝鑫金属科技有限公司（较大）
9、淮安富扬电子材料有限公司（较大）
10、淮安市超洋再生物资回收利用有限公司（较大）
11、宏恒胜电子科技（淮安）有限公司（较大）
12、皓远环保科技淮安有限公司（较大）
13、庆鼎精密电子（淮安）有限公司（较大）
14、淮安利泰碳化硅微粉有限公司（较大）
15、翔升香料（淮安）有限公司（较大）
16、东威（淮安）五金工业有限公司（较大）
17、江苏韩泰轮胎有限公司（较大）
18、江苏盛世通交通建设工程有限公司（较大）
19、淮安自来水有限公司经济开发区水厂（较大）
20、淮安凯美特环保科技有限公司（较大）
21、比优特（江苏）包装科技有限公司（较大）
22、阿蓓亚塑料包装（淮安）有限公司（较大）
23、环球自行车（江苏）有限公司（较大）
24、淮安威灵电机制造有限公司（较大）
25、淮安金州水务有限公司（较大）
26、富誉电子科技（淮安）有限公司（较大）
27、淮安欣德瑞精密部件有限公司（较大）
28、淮安市宝兴金属制品有限公司（较大）
29、江苏顺海新能源有限公司（较大）



N

0 1 2 4km

图 例

淮安经济技术开发区消防救援大队应急物资

经开区综合执法局应急物资储备库

淮安市环境安全应急中心应急物资储备库

江苏省生态环境厅淮安站应急救援物资储备基地


淮安经济技术开发区管辖范围

重点管控单元

附图2 较大及以上环境风险企业分布图（重点管控单元）

江苏环保产业技术研究院股份公司
JIANGSU ACADEMY OF ENVIRONMENTAL INDUSTRY AND TECHNOLOGY CORP.

淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案






图　例

开发区范围

疏散路线

① 江苏淮安经济开发区医院

② 淮安市开发区医院

③ 淮安市第一人民医院

④ 淮安市第二人民医院

附图3　淮安开发区内外部疏散路线示意图

江苏环保产业技术研究院股份公司
JIANGSU ACADEMY OF ENVIRONMENTAL INDUSTRY AND TECHNOLOGY CORP.

11.2 附件

附件 1 淮安经济技术开发区上一版本突发环境事件应急预案备案表

突发环境事件应急预案备案表

单位名称	淮安经济技术开发区管委会		
地址	淮安经济技术开发区迎宾大道 8 号		
预案名称	淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案		
风险级别	水-R 中（S2-V2-M3）、气-R 高（S1-V1-M3）、综-R 中（S2-V1-M3）		
本单位于 2020 年 11 月 24 日签署发布了淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 淮安经济技术开发区管委会（公章）			
预案签署人		报送时间	2020.11.24
突发环境事件应急预案备案文件目录	突发环境事件应急预案备案表 突发环境事件应急预案编制说明 淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案 淮安经济技术开发区风险评估报告 淮安经济技术开发区应急资源调查报告 附件、附图		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2020 年 12 月 18 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2020 年 12 月 21 日		
备案编号	320800-2020-020		
报送单位	淮安经济技术开发区管委会		
受理部门负责人		经办人	

附件 2 淮安经济技术开发区突发环境事件应急指挥部组成及联系方式

类别	担任职责	姓名	职务	联系方式
突发环境事件应急指挥部	总指挥	顾　强	淮安经济技术开发区党工委副书记、管委会主任	0517-83716126
	副总指挥	吴琪	淮安经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任	0517-83716108
	指挥部成员	严勤政	淮安经济技术开发区党群工作部副部长	0517-83181206 13952338833
		乔桂军	淮安市生态环境局经济技术开发区分局局长	0517-89223001
		范端红	淮安经济技术开发区自然资源和规划分局局长	0517-89000805
		鲁　军	淮安市公安局经济技术开发区分局副局长	0517-83121018 13852347578
		刘兴华	淮安经济技术开发区消防救援大队队长	0517-83123891 13915168899
		张会群	淮安市交警三大队队长	13196999288
		胡鸿章	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局局长	0517-83713300
		孟东波	淮安经济技术开发区经济发展局局长	0517-83716093
		朱天予	淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局局长	0517-83715372
		严　威	淮安经济技术开发区社会事业局副局长	0517-83181206 13861582098
		沈笑阳	淮安经济技术开发区综合行政执法局副局长	0517-83710589 13952336300
		朱　兵	淮安经济技术开发区市场监督管理局局长	0517-83713359
		周立东	淮安经济技术开发区综合保税区管理办公室主任	13861552288
		尹树文	淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室主任	0517-83733007
		葛玉海	淮安经济技术开发区科教产业发展办公室主任	0517-83181878
		赵　耿	钵池街道分管负责人	1394941818
		赵金波	徐杨街道办事处主任	0517-83730001
		陈　峰	南马厂街道分管负责人	13852251260
		沈　伟	枚乘街道分管负责人	13952379322
		李春林	新港办事处主任	0517-83349681

附件 3 淮安经济技术开发区环境应急救援主要职能组及联系方式

序号	职能工作组	主要职责	牵头部门/单位	联系电话
1	综合协调组	负责贯彻经开区环境应急指挥部的指示和部署，协调指挥部成员单位以及有关企业做好应对处置工作，承办指挥部文电、会务及简报编辑、资料整理归档等工作；配合上级部门进行事件调查工作，为上级部门事件调查组提供有关情况；履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等职责；处理现场指挥组日常事务。	淮安市生态环境局经济技术开发区分局	0517-89223001
2	应急监测组	由淮安淮测检测科技有限公司等第三方监测机构工作人员和事件发生企业（或事业）单位有关检验分析人员组成。确定现场应急监测方案，对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，综合分析环境污染事故污染变化趋势、污染区域范围，负责应急监测仪器设备的日常维护、保养。	淮安市生态环境局经济技术开发区分局	0517-89223001
3	现场处置组	组织开展现场调查和应急测绘、技术研判和事态分析；分析污染途径，组织采取有效措施迅速切断污染源；明确现场处置人员的个人防护措施；组织落实相关企业停、限产措施；协调军队、武警有关力量参与现场应急处置。	淮安市生态环境局经济技术开发区分局	0517-89223001
4	应急保障组	调配救援队伍和装备，协助开展受污染人员的去污洗消工作；组织做好应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；指导做好事件影响区域有关人员的临时安置工作，及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应。	淮安经济技术开发区党群工作部	0517-83716122
5	医疗救援组	在事件现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，组织开展伤病员医学救治、应急心理援助，护送重伤人员至医院进一步治疗；禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒；设立洗消站，负责进出事故警戒区域人员的去污洗消工作。	淮安经济技术开发区社会事业局	0517-83770210
6	新闻宣传组	组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。	淮安经济技术开发区党群工作部	0517-83716122
7	社会维稳组	组织建立现场警戒区和交通管制区域，疏散转移受威胁人员至应急避灾场所；加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、事发地街道/办事处及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，稳妥处置群体性事件；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控。	淮安市公安局经济技术开发区分局	0517-83987110
8	调查评估组	开展突发环境事件环境污染损害调查，委托开展评估、核实事件造成的损失情况；对环境事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估；对应急处置过程、应急处置工作的经验、存在的问题等情况进行分析总结。	淮安市生态环境局经济技术开发区分局	0517-89223001

附件 4 淮安经济技术开发区环境风险应急专家组名单及联系方式

序号	姓名	工作单位	联系电话	专业领域
1	王锦荣	淮安市交通运输综合行政执法支队	13805235799	水上交通应急救援
2	王正宇	淮安市公安局交通警察支队	13852367700	道路交通事故处理（危化品管理）
3	郝达平	江苏省水文水资源勘测局淮安分局	13861560188	水文水资源生态监测及分析研究、生态修复与保护等
4	秦继华	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司	13813863800	环境咨询、环境应急管理
5	张兴波	江苏省淮安环境监测中心	18932316288	环境科研、应急管理、应急监测
6	吴龙亚	江苏淮安工业园区环保管理服务中心	15861715655	环境应急处置
7	于滨	安道麦安邦（江苏）有限公司	13952345543	危化品存储及风险防控、突发环境处置
8	管政	淮安市洪泽区安全生产企业志愿者协会	18952319349	应急管理
9	朱雪梅	淮安市环境科学研究所	18932329910	环境应急管理、生态修复
10	谢正华	淮安市消防救援支队	15152351199	消防救援
11	韩苏杭	淮安市应急管理局	13861585323	安全生产、预案管理
12	马喜军	淮阴工学院	13770387966	环境风险评估、突发环境事件应急处置
13	张洪生	中国化学品安全协会	18630930809	化学品安全
14	张家亮	淮安市五洋再生物资回收利用有限公司	13912072140	危险废物、废水、废气治理
15	朱保华	淮安博泰药业有限公司	18951476999	化工领域的环保、安全、卫生管理
16	周玲	南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司	18932329178	环境咨询、环境管理
17	冀巍	江苏省淮安环境监测中心	18932329902	应急管理、应急监测
18	潘如彬	淮安市生态环境监测监控中心	18936388236	应急管理、清洁生产、监测监控
19	侯国红	淮安市生态环境综合行政执法局经济开发区分局	13511541496	环境执法、突发环境事件应急处置
20	朱贤瑾	淮安市生态环境工业园区分局	15905236442	应急管理、环境执法
21	崔强明	淮安市淮安生态环境局	15005234995	应急管理、环境执法
22	盖超	淮安市淮安生态环境执法局	13852310008	应急管理、环境执法
23	黄登楼	淮安市清江浦生态环境局	15896190449	应急管理
24	黄运	淮安市生态环境综合行政执法局工业园区分局	18851267345	环境执法、应急管理
25	张永成	淮安市生态环境综合行政执法局经济开发区分局	13905236852	环境执法、应急管理
26	陈红霞	淮安市生态环境监测监控中心	15952341051	环境监测、应急管理
27	付丽洋	南京环境规划设计研究所（江苏）有限公司	13705145095	环境风险评估、预案管理、损害评估
28	胡玉霞	淮安市生态环境监测监控中心	15152350015	应急监测、环境科研、污染治理修复

附件 5 淮安经济技术开发区应急救援队伍信息

序号	队伍类型	队伍名称	单位地址	队伍负责人（应急联系人）		擅长处置的事故类型	队伍总人数
				姓名	联系方式		
1	有专业特长的应急处置队伍	经开区消防救援大队	淮安经济技术开发区威海路 8 号	陆雨	83123924 15152321109	灭火救援	33
2	义务应急救援队伍	江苏省生态环境厅苏北应急物资库	淮钢大桥清江石化河对面	周灵 蒋秋明	13305235518 13805250817	油品泄漏现场处置危化品泄漏善后处置,具备化工特长	8
4	有专业特长的医疗救助机构	淮安市开发区医院	江苏省淮安市清江浦区通甫路 8 号	司东洲	18805245001	受伤人员急救、疫情医疗应急、传染病防控、中毒事件处置、事故区域人员洗消	/
5		淮安经济技术开发区南马厂卫生院	江苏省淮安市清江浦区经济技术开发区南马厂乡王桂路 18 号	潘从毅	13813323620		
6		淮安经济技术开发区徐杨卫生院	江苏省淮安市经开区宏盛路 5 号	王小海	13505238119		
7		淮安经济技术开发区钵池卫生院	江苏省淮安市清江浦区南京南路 15 号	成青	18851269708		
8		淮安经济技术开发区枚乘街道卫生院	淮安市清江浦区淮海南路与柯山路交叉路口往北约 160 米	王晓清	13382326288		
9		淮安市第一人民医院	江苏省淮安市淮阴区黄河西路 1 号	/	0517-84907166		
10		淮安市第二人民医院	淮安市清江浦区淮海南路 62 号	/	0517-80871636 0517-80871724		

附件 6 突发环境事件应急监测方案和方法

一、应急监测方案

（一）应急监测方案的确定

由市生态环境局经开区分局负责制订应急监测方案，在发生突发环境事件时第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。

当淮安淮测检测科技有限公司监测能力不足以应对经开区突发环境事件现场情况及现场复杂程度时，视现场情况，可依托淮安市生态环境监测监控中心、江苏省淮安环境监测中心以及江苏省环境监测中心等进行协助监测。应急监测方案应包括以下内容：

1、确定监测项目

（1）对于已知固定污染源污染，可以询问当事人或从企业的应急预案等已有资料中获得各种污染物信息等来确定监测项目；

（2）对于流动源污染，可以通过询问当事人、查看运载记录或者从移动载体泄漏物中获得可能产生的污染物信息来确定监测项目；

（3）对于未知源污染，监测项目的确定须从事件的现场特征入手，结合事件周边的居民、地理、气象条件及可能受污染的企事业单位情况来确定监测项目。必要时可咨询专家意见。

2、确定监测范围

监测范围确定的原则是根据事发时污染物的特征、泄漏量、泄漏方式、迁移和转化规律、传播载体、气象、地形等条件确定。在监测能力有限的情况下，按照人群密度大、影响人口多优先，环境敏感点或生态脆弱点优先，社会关注点优先，损失额度大优先的原则，确定监测范围。如果突发环境事件有衍生影响，则距离突发环境事件发生时间越长，监测范围越大。

3、布设监测点位

采样点的布设以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合气象、水

文和地形条件，在其扩散方向（大气环境下风向或水环境下游）合理布点，其中环境敏感点、生态脆弱点和社会关注点也应布设采样点，上风向或上游适当布设对照点位作为环境背景参照。

4、现场采样与监测

采样防护。采样和监测人员应根据突发环境事件泄漏物的理化性质采取必要的防护措施，如防毒口罩、耐酸碱防毒手套、防酸碱长筒靴等，做好自身防护工作。

采样量。应急监测通常采集瞬时样品，还需尽可能满足留样要求。

采样频次的确定。主要根据污染状况、不同的环境区域功能和事件发生地的污染实际情况来确定。距离突发环境事件发生时间越短，采样频次应越高。如果突发环境事件有衍生影响则采样频次应根据水文和气象条件变化与迁移状况形成规律，以增加样品随时空变化的代表性。

采样和分析方法。现场采样方法及采样量、现场监测仪器和分析方法应参照相应的监测技术规范和有关标准，并做好质量控制和保证及记录工作。

（二）水环境污染事故监测

1、监测因子

根据分析，经开区内企业若发生危险化学品储罐泄漏产生的泄漏液体、车间生产装置等发生泄漏事故产生的泄漏物料均有可能通过企业或经开区的雨水管网进入附近水体，经开区内部分企业使用的危险化学品中含有易燃、可燃化学品，泄漏后遇高热明火可能引发火灾燃爆事故，产生的消防废水也可能通过雨水管网进入附近水体。因此，经开区发生突发环境事件后，应根据事故发生企业的具体情况确定水环境监测因子，具体应参考事故发生企业突发环境事件应急预案中的应急监测因子，注意特征因子的监测。

2、监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一

般情况下每60分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

3、监测点布设

经开区内各企业在废水收集池、雨污水管道布设监控池，一旦发生事故，只需关闭切断设施，就能避免事故废水进入生活污水接管口和雨水排放口。所以在受控情况下，只需在废水收集池、雨污水管道监控池处设置采样点即可。

如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。根据污染物在水中溶解度、密度等特性，对易沉积于水底的污染物，必要时布设底泥采样断面（点）。

（三）大气环境污染事故监测

经开区内化工、危废处置利用等企业的储罐区、原料仓库、生产装置发生泄漏事故后，会有挥发性气体产生，泄漏物料遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险。

1、监测因子

根据经开区内企业突发环境污染事故发生的具体情况选择适当的监测因子，若发生泄漏事故，则选择原料在仓储、生产过程中的挥发产物以及燃烧产物作为监测因子。具体应参考事故发生企业突发环境事件应急预案中的应急监测因子，注意特征因子的监测。

2、监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每1小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

3、监测点布设

根据事故发生时的风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向按一定间隔的扇形或圆形范围布设1-3个监测点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风

向变化，及时调整采样点位置。

（四）土壤及地下水环境污染事故监测

1、监测因子

根据经开区内企业突发环境污染事故发生的具体情况选择适当的监测因子，土壤及地下水事故选择泄漏物质作为监测因子。具体应参考事故发生企业突发环境事件应急预案中的应急监测因子，注意特征因子的监测。

2、监测频率

事故刚发生时，可适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。

3、监测点位

土壤：以事故发生地为中心，在事故发生地及周围一定距离内的区域按一定的间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同的深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。必要时在事故地附近采集作物样品。在相对开阔的污染区域采集垂直深 10cm 的表层土。一般在 10m×10m 范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于 5 个）。

地下水：应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围 2km 内布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上风向，设置对照监测井采样。采用泵或直接从取水管采样集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样，同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

二、应急监测方法

（一）监测方法

应急监测方法的选择以支撑环境应急处置需求为目标，根据监测能力、现场条件、方法优缺点等选择适宜的监测方法，保障监测效率和数据质量。在满足环境应急处置需要的前提下，优先选择国家或行业标准规定的监测方法，同一应急阶段尽量统一监测方法。

样品不易保存或处于污染追踪阶段时，优先选用现场快速测定方法。采用现场快速测定方法测定的结果应在监测报告中注明。对于现场快速测定方法，除了自校准或标准样品测定外，亦可采用与不同原理的其他方法进行对比确认等方式进行质量控制。可利用相关环境质量自动监测系统和污染源在线监测系统等作为补充监测手段。

常见几类污染事故的应急监测方法见下表。

表 2-1 常见污染事故应急监测方法

污染物类型	应急监测技术
有毒物质	1.试纸法；2.水质速测管法-显色反应型；3.气体速测管法-填充管型；4.化学测试组建法；5.便携式分析仪器测定法。
易燃易爆物质	1.嗅觉法；2.目视法；3.快速检测管分析技术，如直读式测定 NO_2 总含量监测管，高低监测限直读式 SO_2 监测管，直读式苯检测管等；4.便携式仪器法，如带 ECD 检测器的气相色谱仪。
石油类	现场分析用红外分光测油仪，如无条件在现场完成可采回水样尽快在实验室分析，分析方法：1.气相色谱法（GC）；2.GC-MS；3.傅里叶红外分析法（FTIR）；4.元素分析法（S，Ni，V）；5.紫外法（UV-Vis）。
腐蚀性	1.pH 试纸法；2.便携式 pH 计法；3.酸碱滴定法；4.玻璃电板法。

（二）样品管理

样品以一定的方法进行分类，如按环境要素等，并在样品标签和现场采样记录单上记录相应的唯一性标志。样品标志至少应包含样品编号、采样点位、监测项目、采样时间、采样人等信息。有毒有害、易燃易爆样品特别是污染源样品应用特别标识（如图案、文字）加以注明。

对需送实验室进行分析的样品，应及时送实验室进行分析，避免样品在保存和运输过程中发生变化。

对含有易挥发性的物质或高温不稳定物质的样品，应低温保存运输。

样品运输前应将样品容器内、外盖（塞）盖（塞）紧。装箱时应安全分隔以防样品破损和倒翻。每个样品箱内应有相应的样品采样记录单或送样清单，应有专门人员运送样品并填写样品交接记录单。

对有毒有害、易燃易爆或性状不明的应急监测样品，特别是污染源样

品，送样人员在送实验室时应告知接样人员样品的危险性，接样人员同时向实验室人员说明样品的危险性，实验室分析人员在分析时应注意安全。

（三）现场监测

现场监测仪器设备的选用宜以便携式、直读式、多参数的现场监测仪器为主，要求能够通过定性半定量的监测结果，对污染物进行快速鉴别、筛查及监测。

可根据本地实际和全国环境监测站建设标准要求，配置常用的现场监测仪器设备，如检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等快速检测仪器设备。需要时，配置便携式气相色谱仪、便携式红外光谱仪、便携式气相色谱/质谱分析仪等应急监测仪器。有条件的可使用整合便携式/车载式监测仪器设备的水质和大气应急监测车等装备。

使用后的检测试纸、快速检测管、试剂及废弃物等应按相关要求妥善处置。

应及时进行现场监测记录，并确保信息完整。可利用日常监测记录表格进行记录，主要包括：监测时间、监测断面（点位）、监测断面（点位）示意图、必要的环境条件、样品类型、监测项目、监测分析方法、仪器名称、仪器型号、仪器编号、仪器校准或核查、监测结果、监测人员及校核人员的签名等，同时记录必要的水文气象及地质等参数。

三、应急监测仪器

淮安经开区应急监测单位淮安淮测检测科技有限公司现场采样仪器、工具设备见表 3-1，实验室仪器设备见表 3-2。

表 3-1 淮安淮测检测科技有限公司现场采样仪器、工具设备清单

序号	仪器名称	仪器型号	编号
1	旋浆式流速测量仪	LS1206B	YQX-001
2	测距仪	W1000A	YQX-002
3	林格曼黑度计	TC-LGM	YQX-003
4	多功能声级计	AWA6228+	YQX-004
5	多功能声级计	AWA5688	YQX-005
6	环境振动分析仪	AWA6256B	YQX-006
7	声校准器	AWA6221A	YQX-007

序号	仪器名称	仪器型号	编号
8	双路烟气采样器	ZR-3710	YQX-008
9	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-009
10	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-010
11	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-011
12	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-012
13	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-013
14	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-014
15	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YQX-015
16	大气采样器	ZR-3500	YQX-016
17	大气采样器	ZR-3500	YQX-017
18	大气采样器	ZR-3500	YQX-018
19	大气采样器	ZR-3500	YQX-019
20	油烟采样管	ZR-D12A	YQX-020
21	烟气恒温采样管	ZR-D03	YQX-021
22	废气硫酸雾采样管	ZR-D18A	YQX-022
23	智能皂膜流量计	ZR-5320	YQX-023
24	孔口流量校准器	ZR-5040	YQX-024
25	烟尘采样器校准仪	ZR-5220	YQX-025
26	多功能烟尘采样管	ZR-D14CL	YQX-026
27	多功能烟尘采样管	ZR-D14CL	YQX-027
28	废气氯化氢采样装置	ZR-D21	YQX-028
29	便携式多参数分析仪	DZB-712	YQX-029
30	烟气预处理器	ZR-D05	YQX-030
31	便携式测风仪	FYF-1	YQX-031
32	空盒气压表	DYM3	YQX-032
33	高湿低浓度烟尘采样管	ZR-D09EL	YQX-033
34	土壤采样器	1m 原装取土钻/直径 38mm	YQX-034
35	便携式红外 CO 分析仪	JC-3011A	YQX-035
36	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	YQX-036
37	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	YQX-037
38	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YQX-038
39	手持式烟气流速仪	ZR-3061	YQX-039
40	手持式烟气流速仪	ZR-3061	YQX-040
41	手持气象仪	YGY-QXY	YQX-041
43	多功能声级计	AWA5688	YQX-043
44	多功能声级计	AWA5688	YQX-044
45	智能综合采样器	ADS-2062E	YQX-045
46	智能综合采样器	ADS-2062E	YQX-046
47	智能综合采样器	ADS-2062E	YQX-047
48	智能综合采样器	ADS-2062E	YQX-048
51	塞氏盘	北京普力特 SD20	YQX-051

序号	仪器名称	仪器型号	编号
52	水温计	WQG-17	YQX-052
53	便携式气体采样器	EM-300	YQX-053
54	便携式气体采样器	EM-300	YQX-054
55	pH 计	PHB-4	YQX-055
57	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-057
58	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-058
59	小流量气体采样器	ZR-3620A	YQX-059
60	小流量气体采样器	ZR-3620A	YQX-060
61	双路烟气采样器	ZR-3710	YQX-061
62	双路烟气采样器	ZR-3710	YQX-062
63	手持气象仪	YGY-QXY	YQX-063
64	手持气象仪	YGY-QXY	YQX-064
65	水温计	（-6—40）℃/0.5℃	YQX-065
66	水温计	（-6—40）℃/0.5℃	YQX-066
67	水温计	（-6—40）℃/0.5℃	YQX-067
68	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YQX-068
69	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YQX-069
70	林格曼烟气浓度图	HM-LG30	YQX-070
71	林格曼烟气浓度图	HM-LG30	YQX-071
72	双路烟气采样器	ZR-3712	YQX-072
73	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-073
74	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	YQX-074
75	便携式紫外烟气综合分析仪	ZR-3211 型	YQX-075
76	手持气象仪	YGY-QXY	YQX-076
77	便携式多参数分析仪	DZB-712	YQX-077
78	气体检测仪	TY2000-D 型	YQX-078
79	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	YQX-079
80	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	YQX-080
81	声校准器	AWA6021	YQX-081
82	声校准器	AWA6021	YQX-082
83	声校准器	AWA6022A	YQX-083
84	声校准器	AWA6022A	YQX-084
85	声校准器	AWA6022A	YQX-085
86	多功能声级计	AWA5688	YQX-086
87	多功能声级计	AWA5688	YQX-087
88	便携式多参数分析仪	DZB-712	YQX-088
89	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YQX-089
90	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	YQX-090
91	多路烟气采样器	ZR-3714	YQX-091
92	多路烟气采样器	ZR-3714	YQX-092
93	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	YQX-093
94	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	YQX-094

序号	仪器名称	仪器型号	编号
95	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	YQX-095
96	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	YQX-096
97	便携式 pH 计	PHB-4	YQX-097
98	便携式 pH 计	PHB-4	YQX-098
99	便携式 pH 计	PHB-4	YQX-099
100	手持气象仪	YGY-QXY	YQX-100
101	水温计	（-6—40）℃/5℃	YQX-101
102	水温计	（-6—40）℃/5℃	YQX-102

表 3-2 淮安淮测检测科技有限公司实验室仪器设备清单

序号	设备名称	设备型号	内部编号
1	多参数分析仪	DZS-706	YQS-001
2	电子精密天平	CP313	YQS-002
3	电热恒温培养箱	HPX-9052MBE	YQS-003
4	标准 COD 消解器	HCA-102	YQS-004
5	立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	YQS-005
6	高低温交变湿热试验箱	BPHJS-060A	YQS-006
7	不锈钢电热板	DB-2	YQS-007
8	不锈钢电热板	DB-2	YQS-008
9	生物显微镜	XSP-BM-2CA	YQS-009
10	双人单面垂直洁净工作台	SW-CJ-2FD	YQS-010
11	霉菌培养箱	MJX-100B-Z	YQS-011
12	超纯水机	YTCP-500	YQS-012
13	箱式电阻炉	SX2-4-10Z	YQS-013
14	生化培养箱	SPX-100B-Z	YQS-014
15	纯水氢气发生器	QPH-300C	YQS-015
16	纯水氢气发生器	QPH-300C	YQS-016
17	水浴恒温振荡器	SHA-C	YQS-017
18	微电脑负压无油低噪音真空泵机	7500	YQS-018
19	台式离心机	/	YQS-019
20	超声波清洗器	410HT	YQS-020
21	菌落计数器	XK97-A	YQS-021
22	散射光浊度仪	WGZ-1A	YQS-022
23	鼓风干燥箱	DHG-9145A	YQS-023
24	鼓风干燥箱	DHG-9145A	YQS-024
26	数显恒温水浴锅	八孔 HH-8	YQS-026
27	循环水式多用真空泵	SHZ-D(Ⅲ)	YQS-027
28	智能除湿机	ER-1201	YQS-028
29	离子色谱仪	ICS600	YQS-029
30	岛津原子吸收分光光度计	AA-6880F/G	YQS-030
31	岛津气相色谱仪	GC-2014C	YQS-031
32	岛津气相色谱仪	GC-2014	YQS-032

序号	设备名称	设备型号	内部编号
33	岛津气相色谱仪	GC-2014	YQS-033
34	顶空进样仪	HS-10	YQS-034
35	岛津气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP2020	YQS-035
36	热脱附仪	TD-30	YQS-036
37	吹扫捕集仪	15-0000-200	YQS-037
38	冷原子吸收测汞仪	JKG-205	YQS-038
39	红外光度测油仪	JKY-2B	YQS-039
40	多功能氮吹仪	HN200	YQS-040
41	脂肪测定仪	SOX406	YQS-041
42	水质硫化物酸化吹气仪	JC-GGC400	YQS-042
43	微波消解仪	JUPITER-B	YQS-043
44	原子荧光光度计	PF32	YQS-044
45	紫外可见分光光度计	TU-1901	YQS-045
46	紫外可见分光光度计	T6	YQS-046
47	电子天平	AUY120	YQS-047
48	电子天平	AUW120D	YQS-048
49	溶剂过滤器	AP-01P	YQS-049
50	旋转蒸发仪	RE-52AA+循环	YQS-050
51	冷藏柜	/	YQS-051
52	冷藏柜	/	YQS-052
53	冷藏柜	/	YQS-053
54	冷藏柜	/	YQS-054
55	冷藏柜	/	YQS-055
56	冷藏柜	/	YQS-056
57	冷藏柜	/	YQS-057
58	冷藏柜	/	YQS-058
59	冷藏柜	/	YQS-059
60	冷藏柜	/	YQS-060
61	自动萃取器	JKQ-Ⅲ	YQS-061
62-65	双联电炉	DK-98-Ⅱ	YQS-062-65
66	多功能蒸馏器	HCA-300	YQS-066
67	多功能蒸馏器	HCA-300	YQS-067
68	磁力搅拌器	JB	YQS-068
69	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B	YQS-069
70	解吸管老化装置	MK-H201	YQS-070
71	标准 COD 消解器	HCA-102	YQS-071
72	标准 COD 消解器	HCA-102	YQS-072
73	纯水氢气发生器	QPH-300C	YQS-073
74	恒温恒湿间	HF3Q	YQS-074
75	集热式恒温加热磁力搅拌器	DF-1015	YQS-075
76-95	温湿度计	HTC-1	YQS-076-95
96	手提式压力蒸汽灭菌器	JSM280G-24	YQS-096

序号	设备名称	设备型号	内部编号
97	恒温磁力搅拌器	85-2WS	YQS-097
98	冷藏柜	/	YQS-098
99	百分之一天平	JA2001	YQS-099
100	有机卤素燃烧炉	AOX	YQS-100
101	溶解氧测定仪	JPSJ-605F	YQS-101
102	土壤密度计	TM-85	YQS-102
103	岛津气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP2020	YQS-103
104	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-50SⅡ	YQS-104
105	回流消解仪	6B-12S 型	YQS-105
106-110	温湿度计	HTC-1	YQS-106-110
111	数字显示瓶口滴定器	50mL	YQS-111
112	数字显示瓶口滴定器	50mL	YQS-112
113	数显恒温水浴锅	HH-8	YQS-113
114	电子天平	AUY120	YQS-114
115	电子天平	YP802N	YQS-115
116	生化培养箱	LRH-150	YQS-116
117	磁力搅拌水浴锅	SHJ-6AB	YQS-117
118	电子天平	BSA124S	YQS-118
119	紫外可见分光光度计	7504	YQS-119
120	紫外可见分光光度计	7504	YQS-120
121	气相色谱仪	7890A	YQS-121
122	生化培养箱	LRH-151	YQS-122
123	电感耦合等离子体发射光谱仪	710-ES	YQS-123
124	电子天平	BS224S	YQS-124
125	电子天平	BS224S	YQS-125
126	生化培养箱	SPX-250BF	YQS-126
127	生化培养箱	SPX-250B-Z	YQS-127
128	生化培养箱	SPX-250B-Z	YQS-128
129	翻转振荡器	/	YQS-129
130-133	冷藏柜	/	YQS-130-133
134-135	标准 COD 消解器	YHCOD9-8Z	YQS-134-135
136	微波消解仪	/	YQS-136
137	陶瓷电热板	LY-TS2	YQS-137
138	顶空进样仪	7694E	YQS-138
139	磁力搅拌器	84-1A	YQS-139
140	一体化蒸馏仪	ZL-200	YQS-140
141	智能一体化蒸馏仪	ZL-601	YQS-141
142	高氯标准 COD 消解器	HRA-100T	YQS-142
143	翻转式振荡器	LY-YKZ-08	YQS-143
144	陶瓷电热板	LY-TS2	YQS-144
145	离子色谱仪	CIC-D100	YQS-145

附件 7 环境风险防控与现场应急处置措施一览表

序号	事件类型	风险防控措施	现场应急处置措施
1	由企业事业单位排污引发的突发环境事件	（1）企事业单位在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施； （2）企事业单位采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等； （3）涉及毒性气体的企事业单位，设置毒性气体泄漏紧急处置装置，布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统； （4）经开区管委会建立健全企业突发环境事件监测预警信息网络； （5）经开区管委会加强重点区域、重点企业环境风险监管巡查； （6）经开区管委会加强园区环境风险源摸底调查； （7）经开区管委会充分利用现有突发环境事件信息收集渠道，并拓宽渠道。	（1）污染源排查和切断：根据突发环境事件情景采取切断措施，并启动企业突发环境事件应急预案。 （2）确定污染范围及趋势：应急监测组做好事件现场大气、地表水、土壤的应急监测，并定期将监测结果上报至经开区环境应急指挥部。周围情形复杂时，及时组织专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围，判断污染物发展趋势。 （3）物资调用：发生突发环境事件时，各成员单位应在经开区环境应急指挥部的统一指挥下，启动相应的应急物资储备及调用预案，应急保障组及时调拨应急物资和技术装备，必要时可组织专家进行论证和指导。 （4）减轻与消除污染：现场处置组针对污染物特性及扩散情况，组织专家制定污染物减轻与消除工作方案，并向经开区应急指挥部提出处置方案建议，经应急指挥中心确认后开展现场实施。 （5）应急监测：由市生态环境局经开区分局负责制订应急监测方案，在发生突发环境事件时第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。 （6）后期处置：应急工作结束后，在经开区环境应急指挥部的指导下，各成员单位应积极配合做好善后处置、调查、损害评估、责任追偿和恢复重建等工作，并由调查评估组及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，并向经开区管委会和上级生态环境部门报告。
2	由安全生产事故次生的突发环境事件	（1）涉及危化品企业做好危险化学品登记、重大危险源备案、安全隐患自查自改、DCS 等自动控制系统安装、可燃气体、易燃易爆物质报警系统安装等工作。 （2）经开区管委会建立健全突发环境事件监测预警信息网络。 （3）经开区管委会加强重点区域环境风险监管巡查，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规的行为，防范因生产安全事故造成的次生环境	（1）污染源排查和切断：通过询问车间工作人员查找事故原因和污染源，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，并采取相应措施切断污染源。 （2）确定污染范围及趋势：应急监测组做好事件现场大气、地表水、土壤的应急监测，并定期将监测结果上报至经开区应急指挥部。周围情形复杂时，及时组织专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围，判断污染物发展趋势。 （3）物资调用：发生突发环境事件时，各成员单位应在经开区环境应急指挥部的统一指挥下，启动相应的应急物资储备及调用预案，应急保障组及时调拨应急物资和技术装备，必要时可组织专家进行论证和指导。

序号	事件类型	风险防控措施	现场应急处置措施
		污染事件。 （4）经开区管委会加强园区环境风险源摸底调查。	（4）减轻与消除污染：现场处置组针对污染物特性及扩散情况，组织专家制定污染物减轻与消除工作方案，并向经开区环境应急指挥部提出处置方案建议，经应急指挥部确认后开展现场实施。 （5）应急监测：由市生态环境局经开区分局负责制订应急监测方案，在发生突发环境事件时第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。 （6）后期处置：应急工作结束后，在经开区环境应急指挥部的指导下，各成员单位应积极配合做好善后处置、调查、损害评估、责任追偿和恢复重建等工作，并由调查评估组及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，并向经开区管委会和上级生态环境部门报告。
3	由公路交通事故次生的突发环境事件	（1）公安交警部门严把危险化学品运输车辆的新车上户关和车辆年检审验关； （2）质量监督部门严把槽罐容器检验关； （3）交通运输部门严把运输市场准入关。加强从事危化品运输人员从业资格证管理，加强车辆必备的应急物资、专用车辆标志、具有行驶记录功能的卫星定位装置的配备情况审验。 （4）交通运输部门在经开区主要交通要道设置视频监控、危险化学品运输车辆警示标志、限速标志、排水沟、桥面事故径流收集蓄纳装置等主动预防系统；健全减速带、标线及防撞护栏、护墩、护坪、护墙、避险车道等被动防护系统。 （5）加大公路重点路段巡查力度。公路管理部门加强对涉及危险化学品运输路段以及跨河桥梁的巡查力度，并充分发挥检查站的作用，对违规驾驶、未使用专用车辆标志的危化品车辆进行处罚、扣押，并记入危化品车辆黑名单。 （6）经开区管委会建立危险化学品运输联席会议制度和通报制度。	（1）污染源排查和切断：现场处置组立即进行现场勘察，通过向当事人询问、查看运载记录、或由应急监测组利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品种类、危害程度、扩散方式。 （2）确定污染范围及趋势：应急监测组做好事件现场大气、地表水、土壤的应急监测，并定期将监测结果上报至突发环境事件现场应急指挥部。周围情形复杂时，及时组织专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围，判断污染物发展趋势。 （3）物资调用：发生突发环境事件时，各成员单位应在经开区环境应急指挥部的统一指挥下，启动相应的应急物资储备及调用预案，应急保障组及时调拨应急物资和技术装备，必要时可组织专家进行论证和指导。 （4）减轻与消除污染：现场处置组在应急指挥中心的统一指挥和专家的现场指导下，根据危化品的种类、突发环境事件的类型（泄漏、燃烧、爆炸等），采取相应的应急处置措施。通过对污染物进行分段阻隔、洗消，并采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。 （5）应急监测：由市生态环境局经开区分局负责制订应急监测方案，在发生突发环境事件时第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。 （6）后期处置：应急工作结束后，在经开区环境应急指挥部的指导下，

序号	事件类型	风险防控措施	现场应急处置措施
			各成员单位应积极配合做好善后处置、调查、损害评估、责任追偿和恢复重建等工作，并由调查评估组及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，并向经开区管委会和上级生态环境部门报告。
4	由港口码头和内河河道污染次生的突发环境事件	（1）委托有资质的评估单位对经营管理和建设活动中突发事件的风险源、风险因素、风险影响、风险防范与应急对策进行识别和分析，建立相应的预警预防预案，及时发现、报告和消除突发事件隐患。 （2）交警三大队做好辖区内码头巡查。	（1）污染源排查和切断：水路交通事故次生突发环境事件发生后，迅速关闭事故发生处下游河道阀门，由交警三大队扣押运输船只和设备。 （2）确定污染范围及趋势：现场处置组立即进行现场勘察，通过向当事人询问、查看运载记录，或由应急监测组利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品种类、危害程度、扩散方式，明确污染边界，确定拦截范围。必要时，可请求专家开展污染源排查及范围确定工作。 （3）物资调用：发生突发环境事件时，各成员单位应在经开区环境应急指挥部的统一指挥下，启动相应的应急物资储备及调用预案，及时调拨应急物资和技术装备，必要时可组织专家进行论证和指导。 （4）减轻与消除污染：相关成员单位在经开区环境应急指挥部的统一指挥和专家的现场指导下，根据污染物的特征，通过对污染物进行分段阻隔，并采用拦截、吸附（如活性炭吸附）、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解等措施减轻或消除污染。 （5）应急监测：由市生态环境局经开区分局负责制订应急监测方案，在发生突发环境事件时第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。 （6）后期工作：应急工作结束后，在经开区环境应急指挥部的指导下，各成员单位应积极配合做好善后处置、调查、损害评估、损害赔偿和恢复重建等工作，并由调查评估及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，并向经开区管委会和上级生态环境部门报告。
5	由自然灾害次生的突发环境事件	经开区环境应急指挥部组织协调相关部门，按照有关预案和有关职责加强灾害监测，及时会商、汇总，实现信息互联共享。	（1）污染源排查和切断：自然灾害次生的突发环境事件发生后，经开区环境应急指挥部和淮安市相关部门应迅速赶往现场，通过采取对相关单位有关人员（如管理、技术人员、操作工人等）调查询问，同时应急监测组利用快速监测设备等方式确定污染源，要求产生污染源企事业单位启动相应突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。 （2）确定污染范围及趋势：应急监测组应做好事件现场的应急监测、扩散规律分析，明确污染边界，确定拦截范围。

序号	事件类型	风险防控措施	现场应急处置措施
			（3）物资调用：发生突发环境事件时，各成员单位应在经开区环境应急指挥部的统一指挥下，启动相应的应急物资储备及调用预案，应急保障组及时调拨应急物资和技术装备，必要时可组织专家进行论证和指导。 （4）减轻与消除污染：现场处置组根据污染物的特征，通过对污染物进行分段阻隔，并采用拦截、吸附（如活性炭吸附）、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解等措施减轻或消除污染。 （5）应急监测：由市生态环境局经开区分局负责制订应急监测方案，在发生突发环境事件时第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。 （6）后期处置：自然灾害突发环境事件发生地政府和应急保障组负责做好受灾人员安置工作，组织有关专家对受影响范围及后期影响进行科学评估，提出善后工作建议。

附件 8 淮安经济技术开发区突发环境事件信息登记表

报告单位（人、电话）：　　报告时间：

发生时间		发生地点	
污染物种类			
事故简况			
备注			

接报人：　　电话：　　手机：

填写登记表要求：接报突发环境事件信息时，除应记录来电人员姓名、联系电话、时间、事件发生时间、地点外，还应尽可能询问和记录事故类别、污染范围、污染程度、人员伤亡、财产损失及先期处置情况等相关信息。

附件 9 淮安经济技术开发区突发环境事件信息报告表

报送单位：

报告单位：（盖章）

报告时间：　　年　　月　　日　　时　　分　　签发：

事件名称			
发生时间		发生地点	
污染物种类			
事故简况（事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、环境敏感点受影响情况）			
已采取的措施（赶赴现场情况、采取处置措施情况、处置效果）			
下一步工作（需进一步采取的措施）			
备注			

报告人：　　电话：　　手机：

附件 10 突发环境事件调查报告的一般格式

事件发生时间、地点、事发单位、事件类别、事件性质及人员伤亡和直接经济损失等事件基本情况概述。

领导对于事件的批示、要求。

事件调查组，成立依据和组成情况，以及开展工作简况。

对于事件认定。

一、事发单位概况

事发单位基本情况。涉及事件污染物质的原辅材料、产品、中间品情况，相关的生产工艺、工段、车间等情况，事件污染物质产生的情况等。

事发单位周边学校、居民区、饮用水源地等环境敏感保护目标情况。

二、事件发生应急处置情况

（一）事件经过

事件的发生、造成环境污染的过程、造成的后果等。

（二）信息报告情况

地方人民政府、相关部门的突发环境事件信息报告情况。

（三）环境应急处置

地方人民政府、各相关部门的信息报告及应急救援、污染处置情况。

（四）善后处置情况

突发事件善后处置情况

三、事件原因和认定

（一）事件原因

该事件主要发生原因，人员伤亡原因。

（二）事件认定

明确事件的类型，是否属于突发环境事件。

（三）事件定级

根据《国家突发环境事件应急预案》《江苏省突发环境事件应急预案》，对突发环境事件进行定级并说明原因。

四、事发单位落实管理要求情况

事发单位落实环境应急管理及环境污染防治开展情况。（突发环境事件由安全生产事件或交通运输事件等其他事件次生的，事发单位落实安全生产或交通运输等部门相关管理规定情况）

五、地方人民政府和有关部门日常监管履职情况

地方人民政府和有关部门在涉及事件污染物质的事发单位建设项目的立项、审批、验收、执法等日常监管过程中的履职情况。

六、事件责任认定及处理建议

事件责任者的基本情况（姓名、职务、主管工作等）、责任认定事实、责任追究的法律依据及处理建议：

（一）对事件单位及责任人员的处理建议；

（二）建议移送给其他部门的；

（三）建议给予党纪、政务追责的；

（四）建议对地方人民政府进行约谈的；

（五）生态环境领域问题的处理；

（六）通报考核的。

七、事件防范和整改措施

主要从技术和管理等方面对地方政府、有关部门和事发单位提出整改措施及建议，并对国家和省有关部门在制定政策法规、规章及标准等方面提出建议。

八、调查组成员名单

参加调查组的人员姓名、单位、职务。

九、附件

调查报告所需附件。

附件 11 新闻发布内容

1、突发环境事件的基本情况及进展情况

2、各级领导批示

3、现场应急处置工作成效

4、下一步工作计划

5、需要澄清的问题

附件 12 宣布预案启动和结束的格式（参考）

宣布预案启动的格式（参考）

1、信息来源

2、突发环境事件的现状

3、宣布事项

4、宣布人

5、预案类别

宣布预案结束的格式（参考）

经过_____市人民政府、_____镇（区）人民政府和专业（部门）的团结奋战，发生在___年___月___日的（地方）_____事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，_____现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。

_____（签字）

____年 ____月____日

附件 13 突发环境事件示范性应急演练方案（参考）

《淮安经济技术开发区突发环境事件示范性应急演练方案》

为进一步提升淮安经济技术开发区环境应急管理能力，强化各部门及区域间应急联动，提高全区应对突发环境污染事件的预防、控制、联动处置能力，进一步检验全区环境应急预案体系，锻炼环境应急队伍，完善环境应急机制，提高应对突发环境事件应急能力，最大限度地减少环境影响和财产损失。根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，以及国家、省、市应急管理的要求，结合经开区实际情况，定期开展应对突发环境事件应急演练，特制定本应急演练方案。

一、应急演练情景设计

事故设想为经开区发生危化品储罐泄漏并引发火灾，现场有人员中毒被困，可能产生大气污染、消防尾水污染，发生了突发环境事件。在市生态环境局及经开区管委会的领导下，由市生态环境局经开区分局、党群工作部、公安分局、社会事业局、消防救援大队、交警三大队及江苏省生态环境厅淮安应急物资储备基地等单位密切配合、协同作战，采取联动的现场实战联合演练模式，科学处置、减轻环境影响。

二、应急演练时间及参加单位

（一）演练时间

X年X月X日

（二）主办单位

淮安市生态环境局、淮安经济技术开发区管委会

（三）承办单位

淮安市生态环境局经济技术开发区分局、事发单位

（四）协办单位

江苏省生态环境厅淮安应急储备基地

三、应急演练指挥救援行动组织体系及职责

淮安经开区应急演练组织体系及职责

（一）演练组织领导。

为加强对演练工作的领导，保障演练的顺利实施，成立应急演练领导小组：

现场总指挥长：淮安经济技术开发区 负责人

现场指挥：淮安经济技术开发区 分管负责人

成员单位负责人：

淮安经济技术开发区党群工作部

淮安市生态环境局经济技术开发区分局

淮安市公安局经济技术开发区分局

淮安经济技术开发区社会事业局

淮安经济技术开发区消防救援大队

淮安经济技术开发区交警三大队

江苏省生态环境厅淮安应急储备基地

事发单位等

（二）各单位职责

1、淮安市生态环境局经济技术开发区分局：负责总体协调、安全检查、现场安全应急处置等工作。对储罐下风向有毒气体浓度进行监测；防止污水排入地表水体和渗透地下，进入地下管网；洗消废水进入事故应急池的闸阀。

2、淮安经济技术开发区消防救援大队：负责现场总调度，提供2辆消防车。

3、淮安市公安局经济技术开发区分局：疏散下风方向群众，确保人民群众生命安全，负责现场治安保卫工作。

4、淮安经济技术开发区交警三大队：负责对周边道路进行交通管制，对相关道路进行分流，保证应急通道畅通；

5、淮安经济技术开发区党群工作部：负责主持人选配、电视荧幕安装

使用、视频拍摄剪辑讲解等。

6、淮安经济技术开发区社会事业局：负责组织一辆120急救车，救护伤员，并通知医院做好伤员救治工作准备。

7、事发单位：负责现场准备、企业自救、厂区环境等。协助做好舞台搭建、LED屏安装、车辆停放等工作。

（三）演练工作机构

演练工作机构主要有导演组、现场指挥组、演练组。导调组负责演练的策划、准备、组织、协商，并牵头实施；现场指挥组负责演练时模拟现场的应急指挥工作；演练组分为现场监察小组、现场监测小组、现场处置小组、现场专家小组、警戒保卫组和医疗救护组，各小组在导调组的协调指挥下，根据工作职责和演练需要，参加演练的策划、准备和具体实施。

1、演练导演组：在演练领导小组的领导下，全面负责本次演练的策划、准备、组织、协调、牵头、指挥、协调演练的实施工作。对整个演练进行过程控制和调整管理等各项活动；负责编制应急演练工作计划、工作方案；负责编制应急演练脚本；负责协调演练各工作机构，以及各参加演练的部门和地区开展演练的准备和实施；负责演练的总体组织实施，承担演练现场和指挥中心的协调，导演整个演练过程。由经开区管委会、市生态环境局经开区分局及事发单位负责本次演练的人员、策划人员等组成。

2、应急演练现场指挥组：在模拟现场设立事故现场指挥组，负责演练时模拟现场的应急指挥工作。指挥组由经开区管委会、市生态环境局经开区分局、公安分局、消防救援大队、交警三大队、江苏省生态环境厅淮安应急储备基地及事发单位等参演部门、单位组成。

3、演练组

演练组分为现场协调小组、现场监测小组、现场处置小组、现场专家小组、社会维稳组和医疗救援组，各小组在导调组的协调指挥下，根据工作职责和演练需要，参加演练的策划、准备和具体实施。

（1）现场协调小组：在演练过程中，督促各相关部门组织现场应急处

置，开展事故调查。根据演练方案，督促落实污染源头控制，防止污染进一步扩大；做好与参加演练相关部门之间的沟通，协同现场各应急队伍做好污染控制工作；会同有关部门查清事故原因，并依法处理。由市生态环境局经开区分局人员组成。

（2）现场监测小组：负责组织事故现场的应急监测，分析污染的发展动态趋势，为现场指挥提供决策依据。由市生态环境局经开区分局负责。

（3）现场处置小组：由模拟事故地区的各相关部门的人员组成。具体负责现场抢救、事故控制的组织实施。由市生态环境局经开区分局、消防救援队负责。

（4）现场专家小组：负责对现场应急处置方案、监测方案进行评判，根据现场污染地区及周边的污染源实时监控数据进行风险评估和技术指导，并向指挥组提出决策建议。由经开区环境应急专家组成员组成。

（5）社会维稳组：具体负责事故现场警戒保卫应急行动，确定警戒范围，实施交通管制，组织警戒区域内的人员撤离及治安保卫工作等。由经开区公安分局、交警三大队负责。

（6）医疗救护组：具体负责事故中毒人员的救护。由经开区社会事业局负责。

事发单位应急演练组织体系及职责

（一）指挥部成员

（二）应急处置组：负责企业自救应急处置（灭火、堵漏等）

（三）环保组：按企业既有突发环境事件应急预案进行排污口封堵、收集并处理污水。

（四）后勤保障组：负责报告、报警、警戒、引导外部救援力量、维护秩序疏导内外交通。负责救出现场被困人员以及简单的医疗护理。

四、演练效果

通过此次应急演练，进一步熟悉了淮安经济技术开发区突发环境事件应急预案的实施，提高突发环境事件的应急反应能力和处置能力。在突发

环境事件下，确保做到迅速、高效、有序地处理环境污染事故，最大限度地减轻环境污染造成的损失和危害。

五、演练点评总结

（一）参加演练的队伍集中列队，接受演练指挥组领导的检阅。

（二）领导总结讲话。

附件 **14** 突发环境事件示范性应急演练脚本（参考）

淮安经济技术开发区
突发环境事件示范性应急演练

演　练　脚　本

主办单位：淮安市生态环境局、淮安经济技术开发区管委会

承办单位：淮安市生态环境局经济技术开发区分局、事发单位

协办单位：江苏省生态环境厅淮安应急储备基地

指导单位：江苏省生态环境厅环境应急与事故调查中心

淮安经济技术开发区管委会

淮安经济技术开发区突发环境事件示范性应急演练脚本

时间	角色	台词主要内容	场景
演练准备			
13:30	主持人	提醒请各参演单位进入指定地点	1、参演车辆在企业大门内按照先后顺序由北向南依次停放。2、各参演单位通讯工具测试、发放。3、对讲机通知各单位人员到指定地点集合。
13:35	主持人	提醒来宾现场注意事项	观摩人员入场（【预制】宣传片，市、经开区生态环境应急工作以及事发地生态环境工作取得的成绩）
13:50	主持人	提醒来宾演练即将开始	【预制】背景、标语等
演练开始（开场）			
各参演单位在主席台前列队（请消防喊列队）			
14:00	主持人	有请市生态环境局领导主持本次演练	
14:00	市生态环境局领导（主持）	介绍此次演练基本情况及参加演练人员，邀请经开区管委会领导致辞	领导人的特写
	经开区管委会领导	致辞	领导人的特写
	主持人	演练背景介绍、目的、演练内容	
	市生态环境局领导（主持）	宣布突发环境事件示范性应急演练现在开始	
演练开始（应急响应）			
	主持人	事发单位情况介绍	事发地单位人员特写（【预制】该单位宣传片）
	主持人	事故原因，引出演练	事故地场景
	事发单位工作人员	现场事发地工作人员向事发单位指挥部汇报现场情况	企业自救开始（【预制】音响扩音（报警），画面对准事发地）
	事发单位指挥部部长	指导现场先期处置工作	事发单位总指挥向事发区域负责人下达命令
	事发区域(罐区/车间)负责人	请求外部119和120救援	负责人拨打求救电话（【预制】对话）
	事发单位总指挥	向综合协调组下令启动企业突发环境事件应急预案	通过对讲机向综合协调组下令启动企业突发环境事件应急预案

时间	角色	台词主要内容	场景
	事发单位综合协调组	向各应急组传达启动应急预案的命令	向各应急组传达命令
	事发单位各应急工作组	收到，马上到位	所有工作组在事发区附近集合
	主持人	所有分队队员在事发地附近集合	
	主持人	综合协调组立即执行事故报告程序，分别向消防、生态环境等部门报告事故情况	调度室执行事故报告程序，向相关监管部门汇报事故情况。
	事发单位综合协调组	分别向消防、生态环境等部门报告事故情况	【预制对话】
	事发单位总指挥	安排两名人员佩戴空气呼吸器抬担架进入现场将受伤被困人员救援出现场	事发单位自救部分（【预制】+【现场】安排担架往外跑）
	主持人	公司义务消防员立即组织灭火自救	警戒疏散组迅速派员在事故区域主要道路口警戒，协助将人员疏散至西门卫处。 消防应急小组人员用消防水冷却附近储罐、装置。 企业义务消防队灭火要持续直到专业消防员布置好灭火设备。
	主持人	经开区消防救援大队接警后迅速组织消防队员赶赴现场，同时消防部门立即将相关情况报告给经开区应急办公室	消防队员穿戴装备、从消防队出发
	主持人	120急救中心接到报警后立即派出救护车赶赴现场	经开区社会事业局
	主持人	接警后，经开区立即调集相关人员赶赴现场，同时立即向市生态环境局上报情况，请求支援。市生态环境局接到电话后立即启动《淮安市生态环境局突发环境事件应急预案》，安排工作人员赶赴现场	经开区应急办公室接警后，向市生态环境局报告情况【预制对话】
应急处置			
	主持人	介绍经开区启动应急预案及成立现场指挥组，并介绍各工作组现场工作情况。	现场处置，各部门到现场开展工作【预制对话】
	主持人	现场应急处置指挥组，正在协商处置事宜	现场处理事故应急处置指挥组
	主持人	介绍经开区消防救援大队基本情况及现场处置情况。	消防灭火
	主持人	介绍应急监测、应急监测方案制定、实施情况	生态环境处置（【预制】监测车采样、对水进行采样）
	主持人	介绍生态环境部门应急处置及调查情况	应急管理
	主持人	介绍危化品处置救援队及队伍组建基本情况	危化品处置
	主持人	介绍事发地单位现场处置情况	各部门向指挥组报告现场情况

时间	角色	台词主要内容	场景
	主持人	介绍消防队伍灭火情况	消防灭火情况
	主持人	介绍生态环境局现场处置、应急管理情况	生态环境局应急处置
	主持人	介绍专家组及专家出具的现场工作方案	专家组出具专家意见
	主持人	请总指挥发布指令	
	经开区管委会成立的应急指挥组总指挥	各相关单位按照专家组的建议各司其职，开展应急处置工作，宣传部门做好新闻发布工作。	
	主持人	着火装置火势已得到有效控制	消防现场处置
	主持人	环境监测人员正在对水体、和大气进行监测。	生态环境监测现场
	主持人	介绍市生态环境局经开区分局指挥物资库救援队伍和企业工作人员对事故现场进行处置情况	应急管理、物资库、企业
事发两小时后	主持人	报告生态环境部门环境监测结果	火已经灭
	主持人	持续播报生态环境部门监测结果	生态环境提供监测报告
	主持人	根据生态环境部门报告事故现场泄漏的危化品已处置完毕	危化品已处置完毕
	主持人	介绍专家组报告，专家组给出解除应急响应建议，并要求同时做好后续措施	专家组给出建议
	主持人	下面有请总指挥发布指令	
	经开区管委会成立的应急指挥组总指挥	解除应急响应；相关单位按照专家组意见做好后续工作；新闻宣传部门做好新闻发布工作	响应终止
	生态环境局领导（主持）	参演单位集合，对此次演练进行点评，并邀请经开区管委会领导点评本次演练	点评
	经开区管委会领导	点评本次演练	
	省厅专家	点评本次演练	
	生态环境局领导	发言	领导讲话
	生态环境局领导（主持）	宣布演练结束，致感谢词	演练结束，散场

附件 15 突发环境事件示范性应急演练记录表格式（参考）

应急演练记录表

<table>
<tr><td colspan="4">单位名称：</td></tr>
<tr><td colspan="4">演练目的：</td></tr>
<tr><td colspan="2">演练时间：</td><td colspan="2">演练地点</td></tr>
<tr><td colspan="4">演练参加人员：</td></tr>
<tr><td colspan="4">演练观摩人员：</td></tr>
<tr><td colspan="4">演练指挥人员：</td></tr>
<tr><td colspan="4">演练过程：</td></tr>
<tr><td colspan="4">演练总结：</td></tr>
<tr><td>记录人</td><td></td><td>记录时间</td><td></td></tr>
</table>

抄送：区纪工委，区党政办公室，区人大工委办公室，区法院，区检察院。

区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室　2025年11月12日印发