臺北市立景美女子高級中學防災演練矩陣式腳本　　更新日期：114.02.18		
腳本設定思維事項	發生時段	■上課期間　□下課　□午休　□社團　□綜合（或集會）課程　□選修（跑班）課程　□上學或放學時段
	地震程度	震度：4級（設定震度4至7之間）。 ※震度等級設定與情境設想，請參照附件「地震震度分級（4至7級）與防災演練腳本情境設想參考表」。
	震度影響	電力 ■有□無（震度若達5弱含以上，影響建物及設備，有可能電力中斷） 通訊 ■有□無（震度若達5弱含以上，手機基地台、網路訊號有可能中斷）
	應變啟動	■有電則採用全校廣播，或另有特殊機制＿＿＿＿＿＿＿＿。 □電力中斷採替代方式：哨音、手鐘或其它＿利用大聲公(喊話器)對校園廣播＿。
	複合災害	■建物結構受損（位置、嚴重程度）：勵學樓外牆及走廊磁磚剝落，部分教室燈座脫落。 ■人員受傷（地點、人數、受傷情形）：一年忠班王小美同學在和平樓1樓，於疏散過程中不慎右腳踝扭傷。 ■火災（地點、火勢大小）：敦品樓合作社/藝能館家政教室插座延長線電線冒出濃煙，疑似起火。 □實驗室毒化災（位置、嚴重程度、有無人員受傷）： □坡地災害、土石流（方位、嚴重程度）： □其它：＿＿＿＿＿＿＿＿。 ※災害設定得視行政（緊急應變編組）、老師、學生需模擬學習或須加強部分，採階段式訓練逐漸精熟，以增進應變能力。
	外部支援	□消防　□警政　□衛生（醫院、診所）　□社政（含鄰里、區公所）　□大眾運輸　□電力公司　■無
	雨天備案	□維持全規模演練（著雨衣、攜雨具） □變更疏散集合地點進行全程模擬（改至能避雨之集合位置） ■行政採部分動員（緊急應變編組改至能避雨之集合位置） ■所有學生僅做趴下、掩護、穩住，不實施疏散 ■老師採部分動員（指定之專科老師或導師進行演練） □其它：＿＿＿＿＿＿＿＿。
想定	114年02月24日11時10分（第四節上課）時段，臺北市發生震度（4級）地震，地震持續30秒（造成：□電力及□通訊中斷， ■產生合作社延長線冒煙起火複合性災害），震動停止後，學校進行避難疏散。	

演練進程	時間	情境設想（狀況設定）	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳舜輝	通報組	避難引導組	搶救組	安全防護組	緊急救護組	老師	學生
				組長：施昭伃 代理：謝亞錚 組員 08 人	組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	包含導師 及 任課老師	以班為主體
以下文字劃紅粗底線者，為應變小組口語報告內容，可用無線電架接廣播讓全校師生感知情境與操作，增強臨場、視聽學習與經驗判斷。										
(一)災害發生與察覺	1110	地震速報系統發出警報(預警) 播放地震音效(地震來臨)。	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部	採取「趴下、掩護、穩住」動作，就地掩避保護頭、頸部
			①**生輔組**簡恬月廣播：現在發生地震，請同學不要慌張，就地採取「趴下、掩護、穩住」動作，保護頭部、頸部。							
			判斷原則：選擇能保護頭頸之桌下或堅固掩體躲避為佳，避開恐衍生物品墜落、傾倒或玻璃飛濺之位置。							
(二)避難疏散及應變啟動	1112	地震停（暫）止。	1. 指揮官（或決策小組）評估地震強度與建物耐受情形，決定進行全校疏散。 2. 穿戴防災頭盔、背心或臂章，前往應變指揮中心集合。	1. 穿戴防災頭盔，攜行防災裝備前往應變指揮中心集合。 2. 攜帶校安暨外部支援單位聯絡電話。 3. 持續掌握、評估及回報災害資訊。	1. 穿戴防災頭盔，攜行防災裝備，就分配之避難引導位置與動線，引導師生疏散。 2. 配合人員疏散逐步轉進指揮中心並清查人數。	1. 穿戴防災頭盔，攜行防災及搶救裝備前往應變指揮中心集合。 2. 疏散過程適時留意校園危害情形，掌握搜救資訊。	1. 穿戴防災頭盔，攜行防災裝備，前往開設應變指揮中心 2. 初步瞭解電力或重要機電設備狀況，有無停、跳電，採簡要避險措施	1. 穿戴防災頭盔，攜行緊急救護器材，前往疏散集合位置設置緊急救護站。 2. 需攜帶特殊病例個案清冊、緊急連絡人清冊。	1. 穿戴防災頭盔。 2. 攜帶班級防災避難包。 3. 注意學生驚慌及有無受傷情形，將學生帶往避難疏散集合位置點名。	1. 取空書包、緩衝防護物保護頭部 2. 配合老師及幹部指引前往避難疏散位置集合。 3. 若有同學受傷、受困需告知老師。視能力所及採取互助作為。
	1113	地震停（暫）止。	**指揮官決定進行全校疏散**②**指揮官**對講機：請生輔組進行全校疏散廣播 ③**生輔組**簡恬月廣播：現在地震暫歇，請大家不要慌張，拿書包或書本保護頭部，安靜的向操場集合點名，全程遵守「不推、不跑、不語」。離開班級請保管好個人手機及貴重物品，若有人員受傷或受困，請向老師或應變小組人員報告。							

演練進程	時間	情境設想（狀況設定）	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳彝輝	通報組 組長：施昭伃 代理：謝亞錚 組員 08 人	避難引導組 組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	搶救組 組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	安全防護組 組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	緊急救護組 組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	老師 包含導師 及 任課老師	學生 以班為主體
(二)避難疏散及應變啟動	1120	成立緊急應變小組	①指揮官：災害應變指揮中心成立，請各小組清查組員人數，並測試無線電。	②施昭伃：通報組到齊。	③顧秀華：避難引導組到齊。	④謝再益：搶救組到齊。	⑤黃郁博：安全防護組到齊。	⑥吳思端：緊急救護組到齊。	1.任課老師將班級帶至集合位置，安撫及要求清查人數，盡速向應變指揮中心回報 2.導師前往責任班級接手點名及掌握學生安全。 3.專任及其他在校老師前往應變中心指定位置集合點名，確認人員安全	1.到達班級集合位置盡速清查人數。 2.取出**班級人員清點表**，填妥人員清查情形盡速送交指揮中心 3.學生若有較重傷勢、不良於行或受困仍在建物待援，即向老師及指揮中心報告。

演練進程	時間	情境設想 (狀況設定)	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳舜輝	通報組 組長：施昭仔 代理：謝亞錚 組員 08 人	避難引導組 組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	搶救組 組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	安全防護組 組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	緊急救護組 組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	老師 包含導師 及 任課老師	學生 以班為主體
(三)災情掌握與清查回報(1)	1125	人員清查 與 建物管制	①**指揮官**：應變小組成員開始執行任務。搶救組請立刻派員進入各棟建築，確認人員是否全數疏散。 ③**指揮官**：安全防護組立刻派員保持通道暢通，並進行現場管制，避免有人再度進入教室，確保師生安全。 ⑦**指揮官**：收到。請通報組回報清查統計人數。 ⑩**指揮官**：收到。請避難引導組前往和平樓搜尋失蹤同學。	持續掌握蒐整安全狀況並提供指揮官參考。 ⑧**施昭仔**：報告指揮官，人數尚在清點中，請稍後。 動作：靜待片刻 ⑨**施昭仔**：通報組報告，人員清查完畢，全校學生應到 1864 人，實到 1863 人未到學生為一年忠班王小美同學。	避難引導組指示各班級儘速向應變小組實施人員清查及安全回報。 ⑪**顧秀華**：避難引導組報告，已派員前往和平樓搜尋失蹤同學。	②**謝再益**：是。(向組員下令)搶救組立即循疏散動線回溯尋找及搜救，確認人員是否已全數疏散。和平樓-楊竣菘；忠孝樓、仁愛樓及行政大樓-蔡佩倚；舊圖書館-簡恬月；藝能館-蕭淑月；科學館-王品惠、勵學樓-賴佳儀；敦品樓-嚴敏禎	④**黃郁博**：是。安全防護組已前往各建物進行安全檢查，並拉起封鎖線，以防師生進入。 ⑤**黃郁博**：請安全防護組員回報現場管制情形。 ⑥**許嘉林**：各棟建物已完成出入管制。敦品樓-林偉民；忠孝樓、仁愛樓、行政大樓-廖春景、魏聲政；舊圖-羅偉娟；藝能館-楊偲傑；科學館-楊茂生、勵學樓-蘇裕哲；和平樓-許嘉林、吳巧雯	綿密掌握各組回報資訊，隨時處於待命狀態，並備妥緊急救護物資以應師生緊急傷害需求。	1. 導師對學生進行安撫，並掌握相關傷勢或安全情形。 2. 視手機基地台及網路通訊情形，適時透過相關社群或公開平台，促家長知悉學生在校平安，減少家長憂慮恐慌。 3. 若有較重傷勢、後送或受困待援等情形，適時主動聯繫家長，告悉學校應處作為 4. 另避免學生傳遞不實或訛傳資訊，引發不必要恐慌困擾。	1. 初期先避免大規模使用手機聯繫家人，以防通訊癱瘓，影響急切救援聯絡所需。 2. 若仍有同學失蹤(聯)情形，得以手機持續聯繫。

演練進程	時間	情境設想（狀況設定）	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳彝輝	通報組 組長：施昭伃 代理：謝亞錚 組員 08 人	避難引導組 組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	搶救組 組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	安全防護組 組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	緊急救護組 組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	老師 包含導師 及 任課老師	學生 以班為主體
(三)災情掌握與清查回報(2)	1130	傷患救助	②指揮官：收到。搶救組請迅速到和平樓2樓協助。 ⑥指揮官：收到。稍後請救護組陪同至醫院，並連絡家長前往協助處理。 ⑧指揮官：收到。	持續協助指揮官掌握人員安全及災損狀況，並適時向校安中心回報。	①顧秀華：避難引導組報告，和平樓1樓近電梯處發現一忠王小美同學，該生於疏散時不慎扭傷腳踝，疑似骨折，請求協助。	③謝再益：搶救組報告，已派員前往和平樓救助受傷同學。 動作：協助受傷同學脫離現場，送至救護站 ④楊竣菘：搶救組報告，已協助受傷同學離開和平樓，目前人在救護站。	安全防護組持續進行校園巡查，就建物或硬體毀損、傾倒、懸垂等，可能影響人身安全狀況，逐項統計及紀錄，並視情況復原或圍上禁止進入警示帶。	⑤潘景月：救護組報告，一年忠班王小美同學腳踝扭傷，經初步包紮處理，目前正在等待救護車送萬芳醫院治療。 動作：聯絡家長，告知現況 ⑦潘景月：救護組報告，一忠王小美同學已送往萬芳醫院，並連絡家長前往協助。		

演練進程	時間	情境設想（狀況設定）	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳舜輝	通報組 組長：施昭伃 代理：謝亞錚 組員 08 人	避難引導組 組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	搶救組 組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	安全防護組 組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	緊急救護組 組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	老師 包含導師 及 任課老師	學生 以班為主體
(三)災情掌握與清查回報(3)	1135	校舍安全巡檢回報	①**指揮官**：安全防護組巡查校園災損狀況如何？ ③**指揮官**：收到。請針對危險場域拉上禁止進入警示帶，並實施管制，避免人員進入。所有損害逐項紀錄以利管制及後續處理。	持續協助指揮官掌握人員安全及災損狀況，並適時向校安中心回報。	⑤**顧秀華**：是。避難引導組依照指示，派遣管制人員於危險場域外側，管制出入。		②**黃郁博**：安全防護組巡視校園發現：勵學樓各樓層走廊及外牆有磁磚剝落；三善、三平有部分燈具脫落。 ④**黃郁博**：是。針對危險場域進行封鎖，邊巡查邊紀錄損害狀況。			

演練進程	時間	情境設想（狀況設定）	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳舜輝	通報組 組長：施昭伃 代理：謝亞錚 組員 08 人	避難引導組 組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	搶救組 組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	安全防護組 組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	緊急救護組 組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	老師 包含導師及任課老師	學生 以班為主體
（四）複合災害處置回報	1140	火災發生 ↑ 火災警報器響起 不需通報消防隊	**警報器響起！** ①**指揮官**：安全防護組即刻查明警報器所顯示火災位置，確認火勢及評估能否進行撲滅。 ④**指揮官**：回報火勢控制情形，若不能自力撲滅，馬上通報消防隊。 ⑦**指揮官**：收到。請搶救組前往協助清理現場。	準備消防隊電話待指令求援。		③**謝再益**：已預備 3 名人力待命投入。 ⑧**謝再益**：預備人力已在現場協助清散煙霧及檢查餘燼。	②**黃郁博**：警報器顯示為敦品樓一樓合作社，已派 3 名組員前往現場。 ⑤**許嘉林**：已對敦品樓進行斷電，火勢不大，已利用現場滅火器滅火。 ⑥**黃郁博**：火勢已完全撲滅，正在清理現場及檢查機電受損狀況。	後續檢查救火人員是否有濃煙吸嗆等傷勢。		

演練進程	時間	情境設想（狀況設定）	指揮官 周寤竹 發言人 曾美婷 吳舜輝	通報組 組長：施昭伃 代理：謝亞錚 組員 08 人	避難引導組 組長：顧秀華 代理：徐文晏 組員 18 人	搶救組 組長：謝再益 代理：賴建富 組員 10 人	安全防護組 組長：黃郁博 代理：許嘉林 組員 11 人	緊急救護組 組長：吳思端 代理：潘景月 組員 07 人	老師 包含導師 及 任課老師	學生 以班為主體
(五)學生安置與災後通報	1150	返教室上課	①**指揮官**：請安全防護組最終確認校舍安全情形，以判斷能否重返教室上課。 ③**指揮官**：依據各組回報狀況及參照**校園災後緊急判斷與建議採取行動**，宣佈所有人解散，安靜重返教室上課；請各班導師引領學生返回班級，餘震仍需留意。 ⑥**指揮官：**演練結束，辛苦了，謝謝大家。	1. 導師利用家長聯絡群組等管道說明學校狀況。 2. 學校校網及臉書粉絲團等公告學校狀況，以利家長查詢。 3. 家長會利用班代系統傳達訊息。 ⑤**施昭伃**：報告指揮官，已完成校安通報。	④**顧秀華**：引導學生隊伍返回教室，並督請輪值巡堂人員進行巡視。		②**黃郁博**：報告指揮官，綜整檢查敦品樓火災已撲滅，磁磚剝落處已設置圍阻禁止進入，脫落燈座已經修復，建物結構正常。		導師偕學生返回教室並適宜安撫；另透過社群及各管道促家長瞭解狀況及放心。	協助對班級課桌椅及周邊設施歸位、復原。
			各應變小組返回辦公室進行防災裝備檢整、歸位，並進行器具修繕及耗品補充、申購事宜。							
檢討會		演練後應召開檢討會，以廣蒐各組意見與交流討論，增進投入及參與規劃。								

附件

地震震度分級（4至7級）與防災演練腳本情境設想參考表

資料時間：112年8月16日

震度	人的感受	屋內情形（摘要）	屋外情形（摘要）	安全影響	腳本情境設想（以下情節得依震度累加）	狀況設定（例）（依學校實際演練所需設定）
4級	有恐懼感尋求躲避	少數未固定物品傾倒掉落	電線明顯搖晃 少數建築物牆磚剝落	1. 人開始會恐慌、躁動 2. 有墜落及傾倒物危害	設施：設施（包含未固定之物品、設備）有傾倒、墜落、損壞情形 人員：被墜落或傾倒物砸傷、絆倒	□ 師生被剝落磁磚砸傷。
5弱	難以走動	少數傢俱移動或翻倒 少數門窗變形 部分牆壁產生裂痕	部分建築物牆磚剝落 部分山區可能發生落石 少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷	1. 部分建物產生裂痕 2. 電力、通訊可能中斷	設施：電力可能中斷導致廣播無法使用，設備傾倒損壞甚或影響出入 人員：師生受傷人數暨受傷類型依震度增加	□ 停電（廣播失效） □ 牆壁產生裂痕。 □ 師生絆倒扭傷。
5強		傢俱移動或翻倒 部分門窗變形 部分牆壁產生裂痕	部分建築物牆磚剝落 部分山區發生落石 鬆軟土層出現噴沙噴泥現象 部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷	1. 師生驚恐狀態外顯難平 2. 教室內桌椅亂移或傾倒 3. 建物結構恐有安全顧慮 4. 電力、通訊中斷機會大	設施：建物震動較強恐致用火或設備產生間接複合災害，設備可能傾倒擋住出入口或動線，部分教室門窗可能變形不能開啟	□ 火災。 □ 老舊校舍牆、柱部分損壞或倒塌。

		極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌			人員：受困、傷可能增加	
6 弱	站立困難	大量傢俱大幅移動或翻倒 門窗扭曲變形 耐震較差房屋損壞或倒塌	部分地面出現裂痕 部分山區可能發生山崩 鬆軟土層出現噴沙噴泥現象 部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷	1. 擔憂餘震不敢再返建物 1. 設施物品因強震而紊亂 2. 建物及地表有明顯變異 3. 通訊網路恐中斷或擁塞	設施：教室課桌椅散亂，建物及地面出現裂痕，須謹慎檢查建物結構安全，學校基於安全考量無法進行課程，需採停課措施 人員：若有傷重者，學校恐考慮自主後送	□ 地面及建物、走廊產生裂縫，窗戶碎玻璃處處。 □ 師生因（教室）鐵門不能開啟而受困 □ 手機、網路不通，通聯管道失常。 □ 學校停課。
6 強		大量傢俱大幅移動或翻倒 門窗扭曲變形 耐震較強房屋亦可能受損	部分地面出現裂痕 山區可能發生山崩 鬆軟土層出現噴沙噴泥現象 大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷	校外環境及社區災損嚴重公助資源（如消防、救護車等）恐因社區大規模救援而不及前來，學校需優先自助。	考量校外安全狀況不明，交通紊亂或家長難將學生接返等情，學校需有長時間安置師生之準備。	
7 級	無法行動	耐震較強建築物可能損壞或倒塌	山崩地裂，地形地貌亦可能改變 多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現象 大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，鐵軌彎曲	臺北市各地災損嚴重，學校除竭力確保師生安全及救護受傷人員外，應配合臺北市政府災害應變中心指示及區公所相關災害應變作為，以利整合運作。		