

## 测试用例文档

## 后端api接口测试用例

## 格式

- Content-Type 统一为 application/json
- 登录状态下还需要发送token
- 数据返回格式 {"code": , "data": }

### POST /qryCategory 查询某种类别宠物的细分宠物

```
request:{"category":"狗"}
```

response:{"code":1,"data":[{"full\_name":xxx,"img":xxxxx},{...}] img为图像地址 可能为空字符串,code为0时传输方式错误, 1的时候表示正常, 2的时候表示传输的字段错误。

- 正常情况

[illegible]

- 传输方式错误

```
▼ {data: Array(0), code: 0} ⓘ
  code: 0
  ▶ data: []
  ▶ __proto__: Object
```

- 字段错误

```
▼ {data: Array(0), code: 2} ⓘ  
  code: 2  
  ▶ data: []  
  ▶ __proto__: Object
```

## POST /qryWiki 查询某种宠物的百科

```
request:{"full_name":"中华田园犬"}
```

response{"code":1,"data":{}}code为0代表传输方式错误，1的时候表示正常，2的时候表示传输的字段错误。

```
data = {
    full_name: 全名, 字符串, 可能是空字符串
    category: 种类, 字符串, 可能是空字符串
    shape: 体型, 字符串, 可能是空字符串
    weight: 体重, 字符串, 可能是空字符串
    alias: 别名, 字符串, 可能是空字符串
    ori_country: 原产地, 字符串, 可能是空字符串
    height: 身高, 字符串, 可能是空字符串
    life: 寿命, 字符串, 可能是空字符串
    base_info: 基本信息, 字符串, 可能是空字符串
    feature: 性格特点, 字符串, 可能是空字符串
    life_habit: 生活习性, 字符串, 可能是空字符串
}
```

```
advantages_disadvantages: 优缺点, 字符串, 可能是空字符串
feed_ways: 喂食技巧, 字符串, 可能是空字符串
select_skill: 挑选技巧, 字符串, 可能是空字符串
img: 宠物的图片, 字符串, 可能有多个用&拼接
"https://www.ixiupet.com/uploads/allimg/150525/3-150525093526.jpg&https://www.ixiupet.com/uploads/allimg/150525/3-150525093530.jpg&https://www.ixiupet.com/uploads/allimg/150525/3-150525093532.jpg"
}
```

- 正常情况

```
▼ Object ⓘ
  code: 1
  ▶ data: {category: "狗", full_name: "中华田园犬", shape: "中型", weight: "22-25kg", alias: "土狗", ...}
  ▶ __proto__: Object
```

- 传输方式错误

```
▼ {data: "", code: 0} ⓘ
  code: 0
  data: ""
  ▶ __proto__: Object
```

- 字段错误

```
▼ {data: "", code: 2} ⓘ
  code: 2
  data: ""
  ▶ __proto__: Object
```

## POST /himgClick 点击头像显示被点击用户信息

request:{"u\_id":"xx"}

response{"code":1,"data":{}}code为0代表异常

```
data ={
  himg:被点击用户的头像,字符串, 可能有多个用&拼接
  nickname:被点击用户的昵称,字符串
  sex:被点击用户的性别,整型,0男1女
  age:被点击用户的年龄,整型
  area,被点击用户所在地区,字符串
  name,点击头像用户对被点击用户的备注,字符串,可能为空值
}
```

- 测试结果

```
{"code":1,"data":[{"himg":"","nickname":"\u5927\u53ef\u7231","age":"20","area":"\u798f\u5efa \u798f\u5dde"}]}
```

← → ↻ ahaonihao.com/pethome/r\_message.php 🔍 ☆ 🐦 ⓘ ⋮

应用 重点、陈冲卡特英... 帮助求助直播、英... 彩旗卡特英雄联盟... 哔哩哔哩 (゜-゜)つ...

[[{"id":"11","0":"11","type":"1","title":"\u6211\u8fd9\u6761\u72d7\u771f\u597d\u770b\u770b\u770b","send\_id":"1","3":"1","receive\_id":"2","4":"2","message":"\u6ca1\u6709\u6211\u7684\u597d","11-14 23:49:34","6":"2019-11-14 23:49:34"}]]

## POST /add.php 添加用户未读的点赞/评论/@/通信消息

```
request:{'userid':"','type':"','iss_user_id':"','title':"','message':"}
```

```
response:{}
```

## POST /r\_message 发送消息

```
request:{'userid':"}
```

```
response:{'id':"','type':"','type':"','type':"','receive_id':"','messgae':"','time':"}
```

- 测试情况



## 功能测试用例

### 一、注册登录

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
登录注册	登录页面		账号框（限制11位数字输入）	显示“请输入您的账号”，当输入长度超过20位或少于6位的字符串时，提示账号无效	√	
			密码框（限制6-20位输入）	显示“请输入您的账号”，当输入长度超过20位或少于6位的字符串时，提示密码无效	√	
			记住密码选框	默认不勾选	√	
	登录动作	不输入信息，点击登录	确认功能、结果显示	无法登录，警告提示“请输入账号和密码”	√	
		仅输入账号或密码（输入格式正确）	确认功能、结果显示	无法登录，警告提示“请输入账号和密码”	√	
		输入账号和密码，其中一对一错	确认功能、结果显示	无法登录，警告提示“账号不正确或密码错误”	√	
		账号或密码格式错误	确认功能、结果显示	无法登录，警告提示“密码存在非法字符”	√	
		输入正确的账号和密码	确认功能、结果显示	登录成功，进入首页	√	
		点击忘记密码按钮	确认功能、结果显示	进入密码找回界面	√	
	注册页面		账号框（限制11位数字输入）	显示“手机号”，当输入非手机号时，提示“手机号格式错误”	√	
			密码框（限制6-20位输入）	显示“密码”，当输入字符长度不正确时，提示密码无效	√	
			确认密码框（限制6-20位输入）	显示“确认密码”，当输入字符与“密码框”不同时，提示两次密码输入不一致	√	

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
	注册动作	不输入信息，点击注册	确认功能、结果显示	无法注册，警告提示“请输入账号和密码”	√	
		仅输入账号或密码两者之一（输入格式正确）	确认功能、结果显示	无法注册，警告提示“请输入账号和密码”	√	
		输入正确的账号、密码和验证码	确认功能、结果显示	注册成功，进入个人信息填写页面	√	
	忘记密码页面		输入框（限制11位数字输入）	显示“手机号”，当输入非手机号时，提示“手机号格式错误”	√	
			密码框（限制6-20位输入）	显示“密码”，当输入字符长度不正确时，提示密码无效	√	
			确认密码框（限制6-20位输入）	显示“确认密码”，当输入字符与“密码框”不同时，提示两次密码输入不一致	√	
	忘记密码动作	不输入完成信息	确认按钮	禁止点击	√	
		信息填写完整正确	确认按钮	提示“重置成功”，跳转主页	√	

## 二、查看宠物百科

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
宠物百科	查找动作	点击更多按钮	确认功能、结果显示	点击后展开更多宠物大类，页面其余功能保持不变	√	
			品种查找选项框	品种查找选项框默认不勾选	√	
		点击品种查找选项框	确认功能、结果显示	品种查找选项框下的品种图片根据用户选择做出相应改变	√	
		点击宠物品种图片	确认功能、结果显示	跳转至相应品种的百科资料页面	√	

三、发布查看启示

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
发布查看启示	发布启示	点击“发布启示”按钮	发布启示按钮	跳转至填写发布启示所需信息页面	√	
		点击“提交”	填写发布启示信息页面	检验必填信息是否填写，若没有，警告提示“还有必填信息未填写”，页面不跳转	√	
			填写发布启示信息页面	检验必填信息是否填写，若均填写，跳转至发布成功页面	√	
	查看启示	点击“启示”按钮	确认功能、结果显示	跳转至启示界面，默认为寻宠启示界面	√	
		点击“领养启示”按钮	领养启示按钮	页面切换至领养启示界面	√	
		点击“寻宠启示”按钮	寻宠启示按钮	页面切换至寻宠启示界面	√	
		点击筛选栏选择列表后的确定按钮	确认功能、结果显示	页面切换至筛选后的信息页面	√	
		点击具体启示标题	确认功能、结果显示	页面跳转至具体启示页面	√	
		点击联系失主按钮	确认功能、结果显示	页面跳转至与失主的留言页面	×	
	撤销启示	点击“我的启示”按钮	确认功能、结果显示	页面跳转至“启示一览”界面	×	
			确认功能、结果显示	显示所有已发布启示	×	
		点击具体启示后的撤销按钮	确认功能、结果显示	弹出窗口“是否确定撤销”	×	

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
		点击确定按钮	确认功能、结果显示	删除启示，弹出删除成功窗口	×	
		点击取消	确认功能、结果显示	页面不变	×	

四、社区界面



测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
贴子操作	发帖	点击“发布”按钮	确认功能、结果显示	跳转至编辑贴子界面	√	
		点击“发布”按钮	贴子字数	若贴子字数超出限制范围，警告提示“发布内容超过字数上限”	√	
			贴子内容	若贴子内容包含敏感字符，警告提示内容含有敏感信息	×	
			确认功能、结果显示	若均无异常，警告弹窗“确认发布？”	√	
		点击“确定”按钮	确认功能、结果显示	弹出信息“发布成功”	√	
		点击“取消”	确认功能、结果显示	页面保持不变	√	
	看帖	点击具体贴子标题	确认功能、结果显示	跳转至具体贴子详细信息页面	×	
		点击点赞按钮	确认功能、结果显示	赞数加一	×	
		在评论栏的确定按钮	确认功能、结果显示	发布评论	×	
		点击收藏按钮	确认功能、结果显示	收藏夹中加入此贴子链接	×	
	删帖	点击我的贴子按钮	确认功能、结果显示	进入贴子一览界面	×	
		点击贴子标题后的删除按钮	确认功能、结果显示	弹出窗口“是否确定删除”	×	
		点击确定按钮	确认功能、结果显示	删除贴子链接，显示弹出成功信息	×	

五、留言管理

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
留言	留言回复	点击留言按钮	确认功能、结果显示	跳转至留言界面	√	
		点击留言栏具体标题	确认功能、结果显示	跳转至留言具体内容界面	√	
		点击回复按钮	确认功能、结果显示	跳转至编写回复留言界面	×	
	留言删除	点击删除留言按钮	确认功能、结果显示	删除此留言链接	×	

六、爱宠中心

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
爱宠中心		点击爱宠中心按钮	爱宠中心按钮	跳转至功能选择界面	×	
	宠物医院模块	点击宠物医院按钮	宠物医院按钮	跳转至“附近医院”界面	×	
		点击“附近医院”按钮	“附近医院”按钮	切换至“附近医院”界面	×	
			“附近医院”页面	罗列同城所有宠物店以及宠物医院名称以及地址	×	

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
		点击“地图”按钮	“地图”按钮	跳转至地图界面	×	
		附近医院界面下再搜索栏填入信息	搜索栏	显示与信息相关列表	×	

七、宠物管理

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
宠物管理		点击宠物管理按钮	宠物管理按钮	跳转至功能选择页面	√	
	发布模块	点击“我要发布”按钮	“我要发布”按钮	弹出包含“宠物配对、宠物寄养、宠物转让按钮”的窗口选项	√	

测试功能	测试项	操作	检验点	测试功能	完成情况	
		点击“宠物配对、宠物寄养、宠物转让”按钮之一的选项	“宠物配对、宠物寄养、宠物转让”按钮	跳转至相应界面	√	
		点击“发布”按钮	“发布”按钮	跳转至发布页面	√	
	查询模块	在查找栏输入信息	查找栏	若有相关信息，跳转至罗列信息列表界面	√	
			查找栏	若无相关信息，跳转至空白信息列表界面显示“无相关信息”	√	

## 测试总述

目前还有不少的模块和功能尚未实现，已经实现的模块都较好的通过测试，将找到的bug已经修复完毕。接下来还需要加把劲继续赶进度。