### ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

## Руководство пользователя

Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС

Версия: 14.3

Листов: 37

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:		_		C	тр. 2

## Аннотация

Настоящий документ представляет собой инструкцию по автоматизированной настройке рабочего места пользователя Единой информационной системы в сфере закупок для работы в личном кабинете.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 3

## Содержание

П	рече	ень таблиц	4
Пе	- ерече	ень рисунков	5
		ень сокращений	
		ень терминов	
1	Вве	- едение	8
	1.1	Область применения	8
	1.2	Краткое описание возможностей	8
2	Под		9
	2.1	Требования к рабочему месту пользователя ЕИС	9
	2.2	Состав и содержание ПО	.10
	2.3	Перечень поддерживаемых операционных систем	.10
		2.3.1 Обновление ОС «Альт 8 СП» (ЛКНВ.11100-01, версия ФСТЭК, Intel, рег	ТИЗ
		10)	.10
		2.3.2 Работа с ОС «Astra Linux Special Edition»	.11
		Порядок загрузки приложения	
3	Оп	исание операций	.14
	3.1	Установка Мастера настройки рабочего места на ОС Windows и ОС Linux	.14
		3.1.1 Мастер автоматизированной настройки рабочего места	.14
		3.1.2 Дополнительные настройки при работе в Яндекс. Браузере	.32
		3.1.3 Особенности установки компонента Плагин ГИС «Независим	ый
		регистратор»	.35
		3.1.4 Особенности включения Плагина ГИС HP в ОС Linux с графическ	ИМ
		интерфейсом Wayland	.37
	3.2	Проверка работоспособности	.37
	2 2	Vinneyuya	27

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 4

## Перечень таблиц

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя ЕИС......9

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 5

## Перечень рисунков

Рисунок 1. Исполняемые файлы для настройки рабочего места	12
Рисунок 2. Баннер для загрузки Мастера настройки рабочего места	13
Рисунок 3. Окно начала работы Мастера автоматизированной настройки рабочего места	15
Рисунок 4. Окно подтверждения прекращения установки	15
Рисунок 5. Предупреждение об отсутствии поддержки операционной системы	16
Рисунок 6. Окно проверки установленного программного обеспечения	17
Рисунок 7. Результат проверки установленного ПО (проверены не все компоненты)	18
Рисунок 8. Результат незавершенной Проверки ПО	19
Рисунок 9. Промежуточный шаг «Загрузка дистрибутива Сценарий Заказчик»	20
Рисунок 10. «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP» для Поставщика	
Рисунок 11. Выбор дистрибутива в операционной системе Windows 11	22
Рисунок 12. Окно с перечнем требуемых к установке компонентов	23
Рисунок 13. Подготовка к установке и настройке ПО	24
Рисунок 14. Установка и настройка ПО	25
Рисунок 15. Проверка наличия на ПК пользователя лицензионного ключа для работ	ъс
КриптоПро CSP	26
Рисунок 16. Сообщение об успешном нахождении лицензии и сроке ее действия	27
Рисунок 17. Сообщение об истекшем сроке действия или отсутствии лицензионного ключ	1a 28
Рисунок 18. Шаг 6 «Установка личных сертификатов»	29
Рисунок 19. Окно ввода пин-кода от контейнера пользователя	30
Рисунок 20. Окно завершения установки рабочего места	31
Рисунок 21. Информация о статусе установке ПО	32
Рисунок 22. Выпадающее меню, пункт «Дополнения»	
Рисунок 23. Вкладка «Дополнения»	34
Рисунок 24. Страница добавления расширения КриптоПро ЭЦП	34
Рисунок 25. Окно подтверждения установки расширения	35
Рисунок 26. Вкладка «Дополнения», расширение КриптоПро	35
Рисунок 27. Плагин ГИС НР	36
Рисунок 28. Окно подтверждения установки расширения	36
Рисунок 29. Вкладка «Дополнения», Плагин ГИС НР установлен	36
Рисунок 30. Выбор пункта «Ubuntu on Xorg»	37

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 6

# Перечень сокращений

Сокращение	Полное наименование
TLS	Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня
ГИС НР	Государственная информационная система «Независимый регистратор».
ГОСТ	Государственный стандарт
ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок
ЛК	Личный кабинет
OC	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
ЭП	Электронная подпись

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 7

# Перечень терминов

Наименование термина	Определение
44-Ф3	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
КриптоПро CSP	государственных и муниципальных нужд».  Средство криптографической защиты, соответствующее криптографическому интерфейсу фирмы Microsoft — Cryptographic Service Provider (CSP).
Личный кабинет	Рабочая область организации на Официальном сайте ЕИС, определяющая набор функций для зарегистрированной на Официальном сайте организации.
Официальный сайт ЕИС	Официальный сайт ЕИС в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого обеспечивается размещение информации в публичном доступе (Открытая часть ЕИС).
Электронная подпись	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 8

#### 1 Введение

#### 1.1 Область применения

Приложение «Мастер автоматической настройки рабочего места» предназначено для автоматической настройки браузера и установки необходимого программного обеспечения (далее – ПО) для работы с Единой информационной системой в сфере закупок (далее – ЕИС) на компьютере пользователя.

#### 1.2 Краткое описание возможностей

В рамках работы приложения выполняется установка и/или проверка следующих компонентов:

- Веб-браузер Яндекс. Браузер (версия для ЕИС);
- Веб-браузер Chromium GOST;
- Плагин фиксации действий пользователя;
- «КриптоПро CSP» (версии с сайта https://www.cryptopro.ru);
- Драйвер «Rutoken»;
- «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»;
- Плагин ГИС НР;
- Сертификат Головного удостоверяющего центра Минкомсвязи в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации»;
- Сертификат Удостоверяющего центра Федерального казначейства в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации»;
- Сертификат Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				C	тр. 9

## 2 Подготовка к работе

## 2.1 Требования к рабочему месту пользователя ЕИС

Системные требования к рабочему месту пользователя ЕИС описаны в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя ЕИС

	Минимальные системные требования						
1.	1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ						
2.	Оперативная память	Не менее 1 ГБ					
3. Пропускная способность канала Интернет Не менее 1 Мбит/сек							
	Требования к установленному программному обеспечению для работы с Официальным сайтом ЕИС						
1.	Установленный Интернет-браузер: Орега (версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44 и выше), Яндекс.Браузер и Apple Safari (версия 8 и выше).						
T	ребования к установленному	программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС					
1.	Установленный Интернет-браузер: любой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2, RFC 5246), с использованием российских криптографических стандартов, например, Яндекс.Браузер (версия 8 и выше); ПО КриптоПро версии 4.0.						
2.	КриптоПро ЭЦП Browser plug-	in, версия 2.0.					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:		_		Ст	p. 10

#### 2.2 Состав и содержание ПО

ПО «Мастер автоматизированной настройки рабочего места» поставляется в виде исполняемого файла, посредством которого необходимое ПО для работы с ЛК ЕИС загружается в соответствии с операционной системой (далее — ОС), используемой пользователем для настройки рабочего места, и включает в себя версии Мастера автоматизированной настройки рабочего места, предназначенные для 32 и 64-битных операционных систем семейства Windows, а также для ОС Linux.

#### 2.3 Перечень поддерживаемых операционных систем

Для полноценной работы приложения «Мастер настройки рабочего места пользователя», на компьютере пользователя должна быть установлена одна из следующих ОС семейства Windows или Linux:

- 1. Windows:
  - Windows 10 x32:
  - Windows 10 x64:
  - Windows 11 x64.
- 2. Linux:
  - Linux Ubuntu 22.04.01 x64;
  - Linux Mint 21.3, x64;
  - Astra Linux Special Edition 1.7 x64;
  - RED OS Linux 7.3 x64;
  - Alt Linux 8 СП (релиз 10) x64.

# **2.3.1** Обновление ОС «Альт 8 СП» (ЛКНВ.11100-01, версия ФСТЭК, Intel, релиз 10)

В случае возникновения ошибок при установке приложения может потребоваться обновление системы.

Инструкция по обновлению:

su - (минус обязательно) (root)

После установки:

1. Удалить cdrom из списка доступных репозиториев

# apt-repo rm all cdroms

Проверить, что cd-rom отсутствует в списке

# apt-repo

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 11

- 2. Для подключения онлайн-репозитория, в /etc/apt/source.list.d/altsp.list убрать комментарий у одного из вариантов (рекомендуется http для повышения скорости передачи данных):
  - http://update.altsp.su/pub/distributions/ALTLinux/c10f/branch/
  - http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c10f1/branch/
  - 3. Проверка
  - # apt-repo

rpm [cert8] http://update.altsp.su/pub/distributions/ALTLinux c10f/branch/x86\_64 classic gostcrypto

rpm [cert8] http://update.altsp.su/pub/distributions/ALTLinux c10f/branch/x86\_64-i586 classic

rpm [cert8] http://update.altsp.su/pub/distributions/ALTLinux c10f/branch/noarch classic

- 4. Обновить
- # apt-get update
- # apt-get dist-upgrade
- 5. Обновить ядро и перезагрузиться
- # update-kernel
- # integalert fix
- # reboot
- 6. Проверить вход в систему

Справочная документация доступна по адресу https://www.basealt.ru/altsp/docs.

#### 2.3.2 Paбота c OC «Astra Linux Special Edition»

При работе с поддерживаемой версией ОС Astra Linux требуется подключение репозитория Debian.

Процесс подключения репозитория и установки плагина ГИС НР для ОС Linux описан в Руководстве пользователя «Плагин ГИС «Независимый регистратор»». Документ доступен для ознакомления на Официальном сайте ЕИС: «Все разделы» \ «Дополнительная информация» \ «Независимый регистратор» \ «Руководства пользователя».

#### 2.4 Порядок загрузки приложения

Перед началом установки необходимо загрузить исполняемый файл Мастера настройки рабочего места с Официального сайта ЕИС из раздела

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 12

«Файлы для настройки рабочего места» \ «Автоматизированная настройка». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти на Официальный сайт ЕИС <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a>;
- В разделе главного меню «Документы» перейти по ссылке «Материалы для работы в ЕИС»;
- Перейти по ссылке «Файлы для настройки рабочего места»;
- Перейти по ссылке «Автоматизированная настройка»;
- Загрузить исполняемый файл Мастера автоматизированной настройки рабочего места согласно установленной ОС (Рисунок 1).




Рисунок 1. Исполняемые файлы для настройки рабочего места Мастер настройки рабочего места пользователя можно также скачать по ссылке на баннере главной страницы Официального сайта ЕИС (Рисунок 2):

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 13




Рисунок 2. Баннер для загрузки Мастера настройки рабочего места

Если просмотр баннера осуществляется с помощью Windows, то при нажатии на ссылку загружается дистрибутив для ОС Windows. Если просмотр осуществляется с помощью Linux, то загружается дистрибутив для ОС Linux.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 14

### 3 Описание операций

# 3.1 Установка Мастера настройки рабочего места на ОС Windows и ОС Linux

Для установки Мастера настройки рабочего места необходимо загрузить файл установки (п. 2.4). Далее требуется выполнить действия, описанные в подразделе 3.1.1.

Для ОС Linux приложение «Мастер автоматизированной настройки рабочего места» устанавливает компоненты и корректно работает на версиях операционных систем Linux Ubuntu 22.04.01, Linux Mint 21.3, Astra Linux Special Edition Воронеж 1.7, RED OS Linux 7.3 и Alt Linux 8 СП (релиз 10).

Перед запуском Мастера автоматизированной настройки рабочего места на ОС Linux Ubuntu и Linux Mint, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. На рабочем столе открыть терминал (через контекстное меню правой кнопкой мыши выбрать пункт «Открыть терминал» или комбинацией клавиш «Ctrl + Alt + T»).
- 2. Обновить систему до актуального состояния, выполнив последовательно следующие команды: sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade
- 3. Загрузить дистрибутив Мастера автоматизированной настройки рабочего места по ссылке на баннере (Рисунок 2) или из раздела Автоматизированная настройка (Рисунок 1).
- 4. Запустить терминал из директории, куда был загружен файл из Шага 3.
- 5. В запущенном терминале выполнить следующие команды:  $sudo\ chmod\ +x\ ./n.bin,\ rde\ n\ -$  название скачанного файла  $sudo\ ./n.bin,\ rde\ n\ -$  название скачанного файла

**Примечание.** Для корректной работы приложения не рекомендуется изменять наименования загруженных файлов.

#### 3.1.1 Мастер автоматизированной настройки рабочего места

Запустите Мастер автоматизированной настройки рабочего места (Рисунок 3).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 15




Рисунок 3. Окно начала работы Мастера автоматизированной настройки рабочего места

При необходимости Мастер автоматизированной настройки рабочего места можно свернуть, нажав кнопку , или закрыть, нажав кнопку и подтвердив действие в модальном окне (Рисунок 4).




Рисунок 4. Окно подтверждения прекращения установки

Выберите сценарий установки приложения (Заказчик или Поставщик) и нажмите кнопку «Далее», тем самым дав согласие на проверку ранее

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 16

установленного программного обеспечения на вашем персональном компьютере, которое необходимо для настройки рабочего места.

При запуске приложения проверяется операционная система на компьютере пользователя. В случае, если приложение не поддерживает данную операционную систему, выводится следующее предупреждение:




Рисунок 5. Предупреждение об отсутствии поддержки операционной системы

Дождитесь окончания проверки установленного программного обеспечения и нажмите кнопку «Далее». Внешний вид окна проверки установленного программного обеспечения представлен на рисунке ниже (Рисунок 6).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 17




Рисунок 6. Окно проверки установленного программного обеспечения

Напротив наименований требуемого компонента отображается результат проверки его наличия на ПК.

Если во время проверки установленного ПО произошла ошибка, напротив наименования такого компонента будет отображаться статус «Не удалось определить» (Рисунок 7).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 18




Рисунок 7. Результат проверки установленного ПО (проверены не все компоненты)

При нажатии на кнопку «Далее», Мастер отображает сообщение о возможности продолжить установку или отменить ее.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 19




Рисунок 8. Результат незавершенной Проверки ПО

Для обращения в техническую поддержку следует скачать «Журнал настройки рабочего места». Описание обращений в техническую поддержку приведено в документах «Инструкция для работы в разделе «Техническая поддержка» на Официальном сайте ЕИС» и «Руководство пользователя ЕИС. Система управления заявками».

По завершению Шага 2, если у пользователя еще не установлен компонент КриптоПро CSP, осуществляется переход к Шагу 3 «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP».

Если на Шаге 1 был выбран сценарий «Заказчик», предоставляется возможность указать эталонный дистрибутив КриптоПро CSP, выданный в Федеральном казначействе (Рисунок 9). При этом проверяется издатель дистрибутива, загруженного из проводника, открывающегося при нажатии на кнопку «Выбрать».

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 20




Рисунок 9. Промежуточный шаг «Загрузка дистрибутива Сценарий Заказчик»

При загрузке дистрибутива самостоятельно сверяется название продукта в свойствах установочного файла (КриптоПро CSP), версия продукта (≥ версии 4.0) и авторские права (@ Компания КРИПТО-ПРО).

Если версия загруженного дистрибутива некорректна, при нажатии на кнопку «Далее» указанное в строчке выбора пути дистрибутива значение сбрасывается, отображается информационное сообщение:

При загрузке дистрибутива возникла ошибка. Дистрибутив, который Вы пытаетесь загрузить, не является продуктом компании ООО «Крипто-Про». Просьба загрузить правильный дистрибутив.

Если на Шаге 1 был выбран сценарий «Поставщик», необходимо самостоятельно выбрать необходимую версию КриптоПро CSP из представленных (Рисунок 10).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 21




Рисунок 10. «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP» для Поставщика Если на ПК установлена операционная система Windows 11, то необходимо вручную выбрать дистрибутив КриптоПро CSP на своём ПК.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 22




Рисунок 11. Выбор дистрибутива в операционной системе Windows 11

После выбора версии, при нажатии на кнопку «Далее», осуществляется переход к следующему шагу мастера.

Закончив проверку установленного ПО, Мастер автоматизированной настройки отобразит список недостающих компонентов (Рисунок 12). Выберите браузер для работы с ЕИС - Яндекс.Браузер (версия для ЕИС) либо Chromium GOST, установив соответствующую отметку. После установки, настройки браузера и завершения работы Мастера автоматизированной настройки рабочего места, необходимо выполнить действия из п. 3.1.3.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 23




Рисунок 12. Окно с перечнем требуемых к установке компонентов

Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь окончания установки и настройки программного обеспечения (Рисунок 13, Рисунок 14).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 24




Рисунок 13. Подготовка к установке и настройке ПО

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 25




Рисунок 14. Установка и настройка ПО

Если какой-либо компонент не удалось установить, данному компоненту в списке присваивается статус «Не удалось установить», после чего происходит переход к установке следующего компонента.

По завершению Шага 5 осуществляется переход к Шагу 6 «Проверка лицензии Крипто Про CSP». Данная проверка определяет наличие и актуальность лицензионного ключа для работы с КриптоПро CSP (Рисунок 15).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 26




Рисунок 15. Проверка наличия на ПК пользователя лицензионного ключа для работы с КриптоПро CSP

Если на Вашем компьютере обнаружен актуальный ключ, то отображается информационное сообщение об успешном нахождении лицензии и сроке ее действия (Рисунок 16).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 27




Рисунок 16. Сообщение об успешном нахождении лицензии и сроке ее действия Если лицензия не обнаружена, или обнаружена неактуальная лицензия, то отображается информационное сообщение об истекшем сроке действия или

отсутствии лицензионного ключа (Рисунок 17).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:		_		Ст	p. 28




Рисунок 17. Сообщение об истекшем сроке действия или отсутствии лицензионного ключа

Если введенный лицензионный ключ некорректен или срок его действия истек, то при нажатии кнопки «Применить» под полем ввода отображается информационное сообщение об ошибке с просьбой ввести ключ повторно.

Если не будет обнаружена актуальная лицензия, то при нажатии на кнопку «Далее» отобразится окно с предупреждением о необходимости ее активации для работы в личном кабинете ЕИС. При пропуске данного сообщения осуществляется переход к Шагу 7.

Шаге Ha «Установка сертификатов» личных реализована криптографическая функция автоматизированной установки личных сертификатов подписей пользователей. электронных Данный шаг предоставляет пользователям возможность устанавливать личные сертификаты электронных подписей в хранилище «Личные» при использовании «Мастера автоматизированной настройки рабочего места» на своем ПК.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:		_		Ст	p. 29




Рисунок 18. Шаг 6 «Установка личных сертификатов»

В блоке «Личные сертификаты ЭП, установленные на данном ПК» отображается перечень действующих сертификатов, которые уже установлены на данном ПК в хранилище «Личные».

В блоке «Выберите личные сертификаты ЭП, которые хотите установить» отображается перечень сертификатов, которые можно установить (на основании всех подключенных контейнеров отбираются только действующие сертификаты). Доступен выбор нескольких сертификатов.

По нажатию на кнопку «Пропустить» осуществляется переход на Шаг 8 без установки личных сертификатов.

После выбора требуемых сертификатов и по нажатию на кнопку «Установить» отображается окно для ввода пин-кода для контейнера пользователя:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 30




Рисунок 19. Окно ввода пин-кода от контейнера пользователя

Ввод пин-кода должен осуществляться в течении 10 минут. Если в течении данного времени ввод пин-кода не был произведен и не нажата кнопка «Продолжить», окно автоматически закрывается, осуществляется возврат на шаг «Установка личных сертификатов». Если при вводе пин-кода допущена ошибка, отображается соответствующее сообщение, а также количество оставшихся попыток ввода пин-кода. По исчерпанию всех попыток контейнер блокируется с отображением соответствующего сообщения. Для разблокировки контейнера необходимо обратиться в удостоверяющий центр, выпустивший данный сертификат

После ввода корректного пин-кода выбранные личные сертификаты автоматически устанавливаются в хранилище «Личные» на ПК пользователя по нажатию на кнопку «Продолжить». Осуществляется переход на шаг «Завершение работы мастера».

На Шаге 8 отображается результат настройки рабочего места (Рисунок 20).

По нажатию на гиперссылку «Показать информацию об установке Личных сертификатов» отображается табличная часть с информацией об успешной / неуспешной установке личных сертификатов, которые были выбраны на предыдущем шаге.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 31




Рисунок 20. Окно завершения установки рабочего места

При нажатии ссылки «Показать информацию об установке и настройке ПО» отображается информация о об успешно установленных элементах, а также об элементах, которые установить не удалось (Рисунок 21).

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 32




Рисунок 21. Информация о статусе установке ПО

По окончании установки компонентов и настройки программного обеспечения необходимо перезагрузить компьютер.

Процесс установки КриптоПро CSP, а также необходимые настройки для работы (ввод серийного номера лицензии, требования к эксплуатации, настройка считывателей, установка сертификатов) приводятся в сопроводительной документации для данного ПО на официальном сайте производителя<sup>1</sup>.

#### 3.1.2 Дополнительные настройки при работе в Яндекс. Браузере

Если на вашем ПК установлен веб-браузер Яндекс. Браузер (версия для ЕИС), то дополнительных настроек браузера не требуется, все необходимые расширения будут автоматически установлены, настроены и включены.

 $<sup>^{1}</sup>$  Федеральное казначейство бесплатно предоставляет Заказчикам дистрибутив и временную лицензию Криптопровайдера КриптоПро CSP.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 33

Если Яндекс.Браузер был установлен ранее (не «Версия для ЕИС»), то после завершения работы Мастера автоматизированной настройки рабочего места необходимо установить и включить дополнение «КриптоПро ЭЦП», если оно не установлено или выключено.

Для этого требуется запустить Яндекс. Браузер и в выпадающем меню браузера выбрать пункт «Дополнения».




Рисунок 22. Выпадающее меню, пункт «Дополнения»

В перечне дополнений найти «КриптоПро ЭЦП» и нажать на кнопку «Установить».

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 34




Рисунок 23. Вкладка «Дополнения»

При нажатии на кнопку «Установить» в новой вкладке браузера отображается страница добавления расширения, где необходимо нажать кнопку «Добавить в Яндекс.Браузер».




Рисунок 24. Страница добавления расширения КриптоПро ЭЦП В отобразившемся окне нажмите кнопку «Установить расширение».

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 35




Рисунок 25. Окно подтверждения установки расширения Отображается окно с информацией об успешной установке.

Далее необходимо обновить вкладку «Дополнения» и убедиться, что переключатель расширения «КриптоПро ЭЦП» включен (если выключен – включить).




Рисунок 26. Вкладка «Дополнения», расширение КриптоПро ЭЦП установлено

# 3.1.3 Особенности установки компонента Плагин ГИС «Независимый регистратор»

Если установлен Яндекс. Браузер и не установлен компонент Плагин ГИС HP, то по завершению установки компонента ГИС HP откроется страница в

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	р. 36

официальном магазине Chrome, для ручной установки расширения (Рисунок 27).




Рисунок 27. Плагин ГИС НР

После нажатия кнопки «Установить» в отобразившемся окне нажмите кнопку «Установить расширение» (Рисунок 28).




Рисунок 28. Окно подтверждения установки расширения

После отображения окна с информацией об успешной установке необходимо обновить вкладку «Дополнения» и убедиться, что переключатель компонента «Плагин ГИС НР» включен (если выключен – включить).




Рисунок 29. Вкладка «Дополнения», Плагин ГИС НР установлен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа	Автоматизированная работы в ЕИС	настройка	компьютера	пользователя	для
Код документа:				Ст	p. 37

# 3.1.4 Особенности включения Плагина ГИС HP в ОС Linux с графическим интерфейсом Wayland

Для корректной работы Плагина ГИС HP, при запуске ОС Linux необходимо выбрать графический интерфейс Xorg вместо интерфейса Wayland (данный графический интерфейс не поддерживается).

Пример выбора графического интерфейса Xorg для Ubuntu 22.04 приведен на рисунке ниже (Рисунок 30).

Для выбора графического интерфейса нажмите на иконку настройки и выберите пункт «Ubuntu on Xorg» (Рисунок 30).



Рисунок 30. Выбор пункта «Ubuntu on Xorg»

#### 3.2 Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности установленного программного обеспечения войдите в Личный кабинет 44-ФЗ Официального сайта ЕИС, используя выданный аккредитованным удостоверяющим центром и установленный с помощью КриптоПро сертификат квалифицированной электронной подписи.

#### 3.3 Удаление

Удаление программного обеспечения и компонентов, установленных с помощью Мастера автоматизированной настройки рабочего места осуществляется путем удаления отдельных приложений с помощью стандартного функционала панели управления программами и компонентами Windows.