小 T 修图插件的简易说明书

*必备 PS2025 或以上版本（群公告置顶有分享，群文件有弹窗解决办法）

*27.7 和 27.8 的破解版 PS 可能有问题，请回退到往期的 PS 版本以免出现问题


序言：本插件为 T 师傅编写，用于桥接 Photoshop 与 runninghub 之间的 ps 插件，可引用 nano banana, qwen, flux, gpt-image 等各种目前主流的模型，以及可上传自己的工作流到云端使用，并且内置更好用的辉光插件和返图校色对齐，以及创成式填充的平替功能，非常精简且实用

目录

一. 插件下载和安装 1
二. 账号注册 6
2.1 国内账号和海外账号的区别 6
2.2 runninghub 注册 7
三. 插件使用 12
3.1 插件参数的输入 12
3.2 关于第三方 grs api 的应用 17
3.3 关于提示词的创建与保存 20
3.4 关于快捷入口的创建与保存 25
3.5 关于 json 的导入，导出，分享 29
3.6 常见的几个大模型的使用演示 31
四. 常见报错以及排查 41
卷尾附加 46

一．插件下载和安装


1.点开群文件




2.打开文件夹并下载最新版本




3.右键打开桌面 ps 图标“属性”，并打开 ps 所在文件夹



4.在 ps 根目录文件夹中找到 Plug-ins 文件夹，并打开



5.将刚刚下载好的插件复制到该目录下并解压成红框里面那样的整个文件夹，（注意别把文件打散了）



6.打开我们的 Photoshop，点开增效工具，就能看到我们的

插件啦（如果在增效工具里面找不到插件的话，请观察是不是曾经安装过淘宝一键插件包，如果有请卸载重装 ps）



二. 账号注册

2.1 国内账号和海外账号的区别

由于 RunningHub 平台架构升级调整，RunningHub CN（国内）站的部分模型通过 API 接口方式调用时仅支持 AI（国外）站域名调用，该调整将于 2026 年 7 月 30 日正式生效，届时将无法继续通过 RunningHub CN 站域名调用部分 API 接口。

也就是，对于我们的插件来说，在 7 月 30 日后，使用 CN 站的账号 api 只能运行开源模型应用，比如基于 klein 或者 qwen 大模型的应用。如果需要调用到 RunningHub 上面的 nano banana 或者 gpt image 2 这类的闭源大模型，则需要在 RunningHub 的 AI 站注册账号，并使用海外的 api。

* 我们的插件对国内的和海外的双 api 兼容，ai 应用是独立存放的，提示词是通用的

（另外，CN 站注册简单，审核偏强，不用梯子，但 AI 站注册需要谷歌账号，审核较弱，使用时需要梯子，各位可自行斟酌）

* 如果确实觉得 AI 站调用闭源模型比较麻烦，本插件也做了第三方 api（仅 grs）的适配，但不保证稳定性

Grs 官网：https://lt.grsai.ai/zh

2.2 runninghub 注册

1.网页链接（含邀请码）


国内版本注册地址：

https://www.runninghub.cn/?inviteCode=eervi6km

海外版本注册地址（请使用梯子）：

https://www.runninghub.ai/?inviteCode=qs9zvbim

*注意：海外版本注册请使用谷歌账号注册，手机账号注册在 7 月 30 日后便停用并迁移至国内站点了


登录
连接灵感，驱动生成
手机号
+86 请输入手机号
验证码
请输入验证码
获取验证码
登录即代表同意 用户服务协议和 隐私政策
立即登录
Google 登录
OR
密码登录

2. 关于RH 币，使用邀请码注册送1000 币（差不多 10 块钱），每天签到送 100 币，可在网页上白嫖任务，单个任务 5-20 币。每天网页登陆都可以白嫖100 币。之前的时候除非在网页端使用或者开通会员，否则我们使用插件运行工作流（不包含全能图片，即 banana，gpt-image 类）生图一般都是从钱包中扣除余额，但现在使用消费级会员 api，扣的是 rh 币，只不过同时只能运行一个任务。

3.关于钱包余额，我们在调用全能图片（即 banana，gpt-image 类大模型）的时候，只能使用钱包余额。在 7 月 30 日迁移到海外版后，余额按美金算，但每次调用模型的费用和以前都是差不多的。另外，过往在国内站充值过余额的可以于 7 月 29 日前在

https://www.runninghub.cn/asset-migration

这个网址进行账号余额的迁移。

4. 点开网页右上角个人头像的地方，打开钱包充值界面




3.充值完毕，复制自己的 api

（https://www.runninghub.cn/enterprise-api/consumerApi）


（海外版本：

https://www.runninghub.ai/enterprise-api/consumerApi）





（消费级-会员的 api，用这个 api 的时候，使用插件运行工作流是扣除 rh 币，只不过同时只能运行一个任务）



（企业级-共享的 api，用这个 api 的时候，使用插件运行工作流是扣除钱包余额，能支持多并发数）

三. 插件使用

3.1 插件参数的输入

1. 打开插件的设置页面，输入 api（根据自己是 CN 站还是 AI 站输入对应的 api），并且保存




2. 在 runninghub 网页搜索 TSUNE 找到 T 师傅的主页

* 尽量优先使用 T 师傅做的应用，外面的应用质量参差不齐，很难确保出图质量和效果

（https://www.runninghub.cn/user-center/1981603181308289026）

（海外版本：

https://www.runninghub.ai/user-center/2068544499604611073）



从网址栏中获得应用代号



并将对应代号输入插件应用 id 栏，解析并保存应用








（或者在设置栏中加入，并且可以在这个地方管理你曾经保存过的应用）


PixelRunner（小T修图助手）
工作台
工具箱
设置
运行设置
设置
支持项目
v2.5.4
API 设置
RunningHub API Key
API 档案名称
余额api
当前使用
余额api
新增
删除
保存设置
设置已加载，可以直接修改并保存。
资料包导入导出
资料包会打包应用、提示词分类、提示词预设和快捷入口。导入旧版资料包时，旧提示词会自动进入"默认分类"。
导出用于备份或分享当前配置
导入会按名称合并，已有内容优先覆盖更新
新版分类完全兼容旧模板 JSON
导出资料包
导入资料包
AI 应用管理（高级）
展开
提示词模板
展开
高级设置
展开
主题设置
展开
第三方支持
展开



（在解析时请注意应用是国内还是海外的，需要切换相应的 api 进行解析）

3.在 ps 中选择矩形选区工具，选中你想要修改的部分，点击插件-工作台-捕获图像，调整参数和提示词（捕获图像后能进行提示词优化），运行，即可开始修图啦



3.2 关于第三方 grs api 的应用

在设置栏中拉到最下面点开第三方支持，输入你订阅的 grs 的 api，勾选上在工作台应用切换中显示“第三方 API”卡片的按钮，并扫描模型。


像素起子（小T修图助手）
工作台
工具箱
设置
导入会按名称合并，已有内容优先覆盖更新
新版分类完全兼容旧模板 JSON
导出资料包
导入资料包
高级设置
展开
创成式填充设置
展开
主题设置
展开
第三方支持
收起
启用第三方 API
在工作台应用切换中显示"第三方 API"卡片
GRS API URL
https://grsaiapi.com
GRS API Key
保存在宿主本地存储中
生图模型列表
gpt-image-2, nano-banana-pro
AI 优化文本模型
gpt-5.5
默认模型
nano-banana-2
默认比例
1:1
默认分辨率
2K
请求适配器
GRS 原生图片生成
扫描 GRS 模型

在工作台切换并选择第三方 API 即可使用






3.3 关于提示词的创建与保存

假如你在网上看到一个比较喜欢且常用的提示词，你很喜欢，你可以在工作台中将他保存为提示词模板


PixelRunner（小T修图助手）
工作台
工具箱
设置
任务工作台
RunningHub 任务工作台
余额 64.780
RH 币 742
支持项目
v2.5.4
选择应用
切换
刷新
快捷
全能图片2.0 - 单图编辑
image
清空
点击捕获
捕获图像
点击此区域直接捕获图像
分辨率 *
2k
尺寸比例 *
auto
text *
预设
AI优化
去掉人物的挎包
长度 7 字符 | 末尾预览 去掉人物的挎包
运行 全能图片2.0 - 单图编辑


工作台
组合提示词模板
关闭
搜索模板
输入标题或内容关键词筛选
默认分类 45
人像 16
场景 9
道具 8
特效 14
+ 分类
默认分类 · 45 / 45 · 替换写入
已选择 0 / 5，可组合写入同一个字段。
+ 新建预设
默认分类
保存当前字段内容
banana衣服贴合
90 字
颜色图案及配饰，保持缝线与材质细节完整。
banana去褶皱
97 字
呈现出如同刚刚熨烫过的专业商业修图质感。
banana生成fufu
292 字
景，且绝对不改变原画面的伽马值和对比度。
banana道具溶图
69 字
物的接触部分自然衔接，保持人物姿态不变。
banana道具火焰效果
78 字
果，火光照亮武器表面和人物手部附近区域。
banana道具金属材质
82 字
保持道具原本造型和颜色倾向，避免塑料感。
banana背景杂物去除
102 字
通过无缝背景延伸填补画面，做到完美融合。
banana人物溶图
53 字
的人物投影和反射，使人物光影与场景匹配。
banana去路人
52 字
境自然填充被移除区域，保持背景连贯完整。
banana漫展去灯架
78 字
色的灯架和柔光箱，去除图片中大部分杂物。
banana旗袍优化
84 字
影，肤色过渡自然无缝，彻底消除材质断层。
banana丝袜材质优化
83 字
现高级商业摄影的柔和光影与圆柱状立体感。
banana马甲线
85 字
持肤色光影及修身紧身衣物的材质质感不变。
应用模板



或者在设置中输入并保存这个提示词作为预设



在跑模型的时候就可以点开提示词预设并使用

3.4 关于快捷入口的创建与保存

当你需要批量重复地去使用同一个设置的时候，你可以将你的参数调好，并且调整设置为快捷按钮


PixelRunner（小T修图助手）
工作台
工具箱
设置
任务工作台
RunningHub 任务工作台
余额 6.841
RH币 1977
支持项目
v2.4.2
选择应用
切换
刷新
快捷
全能图片2.0 - 单图编辑
输入参数
image
清空
点击捕获
捕获图像
点击此区域直接捕获图像
分辨率 *
2k
尺寸比例 *
1:1
text *
预设
AI优化
1.不能改变模特的动作，不能改变画面的构图，根据画面中人物当前的服装在画面中添加相同服饰的可爱fufu玩偶并让玩偶互相互动以增加画面的趣味性。
2.请务必让Fufu玩偶呈现超写实的实体周边质感：头发和皮肤必须是细腻的微距毛绒与毛毡材质（Plush/Felt），面部五官必须是带有立
长度 292 字符 | 末尾预览 入当前场景，且绝对不改变原画面的伽马值和对比度。
执行控制
提交任务
运行 全能图片2.0 - 单图编辑
运行后的任务会显示在这里。
后台任务：无，已就绪，可直接运行 全能图片2.0 - 单图编辑。




保存后，你就能在选择应用的地方，找到你保存的预设





在 PhotoShop 界面使用矩形框选工具选中你要修改部位，点击预设按钮即可进行预设操作


①
②
③
RunningHub 任务工作台

3.5 关于 json 的导入，导出，分享

当你可能需要重装电脑，或者和你的朋友分享你的这些预设的时候，你可以在设置中，将你平时使用并保存的工作流预设，提示词预设，以及快捷入口导入或导出



并且群文件中也有群友分享的各种应用，可供下载。



（还是希望群友们多多分享一下自己的应用和提示词，技术共享有利于长久的发展）

3.6 常见的几个大模型的使用演示

3.5.1.F2K-双图优化工作流

应用代号：2072190882207584257

AI 站应用代号：2077331388482748417

应用介绍：T 师傅编写的图生图编辑工作流，默认时为图片高清分辨修复，如果要进行图片编辑，将色彩匹配选项关闭，即可进行输入提示词编辑。

应用实例：漫展去灯架

使用提示词：严格保持图片颜色，保持图片构图，去除图片主体人物背后黑色的灯架和柔光箱，去除图片中黑色的灯架和柔光箱，去除图片中大部分杂物。

PixelRunner（小T修图助手）

工作台 | 工具箱 | 设置

任务工作台
RunningHub 任务工作台

余额 64.780 | RH 币 742

支持项目 v2.5.4

选择应用 | 切换 | 刷新 | 快捷

F2K双图优化版

①

主图 | 清空 | 重新捕获



来源：Photoshop 当前文档 · 1300x872 · 0.46MB · Q12

参考图（选填，此应用限制长边1536px） | 清空

↑

点击捕获

捕获图像

点击此区域直接捕获图像

提示词 * | 预设 | AI优化

严格保持图片颜色，保持图片构图，去除图片主体人物背后黑色的灯架和柔光箱，去除图片中黑色的灯架和柔光箱，去除图片中大部分杂物。

②

长度 88 字符 | 末尾预览 围背景自然补齐，保持透视、地面纹理和环境光连贯。

运行新任务 1/3

③

F2K双图优化版 | 运行中 | 详情 | 取消

#69822465 · 已运行 00:17

任务已提交，正在等待 RunningHub 返回结果。

后台任务：进行中 1/3 个，可继续发送新任务，也可在卡片中逐个取消。

运行日志 | 清空

```
[INFO] [运行提交] provider=runninghub appId=2072190882207584257 appName=F2K双图优化版
inputCount=6
[SUCCESS] 任务已提交，2073296412069822465
```

生成效果对比




3.5.2 T 师傅极致放大

应用代号：2062492774783610882

AI 站应用代号：2077333674432954369

应用介绍：T 师傅打造的碾压级的高清放大。以优质的放大质量，可接受的速度，把高清放大带入一个新的境界。可以放大几乎任意像素的图像。从 1k，到 2400w 像素，到 6100w 像素。海报级画质。从此你的图不再模糊

应用实例：高清修复


PixelRunner（小T修图助手）
工作台
工具箱
设置
任务工作台
RunningHub 任务工作台
余额 64.780
RH 币 730
支持项目
v2.5.4
选择应用
切换
刷新
快捷
小T极致放大
输入图像
清空
重新捕获
来源：Photoshop 当前文档 · 1260x1228 · 0.22MB · Q12
自适应分辨率（1开启，2关闭） *
1
长边分辨率（关闭自适应后启用） *
6000
运行 小T极致放大
F2K双图优化版
已完成
详情
删除
#69822465 · 耗时 00:58 · -12RH
任务已完成，并已自动贴回 Photoshop 文档 #60。
后台任务：当前无进行中任务，已保留最近 1 条任务卡片。

生成效果对比



3.5.3 全能图片（AI 站）

目前比较全能且能听得懂长文本自然语言的大模型，比较贵

Nano banana 2 ：2077612578054090753

Nano banana-pro：2077612577606479874

应用实例：妆容：在提示词上写入你想要修改的妆容，或者表情


PixelRunner（小T修图助手）
工作台
工具箱
设置
任务工作台
RunningHub 任务工作台
余额 4.121
RH币 1868
支持项目
v2.4.2
选择应用
切换
刷新
快捷
全能图片2.0 - 单图编辑
输入参数
image
清空
重新捕获
来源：Photoshop 当前文档 · 1260x1228 · 0.30MB · Q12
分辨率 *
2k
尺寸比例 *
auto
text *
预设
AI优化
给角色加上腮红，涂上唇膏，并露出娇羞的表情
长度 7 字符 | 末尾预览 去掉人物的挎包

生成效果对比



3.5.3 Qwen 自由编辑 4k（AI 站）

国际版特供，可用于去打底之类的操作，具体不多赘述

应用代号：2077621656922669057

四. 常见报错以及排查

1.余额不足

工作台右上余额为空或过低时，先去 RunningHub 官网确认 RH 币和消费级 API 权益。余额不足是最常见的失败原因之一

2.API Key 未保存或失效

报错里出现 API Key missing、param apikey is required，回设置页重新粘贴 Key 并保存设置。

3.热门应用或并发限制

热门应用在高峰时段可能排队、超时或偶发失败；消费级 API 也会和网页端任务共享并发限制。可以稍后重试、降低并发，或换轻量应用。

4.图片内容被审核拦截

如果参数没问题但任务稳定失败，尝试换一张图片。云端审核拦截通常不是插件本地能解决的。

5. 代理、加速器或网络转发

关闭代理、加速器、异常 DNS 或网络转发后重试。若必须使用代理，至少确认浏览器能正常打开 API 控制台和 AI 应用详情页。

6. Photoshop 正忙导致返图延迟

如果任务已完成但没有马上贴回，可能是 Photoshop 正在液化、保存或其他模态操作。插件会尝试稍后自动重试。

总结

1. 先看工作台任务卡片

任务卡片会显示提交中、运行中、后台追踪、完成、失败、取消等状态。失败时先看卡片上的简短原因。

2. 再看运行日志

工作台下方的运行日志会记录捕获、提交、任务 ID、结果地址、贴回状态等信息。排查时可以把关键日志复制给维护者。

3. 最后去 RunningHub 官网核对

如果插件显示任务 ID，但本地等待超时，说明远端任务可能还在运行。可以去 RunningHub 消费级 API 控制台查看调用记录，或在官网任务记录里搜索任务状态。

4. 仍然解决不了时，带这些信息求助

1. 当前网络和余额情况：说明是否开了代理，官网余额是否充足。


2. 任务 ID：如果日志里有“任务已提交”，请带上任务 ID。

3. 应用名称或应用 ID：说明你用的是哪个 RunningHub 应用。

4. 运行日志关键行：复制失败前后的几行日志，不要发 API Key。（在插件失败处点详细，进入页面）




全能图片2.0 - 单图编辑
AI应用API
失败
2072687392699154434
RH币
0
优惠后金额
¥0
时长
00:06
结果
失败
失败原因
工作流运行失败
基础信息
任务ID
2072687392699154434
发起时间
2026-07-02 22:22:38
任务名称
全能图片2.0 - 单图编辑
任务来源
API
· AI应用API
调用方式
API
密钥类型
消费级-会员
模式
Lite
计费信息
原始费用金额
¥0
折扣系数
-
优惠金额
¥0
优惠后金额
¥0
RH币
0
生成结果
文件仅在云端保留 24 小时，请及时下载转存。
暂无生成结果
点开这个
请求信息
响应信息



（拉到下面复制代码或者截图）

一群：1078517474

二群：790069193

三群：1050195219

卷尾附加

在中间的工具箱面板里面，还有 T 师傅写的辉光文件，返图色彩校正对齐以及各种平时 ps 修图经常用到的动作，非常方便。并且现有更新更全面的图文教程，需要详细教程和相关课程联系群主，69r 包括 12 小时课程，涵盖了大部分日常修图使用到的本插件的操作，以及一系列的快捷入口资料包