

京张立人 · 百年京张AI创新带城市设计

Jing-Zhang Standing for People - Human-Centered Urban Design

总体设计范围约 11.4 平方公里，三处重点区域约 3.68 平方公里。

一、总体概念：以人为本，地面缝合

方案以「京张立人」为纲，把百年京张铁路遗产重新交还给在此生活、工作、创造的人。

京张立人——百年京张AI创新带城市设计 总览





图1 总览 (provisional)

用地结构图 — 京张立人



三、三处重点区域详细设计




图3 三处重点区域

交通慢行与蓝绿公共空间系统




图4 交通慢行与蓝绿公共空间

六、AI 场景卡落点

12 张 AI 场景卡的物理落点 — 一带三核 (v1.12)




图6 12 张 AI 场景卡的物理落点

七、重点区域空间深化

重点区域空间深化 — 场地锚点与 AI 场景落位 (v1.12)




图7 重点区域场地锚点与场景落位

八、街道剖面规范判断（非实测）

街道剖面规范研究 — 由采纳的 D/H 标准反推应有街道宽度（非实测）（v1.12）





图8 规范剖面: 按 D/H=1:1~1:2 与 20~25 m 社会距离反推应有宽度; 建筑高度取包内占位值 24 m, 非实测断面

五、核心指标复算



核心指标

Site area	1141.3 ha
绿地率	21.8%
公共空间比例	3.9%
Building	97.8 ha
Key areas	3

指标源自 geometry 复算 · v1.12
provisional boundary · 待正式数据

图5 核心指标复算 (provisional)

本文件所有指标源自 geometry 复算，provisional 边界下仅支持生成、讨论与返修。