
Przygotowanie komputerów do pracy w sieci wirtualnej

1 Utwórz powiązany klon Serwera, o nazwie xxyys1

? × ← Sklonuj maszynę wirtualną
New machine name and path Name: xxxyys1 Path: F:\mv
Typ klona Pełny klon Aktualny stan maszyny Wszystko
Additional options MAC Address Policy: Generate new MAC addresses for all network adapters ▼ Keep Disk Names Keep Hardware UUIDs
2 Utwórz powiązany klon Desktopa, o nazwie w-xxyyk1 ? X
New machine name and path Name: w-xxyyk1 Path: F:\mv
Typ klona Pełny klon Aktualny stan maszyny Wszystko
Additional options MAC Address Policy: Generate new MAC addresses for all network adapters ▼ □ Keep Disk Names □ Keep Hardware UUIDs
Tryb przewodnika Sklonuj Anuluj

3 Sprawdź w VirtualBox, czy serwer ma dwie karty sieciowe - sieć wewnętrzna i 2048 MB RAM, jeżeli nie popraw.



4 Sprawdź w VirtualBox, czy desktop ma jedną kartę sieciową: sieć wewnętrzna i 2048 MB RAM,

Karta 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Sieć wewnętrzna, 'intnet')

Filtry urządzeń: 0 (aktywne: 0)

