



## Konta użytkowników

**We wszystkich poleceniach: xx – oznacza klasę, a y lub yy - nr z dziennika**


Na serwerze zmień Zasady zabezpieczeń lokalnych – Zasady konta, zgodnie z poniższym zrzutem.



Na Windows 10 zmień Zasady zabezpieczeń lokalnych – Zasady konta, zgodnie z poniższym zrzutem




Na serwerze utwórz konto wsxxy należące do grupy Administratorzy. Hasło ZAQ!2wsx, nigdy nie wygasa. (PPM ikona start – Zarządzanie komputerem). Pracuj na nowo utworzonym koncie.



Właściwości: wsxxyy

Zdalne sterowanie	Profil usług pulpitu zdalnego	Telefonowanie
Ogólne	Członek grupy	Profil
	Środowisko	Sesje

 wsxxyy

Pełna nazwa:

Opis:



☐ Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu  
☐ Użytkownik nie może zmienić hasła  
☒ Hasło nigdy nie wygasa  
☐ Konto jest wyłączone  
☐ Konto jest zablokowane

OK Anuluj Zastosuj Pomoc

Właściwości: wsxxyy

Zdalne sterowanie	Profil usług pulpitu zdalnego	Telefonowanie
Ogólne	Członek grupy	Profil
	Środowisko	Sesje

Członek grupy:

 Administratorzy  
 Użytkownicy

Zmiany wprowadzone w członkostwie grupy użytkownika nie zostaną wprowadzone do momentu następnego zalogowania się użytkownika.

OK Anuluj Zastosuj Pomoc

Na desktopie, Windows 10, utwórz konto wkxyy należące do grupy Administratorzy. Hasło ZAQ!2wsx, nigdy nie wygasa. (PPM ikona start – Zarządzanie komputerem). Włącz konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx – hasło nigdy nie wygasa. Pracuj na nowo utworzonym koncie wkxyy.

