# Functional message: Hierarchic

| | |
|---|---|
| Business chain: | *XML Auditfile Financieel 1.1* |
| Transaction type: | *XmlAuditfileXAF_4.0* |
| Functional message: | ***XML Auditfile Financieel 4.0*** |
| Character Set: | *UNIC, Unicode (Universal Character Set)* |
| Actor group: | *Auditfiles* |
| XML Tag Set: | *Standard XML* |

**© XML Platform**

6 februari 2025

# Summary


| | | |
|---|---|---|
| Auditfile | | 1..1, R |
| 1 | Header | 1..1, R |
| 1 | Company | 1..1, R |
| 2 | Street Address | 0..*, O |
| 2 | Customers Suppliers | 0..1, O |
| 3 | Customer Supplier | 0..*, O |
| 4 | Street Address | 0..*, O |
| 2 | General Ledger | 0..1, O |
| 3 | Ledger Account | 1..*, R |
| 2 | VAT Codes | 0..1, O |
| 3 | VAT Code | 0..*, O |
| 2 | Periods | 0..1, O |
| 3 | Period | 0..*, O |
| 2 | Opening Balance | 0..1, O |
| 3 | Opening Balance Line | 0..*, O |
| 2 | Transactions | 0..1, O |
| 3 | Journal | 0..*, O |
| 4 | Transaction | 0..*, O |
| 5 | Transaction Line | 0..*, O |
| 6 | VAT | 0..99, O |
| 6 | Currency | 0..1, O |


*© XML Platform*

# AUDITFILE 1..1, R

*AUDITFILE*
*xml tag:* auditfile

# HEADER 1..1, R

*HEADER*
*xml tag:* header
Berichtheader.

**Fiscal Year** **R** **an..9**
*xml tag:* fiscalYear
Aanduiding van het boekjaar (EEJJ). Bijvoorbeeld 2024. Bij een gebroken boekjaar wordt dat als volgt gevuld: EEJJ-EEJJ. Bijvoorbeeld 2023-2024.

**Start Date Bookingperiod** **R** **an10**
*xml tag:* startDate
Startdatum boekjaar. W3C date datatype. Bijv. 2024-01-01 of ingeval van een gebroken boekjaar 2024-04-01.

**End Date Bookingperiod** **R** **an10**
*xml tag:* endDate
Einddatum boekjaar. W3C date datatype. Bijv. 2024-12-31 of ingeval van een gebroken boekjaar 2025-03-31.

**Currency Code** **R** **a..3**
*xml tag:* curCode
ISO Valutacode (ISO 4217). De locale valuta van de administratie, bijv. EUR.
*code list:* ISO Valutacode (ISO 4217) (all selected)
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Date Created** **R** **an10**
*xml tag:* dateCreated
De datum waarop de auditfile is aangemaakt. W3C date datatype. Bijv. 2024-01-27.

**Software Description** **R** **an..50**
*xml tag:* softwareDesc
De naam van het softwarepakket waarmee de Auditfile is gegenereerd.

**Software Version** **R** **an..20**
*xml tag:* softwareVersion
De versie van het softwarepakket waarmee de Auditfile is gegenereerd.

**RGS version** **O** **an..20**
*xml tag:* RGSVersion
Gebruikte RGS versie in de administratie.

# COMPANY 1..1, R

*COMPANY*
*xml tag:* company
Gegevens onderneming die de Auditfile aanlevert.

**CommerceNr** **O** **an..100**
*xml tag:* Commercenr
Het KvK nummer van de onderneming.

**Company Name** **R** **an..255**
*xml tag:* companyName
De juridische naam van de onderneming.

© *XML Platform*

**Tax Registration Country** **R** **a2**
*xml tag:* taxRegistrationCountry
ISO Landencode (ISO 3166) land waarin de onderneming is gevestigd.
*code list:* ISO Landencode (ISO 3166) (all selected)
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tax Registration Identification** **R** **an..30**
*xml tag:* taxRegIdent
BTW identificatienummer van de onderneming (factuurvereiste).

## STREET ADDRESS 0..*, O

*company - STREET ADDRESS*
*xml tag:* streetAddress
Vestigingsadres onderneming

**Streetname** **O** **an..100**
*xml tag:* streetname
Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.

**Number** **O** **an..15**
*xml tag:* number
Huisnummer.

**NumberExtension** **O** **an..999**
*xml tag:* numberExtension
Huisnummer toevoeging.

**City** **O** **an..50**
*xml tag:* city
Plaats.

**Postal Code** **O** **an..10**
*xml tag:* postalCode
Postcode.

**Country** **O** **a2**
*xml tag:* country
Landcode.
*code list:* ISO Landencode (ISO 3166) (all selected)
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

## CUSTOMERS SUPPLIERS 0..1, O

*company - CUSTOMERS SUPPLIERS*
*xml tag:* customersSuppliers
Debiteuren, Crediteuren stamgegevens.

## CUSTOMER SUPPLIER 0..*, O

*company - customers suppliers - CUSTOMER SUPPLIER*
*xml tag:* customerSupplier
Algemene gegevens van debiteuren en crediteuren.

**Customer Supplier ID** **R** **an..35**
*xml tag:* custSupID
Unieke debiteuren- of crediteurennummer.
[0001] IsUniek( Customer Supplier ID < CustomerSupplierId > )

**Customer Supplier Name** **O** **an..50**
*xml tag:* custSupName
Juridische naam van de debiteur/crediteur.

© XML Platform

**E-mail** **O** **an..255**
*xml tag:* eMail
Email adres.

**CommerceNr** **O** **an..100**
*xml tag:* commerceNr
KvK nummer

**Tax Registration Country** **O** **a2**
*xml tag:* taxRegistrationCountry
Land BTW identificatienummer, ISO Landencode (ISO 3166)
*code list:* ISO Landencode (ISO 3166) (all selected)
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tax Registration Identification** **O** **an..30**
*xml tag:* taxRegIdent
BTW identificatienummer van de onderneming (factuurvereiste)

**Customer Supplier Type** **O** **an1**
*xml tag:* custSupTp
Code die aangeeft of het om een debiteur of crediteur gaat.
code list: Customer Supplier Code (all selected)
B Both Customer and Supplier
C Customer
S Supplier
*code list:* Customer Supplier Code (all selected)

**Openingbalance** **O** **n..20,2**
*xml tag:* opBalDesc
Openstaand bedrag in lokale valuta bij StartDateBookingperiod

**OpeningbalanceType** **O** **a1**
*xml tag:* opBalTp
Indicatie of bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit
*code list:* DebitCredit (all selected)

**Closingbalance** **O** **n..20,2**
*xml tag:* clBalDesc
Openstaand bedrag in lokale valuta bij EndDateBookingperiod

**ClosingbalanceType** **O** **a1**
*xml tag:* clBalTp
Indicatie of bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit
*code list:* DebitCredit (all selected)

## STREET ADDRESS 0..*, O

*company - customers suppliers - customer supplier - STREET ADDRESS*
*xml tag:* streetAddress
Vestigingsadres debiteur/crediteur

**Streetname** **O** **an..100**
*xml tag:* streetname
Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.

**Number** **O** **an..15**
*xml tag:* number
Huisnummer.

*© XML Platform*

**NumberExtension** **O** **an..999**
*xml tag:* numberExtension
Huisnummer toevoeging.

**City** **O** **an..50**
*xml tag:* city
Plaats.

**Postal Code** **O** **an..10**
*xml tag:* postalCode
Postcode.

**Country** **O** **a2**
*xml tag:* country
Landcode.
*code list:* ISO Landencode (ISO 3166) (all selected)
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

## GENERAL LEDGER 0..1, O

*company - GENERAL LEDGER*
*xml tag:* generalLedger
Grootboek stamgegevens.

## LEDGER ACCOUNT 1..*, R

*company - general ledger - LEDGER ACCOUNT*
*xml tag:* ledgerAccount
Grootboekrekeningschema.

**Account ID** **R** **an..35**
*xml tag:* accID
Unieke grootboekrekeningcode.
[0002] IsUniek( Account ID < AccountId > )

**Account Description** **R** **an..255**
*xml tag:* accDesc
Grootboekrekeningnaam.

**Account Type** **R** **an..2**
*xml tag:* accTp
Soort grootboekrekening: Balansrekening of resultaatrekening
B Balance
P Profit and Loss
*code list:* Acounttype (all selected)

**RGScode** **O** **an..255**
*xml tag:* RGScode
Gebruikte RGScode die gekoppeld is aan de grootboekrekening
[0003] IsUniek( RGScode <Rgscode> )

## VAT CODES 0..1, O

*company - VAT CODES*
*xml tag:* vatCodes
Gebruikte BTW codes in de administratie

## VAT CODE 0..*, O

*company - VAT CODEs - VAT CODE*
*xml tag:* vatCode
BTW codes.

**VAT ID** **R** **an..35**

*xml tag:* vatID
BTW code.

**VAT Description** **R** **an..100**
*xml tag:* vatDesc
BTW code omschrijving.

**VAT To Pay Account ID** **O** **an..35**
*xml tag:* vatToPayAccID
Grootboekrekeningcode balansrekening waarop de af te dragen btw wordt geboekt.

**VAT To Claim Account ID** **O** **an..35**
*xml tag:* vatToClaimAccID
Grootboekrekeningcode balansrekening waarop de te vorderen btw wordt geboekt.

## PERIODS 0..1, O

*company - PERIODS*
*xml tag:* periods
Gehanteerde perioden in de administratie.

## PERIOD 0..*, O

*company - PERIODs - PERIOD*
*xml tag:* period
Perioden.

**Period number** **R** **n..3**
*xml tag:* periodNumber
Periodenummer van de hier gedefinieerde periode.

**Start Date period** **R** **an10**
*xml tag:* startDatePeriod
Startdatum van de gedefinieerde periode. W3C date datatype. Bijv. 2024-01-01.

**End Date period** **R** **an10**
*xml tag:* endDatePeriod
Einddatum van de gedefinieerde periode. W3C date datatype. Bijv. 2024-01-31.

## OPENING BALANCE 0..1, O

*company - OPENING BALANCE*
*xml tag:* openingBalance
Openingsbalans of beginbalans.
De openingsbalans/beginbalans mag uitsluitend onder het element openingBalance worden opgenomen en NIET onder transactions. De bedragen in de openingsbalans worden vermeld in de locale valuta. Dit is de valutasoort die in de header van het bericht wordt gevuld.

**Lines Count** **R** **n..10**
*xml tag:* linesCount
Het aantal aanwezige opening balans regels.

**Total Debit** **R** **n..20,2**
*xml tag:* totalDebit
Totaalsom debetboekingen openingsbalans
[0004] Total Debit <TotalDebit> = Som(Amount <obLine/amnt>) waarvoor geldt dat Amount Type <obLine/amntTp> = "D"

**Total Credit** **R** **n..20,2**
*xml tag:* totalCredit

Totaalsom creditboekingen openingsbalans
[0005] Total Credit <totalCredit> = Som(Amount <obLine/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <obLine/Amounttype> = "C"

[0006] Total Debit <totalDebit> = Total Credit <totalCredit>

## OPENING BALANCE LINE 0..*, O

*company - opening balance - OPENING BALANCE LINE*
*xml tag:* obLine
Openingsbalansregels.

**Opening Balance Line Number** **R** **an..35**
*xml tag:* nr
Uniek openingsbalans regelnummer.

**Account ID** **R** **an..35**
*xml tag:* accID
Grootboekrekeningcode zoals gedefinieerd onder element Ledgeraccount.

**Amount** **R** **n..20,2**
*xml tag:* amnt
Bedrag in locale valuta

**Amount Type** **R** **a1**
*xml tag:* amntTp
Indicatie of bedrag Debet of Credit is.
*code list:* DebitCredit (all selected)

## TRANSACTIONS 0..1, O

*company - TRANSACTIONS*
*xml tag:* transactions
Grootboektransacties.

**Lines Count** **R** **n..10**
*xml tag:* linesCount
Totaal aantal transactie regels.

**Total Debit** **R** **n..20,2**
*xml tag:* totalDebit
Totaalsom bedrag van de debet bedragen in transactie regels.
[0007] Total Debit <TotalDebit> = Som(Amount <journal/transaction/trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <journal/transaction/trline/AmountType> = "D"

**Total Credit** **R** **n..20,2**
*xml tag:* totalCredit
Totaalsom bedrag van de credit bedragen in transactie regels.
[0008] Total Credit <totalCredit> = Som(Amount <journal/transaction/trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <journal/transaction/trline/AmountType> = "C"

[0009] Total Debit <totalDebit> = Total Credit <totalCredit>

## JOURNAL 0..*, O

*company - transactions - JOURNAL*
*xml tag:* journal
Dagboeken.

**Journal ID** **R** **an..35**
*xml tag:* jrnID
Unieke dagboekcode.

© XML Platform

**Description** **R** **an..***
*xml tag:* desc
Dagboekomschrijving.

**Journal Type** **O** **an..2**
*xml tag:* jrnTp
Dagboeksoort.
code list: Journal type (all selected)
B Bank
C Cash
G Goods (received/sent)
M Memo / Daybook
P Purchases
S Sales
T Production
Y Payroll
Z Other
*code list:* Journal type (all selected)

**Offset Account ID** **O** **an..35**
*xml tag:* offsetAccID
Vaste tegenrekening van het dagboek

## TRANSACTION 0..*, O

*company - TRANSACTIONs - journal - TRANSACTION*
*xml tag:* transaction
Transactiedetails

[0010] Som(Amount <trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <trline/AmountType> = "D" = Som(Amount <trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <trline/AmountType> = "C"

**Transaction Number** **R** **an..35**
*xml tag:* nr
Transactienummer. Moet uniek zijn binnen het dagboek.

**Transaction Description** **O** **an..***
*xml tag:* desc
Transactie omschrijving.

**Period number** **R** **n..3**
*xml tag:* periodNumber
Periode nummer zoals gedefinieerd onder element Period.

**Transaction Date** **R** **an10**
*xml tag:* trDt
Boekingsdatum. Datum waarop de transactie in het systeem verwerkt is, of anders de datum waarop de transactie in het systeem geboekt is.

**Source** **O** **an..999**
*xml tag:* Source
Identificatie van de bron (applicatie) die de transactie gecreeerd heeft.

**User** **O** **an..999**
*xml tag:* User
Identificatie van de gebruiker die de transactie heeft ingevoerd.

## TRANSACTION LINE 0..*, O

*company - transactions - journal - transaction - TRANSACTION LINE*
*xml tag:* trLine
Journaalposten

**Transaction Line Number** **R** **an..35**
*xml tag:* nr
Transactie regel nummer. Moet uniek zijn binnen de journaalpost.

© XML Platform

**Account ID** **R** **an..35**
*xml tag:* accID
Grootboekrekeningcode zoals gedefinieerd onder element Ledgeraccount.

**Document Reference** **R** **an..255**
*xml tag:* docRef
Document referentie (verwijzing naar boekstuknummer of brondocument).

**Effective Date** **R** **an10**
*xml tag:* effDate
De datum waarop de factuur is uitgereikt (factuurvereiste)

**Settdate** **O** **an10**
*xml tag:* settDate
De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling (factuurvereiste)

**Transaction Description** **O** **an..***
*xml tag:* desc
Omschrijving behorende bij de transactie regel. In geval factuur: als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel Bijvoorbeeld 100 kilo suiker of 25 spijkerbroeken. Als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan. Bijvoorbeeld 1 massage van 1 uur of het ophogen van een tuin van 50 m2 met 30 cm grond (factuurvereiste).

**Amount** **R** **n..20,2**
*xml tag:* amnt
Bedrag in locale valuta.

**Amount Type** **R** **a1**
*xml tag:* amntTp
Geeft aan of het bedrag debet of credit is.
C Credit
D Debit
*code list:* DebitCredit (all selected)

**Customer Supplier ID** **O** **an..35**
*xml tag:* custSupID
Verwijzing naar de klant of leverancier.

**Invoice Reference** **O** **an..255**
*xml tag:* invRef
Unieke factuurnummer (factuurvereiste)

**Receiving Document Reference** **O** **an..255**
*xml tag:* receivingDocRef
Verwijzing naar uniek nummer/code ontvangstbon.

**Shipment Document Reference** **O** **an..255**
*xml tag:* shipDocRef
Verwijzing naar uniek nummer/code verzenddocument.

**Cost Center** **O** **an..999**
*xml tag:* cost
Verwijzing naar uniek nummer/code kostenplaats.

**Product** **O** **an..999**
*xml tag:* product
Verwijzing naar uniek nummer/code van product/artikel.

**Project** **O** **an..999**
*xml tag:* project
Verwijzing naar uniek nummer/code project.

**Work Cost Arrangement Reference** **O** **an..255**
*xml tag:* workCostArrRef
Verwijzing naar wijze behandeling voor de Werkkosten Regeling (WKR)
code list: workcostArrRef (all selected)
V - Vrije ruimte
NW - Nihilwaardering
G - Gerichte vrijstelling

*© XML Platform*

NC - Noodzakelijkheidscriterium
I Intermediair
B Belast loon
V Vrijgesteld loon
O Overige

**Bank Account Number** **O** **an..35**
*xml tag:* bankAccNr
Eigen bankrekening nummer tbv ontvangsten en betalingen per bank.

**Offset Bank Account Number** **O** **an..35**
*xml tag:* offsetBankAccNr
Bankrekening waar naar toe een betaling wordt gedaan of waar vandaan een betaling wordt ontvangen (tegenrekening).

## VAT 0..99, O

*company - transactions - journal - transaction - transaction line - VAT*
*xml tag:* vat
Geeft de mogelijkheid om de BTW te specificeren van een journaalpost.

**VAT ID** **R** **an..35**
*xml tag:* vatID
Verwijzing naar de gedefinieerde VAT code.

**VAT Percentage** **R** **n..8,3**
*xml tag:* vatPerc

**VAT Amount** **R** **n..20,2**
*xml tag:* vatAmnt
BTW bedrag

**VAT Amount Type** **R** **a1**
*xml tag:* vatAmntTp
Indicatie of het btw bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit
*code list:* DebitCredit (all selected)

## CURRENCY 0..1, O

*company - transactions - journal - transaction - transaction line - CURRENCY*
*xml tag:* currency
Geeft de mogelijkheid om de vreemde valutawaarde te specificeren.

**Currency Code** **R** **a..3**
*xml tag:* curCode
ISO Valutacode (ISO 4217)
*code list:* ISO Valutacode (ISO 4217) (all selected)
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Currency Amount** **R** **n..20,2**
*xml tag:* curAmnt
Bedrag in vreemde valuta (i.p.v. koers).

*© XML Platform*

# Version management

| | |
|---|---|
| Business chain: | XML Auditfile Financieel 1.1 **Rev. 72** |
| Transaction type: | XmlAuditfileXAF_4.0 **Rev. 63** |
| Functional message: | XML Auditfile Financieel 4.0 **Rev. 31** |

*© XML Platform*