Seminar 07

Container für die Spring Anwendung

1. Definiere die Main Klasse der Anwendung in `built.gradle.kts`

build.gradle.kts — kts

```kotlin
plugins {
  ...
  application
}

application {
    mainClass.set("com.hszg.todolist.TodoListApplicationKt")
}
```

2. Schreibe ein Dockerfile für die Spring Anwendung in das Projekt Root-Directory

Dockerfile — Dockerfile

```dockerfile
FROM gradle:8-jdk21 AS build

ARG APP_VERSION

WORKDIR /build

COPY ../../ ./

RUN gradle assemble

WORKDIR /dist
RUN tar --strip-components 1 -xf "/build/build/distributions/todo-list-$APP_VERSION.tar"

FROM eclipse-temurin:21-alpine

WORKDIR /app

COPY --from=build /dist/ ./

EXPOSE 8080

ENTRYPOINT ["/app/bin/todo-list"]
```

3. Erweitere die docker-compose.yml für den neuen Container

docker-compose.yml

```yml
services:
  todo_list_backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: ./Dockerfile
      args:
        APP_VERSION: "0.0.1-SNAPSHOT"
    container_name: todo_list_backend
    depends_on:
      - db
    environment:
      - SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://todo_list_db:5432/todo_db
      - SPRING_DATASOURCE_USERNAME=todo
      - SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=todo
      - SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL_AUTO=create-drop
    networks:
      - todo_network
    ports:
      - "8080:8080"
```