


Código QR

Habilita WEBXR en tu cel

- Escribe chrome://flags en tu navegador google chrome
- Busca WebXR y actívalo



Generador de Código QR en GLitch

```
/proyecto-qr/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── estilo.css  
└── js/  
    └── generador.js
```

Generador de Código QR

/GeneradorQR/

|— index.html

|— css/

| |— estilo.css

|— js/

|— generador.js

index.html

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Generador de QR para URLs</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
8   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/qrcodejs/1.0.0/qrcode.min.js"></script>
9 </head>
10 <body>
11   <div class="container">
12     <header>
13       <div class="logo">
14         <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
15           <rect x="3" y="3" width="7" height="7"></rect>
16           <rect x="14" y="3" width="7" height="7"></rect>
17           <rect x="3" y="14" width="7" height="7"></rect>
18           <rect x="14" y="14" width="7" height="7"></rect>
19         </svg>
20       </div>
21       <h1>Generador QR</h1>
22       <p class="subtitle">Ingresa una URL y genera tu código QR automáticamente</p>
23     </header>
24
25     <main class="app">
26       <section class="controls">
27         <div class="input-group">
28           <label for="qr-url">Dirección URL</label>
29           <input type="url" id="qr-url" placeholder="https://ejemplo.com" required>
30         </div>
31
32         <div class="options-grid">
33           <div class="input-group">
34             <label for="qr-size">Tamaño (px)</label>
35             <input type="number" id="qr-size" value="512" min="100" max="1000" step="10">
36           </div>
37
38           <div class="input-group">
39             <label for="qr-color">Color QR</label>
40             <div class="color-wrapper">
41               <input type="color" id="qr-color" value="#1a1a2e">
42               <span class="color-value">#1a1a2e</span>
43             </div>
44           </div>
45
46           <div class="input-group">
47             <label for="qr-bg">Fondo</label>
48             <div class="color-wrapper">
49               <input type="color" id="qr-bg" value="#ffffff">
```

index.html - Continúa

```
50     <span class="color-value">#ffffff</span>
51   </div>
52 </div>
53
54   <div class="input-group">
55     <label for="qr-level">Corrección</label>
56     <select id="qr-level">
57       <option value="1">Baja (L)</option>
58       <option value="0" selected>Media (M)</option>
59       <option value="3">Alta (Q)</option>
60       <option value="2">Máxima (H)</option>
61     </select>
62   </div>
63 </div>
64
65   <button id="btn-generate" class="btn-primary">
66     <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" width="20" height="20">
67       <polyline points="23 6 13.5 15.5 8.5 10.5 1 18"></polyline>
68       <polyline points="17 6 23 6 23 12"></polyline>
69     </svg>
70     Generar y Descargar QR
71   </button>
72 </section>
73
74 <section class="preview">
75   <div class="preview-card">
76     <div id="qr-container" class="qr-placeholder">
77       <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" width="64" height="64">
78         <rect x="3" y="3" width="7" height="7"></rect>
79         <rect x="14" y="3" width="7" height="7"></rect>
80         <rect x="3" y="14" width="7" height="7"></rect>
81         <rect x="14" y="14" width="7" height="7"></rect>
82       </svg>
83       <p>Tu código QR aparecerá aquí</p>
84     </div>
85     <div id="qr-output"></div>
86   </div>
87 </section>
88 </main>
89
90 <footer>
91   <p>Generador QR • El código se descarga automáticamente</p>
92 </footer>
93 </div>
94
95   <script src="js/generador.js"></script>
96 </body>
97 </html>
```

estilo.css

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
1  /* ===== Reset & Base ===== */
2  *, *::before, *::after {
3    margin: 0;
4    padding: 0;
5    box-sizing: border-box;
6  }
7
8  :root {
9    --primary: #6366f1;
10   --primary-dark: #4f46e5;
11   --primary-light: #818cf8;
12   --bg: #0f172a;
13   --bg-card: #1e293b;
14   --bg-input: #334155;
15   --text: #f1f5f9;
16   --text-muted: #94a3b8;
17   --border: #475569;
18   --success: #22c55e;
19   --shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.5);
20   --radius: 16px;
21   --radius-sm: 10px;
22 }
23
24 body {
25   font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
26   background: var(--bg);
27   color: var(--text);
28   min-height: 100vh;
29   display: flex;
30   justify-content: center;
31   align-items: flex-start;
32   padding: 40px 20px;
33   line-height: 1.6;
34 }
35
36 /* ===== Container ===== */
37 .container {
38   width: 100%;
39   max-width: 960px;
40 }
41
42 /* ===== Header ===== */
43 header {
44   text-align: center;
45   margin-bottom: 40px;
46 }
47
48 .logo {
49   width: 64px;
50   height: 64px;
51   background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--primary-dark));
52   border-radius: var(--radius);
53   display: flex;
54   align-items: center;
55   justify-content: center;
56   margin: 0 auto 20px;
57   box-shadow: 0 10px 30px rgba(99, 102, 241, 0.3);
58 }
59
```

estilo.css - continúa

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
60 - .logo svg {
61   color: white;
62   width: 32px;
63   height: 32px;
64 }
65
66 - h1 {
67   font-size: 2.4rem;
68   font-weight: 800;
69   background: linear-gradient(90deg, var(--text), var(--primary-light));
70   -webkit-background-clip: text;
71   -webkit-text-fill-color: transparent;
72   margin-bottom: 8px;
73   letter-spacing: -0.5px;
74 }
75
76 - .subtitle {
77   color: var(--text-muted);
78   font-size: 1.05rem;
79 }
80
81 /* ===== Main Layout ===== */
82 - .app {
83   display: grid;
84   grid-template-columns: 1fr 1fr;
85   gap: 24px;
86 }
87
88 - @media (max-width: 768px) {
89   - .app {
90     grid-template-columns: 1fr;
91   }
92   h1 { font-size: 1.8rem; }
93   body { padding: 24px 16px; }
94 }
95
96 /* ===== Controls Section ===== */
97 - .controls {
98   background: var(--bg-card);
99   border-radius: var(--radius);
100   padding: 28px;
101   border: 1px solid var(--border);
102   box-shadow: var(--shadow);
103   height: fit-content;
104 }
105
106 - .input-group {
107   margin-bottom: 20px;
108 }
109
110 - .input-group label {
111   display: block;
112   font-size: 0.875rem;
113   font-weight: 600;
114   color: var(--text-muted);
115   margin-bottom: 8px;
116   text-transform: uppercase;
117   letter-spacing: 0.5px;
118 }
```


estilo.css - continúa

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
119
120 .input-group input[type="url"],
121 .input-group input[type="number"],
122 - .input-group select {
123     width: 100%;
124     padding: 12px 16px;
125     border: 2px solid var(--border);
126     border-radius: var(--radius-sm);
127     background: var(--bg-input);
128     color: var(--text);
129     font-size: 1rem;
130     transition: all 0.2s ease;
131     outline: none;
132 }
133
134 .input-group input[type="url"]:focus,
135 .input-group input[type="number"]:focus,
136 - .input-group select:focus {
137     border-color: var(--primary);
138     box-shadow: 0 0 3px rgba(99, 102, 241, 0.15);
139 }
140
141 - .input-group input[type="url"]::placeholder {
142     color: #64748b;
143 }
144
145 - .options-grid {
146     display: grid;
147     grid-template-columns: 1fr 1fr;
148     gap: 16px;
149 }
150
151 - .options-grid .input-group {
152     margin-bottom: 0;
153 }
154
155 - .color-wrapper {
156     display: flex;
157     align-items: center;
158     gap: 12px;
159     padding: 8px 12px;
160     background: var(--bg-input);
161     border: 2px solid var(--border);
162     border-radius: var(--radius-sm);
163     transition: all 0.2s ease;
164 }
165
166 - .color-wrapper:focus-within {
167     border-color: var(--primary);
168     box-shadow: 0 0 3px rgba(99, 102, 241, 0.15);
169 }
170
```

estilo.css - continúa

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
171 - .color-wrapper input[type="color"] {
172     width: 36px;
173     height: 36px;
174     border: none;
175     border-radius: 8px;
176     cursor: pointer;
177     background: none;
178     padding: 0;
179 }
180
181 - .color-wrapper input[type="color"]::-webkit-color-swatch-wrapper {
182     padding: 0;
183 }
184
185 - .color-wrapper input[type="color"]::-webkit-color-swatch {
186     border: 2px solid var(--border);
187     border-radius: 8px;
188 }
189
190 - .color-value {
191     font-family: 'Courier New', monospace;
192     font-size: 0.875rem;
193     color: var(--text-muted);
194     font-weight: 500;
195 }
196
197 /* ===== Buttons ===== */
198 - .btn-primary {
199     display: inline-flex;
200     align-items: center;
201     justify-content: center;
202     gap: 10px;
203     padding: 14px 24px;
204     border: none;
205     border-radius: var(--radius-sm);
206     font-size: 1rem;
207     font-weight: 600;
208     cursor: pointer;
209     transition: all 0.2s ease;
210     width: 100%;
211     background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--primary-dark));
212     color: white;
213     box-shadow: 0 4px 15px rgba(99, 102, 241, 0.4);
214     margin-top: 8px;
215 }
216
217 - .btn-primary:hover {
218     transform: translateY(-2px);
219     box-shadow: 0 8px 25px rgba(99, 102, 241, 0.5);
220 }
221
222 - .btn-primary:active {
223     transform: translateY(0);
224 }
225
```

estilo.css - continúa

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
226 /* ===== Preview Section ===== */
227 - .preview {
228     display: flex;
229     flex-direction: column;
230     gap: 20px;
231 }
232
233 - .preview-card {
234     background: var(--bg-card);
235     border-radius: var(--radius);
236     padding: 32px;
237     border: 1px solid var(--border);
238     box-shadow: var(--shadow);
239     display: flex;
240     flex-direction: column;
241     align-items: center;
242     justify-content: center;
243     min-height: 360px;
244     position: relative;
245     overflow: hidden;
246 }
247
248 - .preview-card::before {
249     content: "";
250     position: absolute;
251     top: 0;
252     left: 0;
253     right: 0;
254     height: 4px;
255     background: linear-gradient(90deg, var(--primary), var(--primary-light), var(--primary));
256     opacity: 0;
257     transition: opacity 0.3s ease;
258 }
259
260 - .preview-card.has-qr::before {
261     opacity: 1;
262 }
263
264 - .qr-placeholder {
265     display: flex;
266     flex-direction: column;
267     align-items: center;
268     gap: 16px;
269     color: var(--text-muted);
270     text-align: center;
271 }
272
273 - .qr-placeholder svg {
274     opacity: 0.3;
275 }
276
277 - .qr-placeholder p {
278     font-size: 0.95rem;
279 }
280
281 #qr-output {
282     display: none;
283 }
284
```

estilo.css - continúa

```
285 #qr-output canvas,
286 #qr-output img {
287   border-radius: 12px;
288   box-shadow: 0 10px 40px rgba(0, 0, 0, 0.3);
289 }
290
291 /* ===== Footer ===== */
292 - footer {
293   text-align: center;
294   margin-top: 40px;
295   color: var(--text-muted);
296   font-size: 0.875rem;
297 }
298
299 /* ===== Animations ===== */
300 - @keyframes fadeIn {
301   from { opacity: 0; transform: scale(0.95); }
302   to { opacity: 1; transform: scale(1); }
303 }
304
305 #qr-output.show {
306   display: block;
307   animation: fadeIn 0.4s ease;
308 }
309
310 /* Toast notification */
311 - .toast {
312   position: fixed;
313   bottom: 24px;
314   left: 50%;
315   transform: translateX(-50%) translateY(100px);
316   background: var(--success);
317   color: white;
318   padding: 12px 24px;
319   border-radius: var(--radius-sm);
320   font-weight: 600;
321   box-shadow: 0 10px 30px rgba(34, 197, 94, 0.3);
322   transition: transform 0.3s ease;
323   z-index: 1000;
324 }
325
326 - .toast.show {
327   transform: translateX(-50%) translateY(0);
328 }
```

generador.js

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
1 // ===== Generador QR para URLs =====
2 // Usa la librería QRCode.js desde CDN
3
4 - document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
5   - const elements = {
6     urlInput: document.getElementById('qr-url'),
7     sizeInput: document.getElementById('qr-size'),
8     colorInput: document.getElementById('qr-color'),
9     bgInput: document.getElementById('qr-bg'),
10    levelInput: document.getElementById('qr-level'),
11    generateBtn: document.getElementById('btn-generate'),
12    qrContainer: document.getElementById('qr-container'),
13    qrOutput: document.getElementById('qr-output'),
14    previewCard: document.querySelector('.preview-card')
15  };
16
17  let currentQR = null;
18
19  // Actualizar valor de color mostrado
20  - elements.colorInput.addEventListener('input', (e) => {
21    e.target.nextElementSibling.textContent = e.target.value;
22  });
23  - elements.bgInput.addEventListener('input', (e) => {
24    e.target.nextElementSibling.textContent = e.target.value;
25  });
26
27  // Generar y descargar QR automáticamente
28  elements.generateBtn.addEventListener('click', generateAndDownloadQR);
29
30  // También al presionar Enter en el input de URL
31  - elements.urlInput.addEventListener('keydown', (e) => {
32    if (e.key === 'Enter') {
33      e.preventDefault();
34      generateAndDownloadQR();
35    }
36  });
37
38  - function generateAndDownloadQR() {
39    const url = elements.urlInput.value.trim();
40
41    - if (!url) {
42      showToast('?? Ingresa una URL válida', 'warning');
43      elements.urlInput.focus();
44      return;
45    }
46
47    // Validar que parezca una URL
48    let finalUrl = url;
49    - if (!url.match(/^https?:\/\//i) && !url.match(/^mailto:/i) && !url.match(/^tel:/i)) {
50      finalUrl = 'https://' + url;
51    }
52
53    const size = parseInt(elements.sizeInput.value) || 512;
54    const color = elements.colorInput.value;
55    const bgColor = elements.bgInput.value;
56    const level = elements.levelInput.value;
57
58    // Limpiar QR anterior
59    elements.qrOutput.innerHTML = "";
60  }
```

generador.js - Continúa

```
(Untitled) * SciTE
File Edit Search View Tools Options Language Buffers Help
1 Untitled *
61 // Crear nuevo QR
62 - try {
63 -   currentQR = new QRCode(elements.qrOutput, {
64     text: finalUrl,
65     width: size,
66     height: size,
67     colorDark: color,
68     colorLight: bgColor,
69     correctLevel: parseInt(level)
70   });
71
72 // Mostrar resultado en la vista previa
73 elements.qrContainer.style.display = 'none';
74 elements.qrOutput.style.display = 'block';
75 elements.qrOutput.classList.add('show');
76 elements.previewCard.classList.add('has-qr');
77
78 // Descargar automáticamente después de un breve delay
79 - setTimeout(() => {
80   downloadQR(finalUrl);
81 }, 400);
82
83 showToast('? QR generado y descargado', 'success');
84 } catch (error) {
85   console.error('Error al generar QR:', error);
86   showToast('? Error al generar el QR', 'error');
87 }
88 }
```

generador.js - Continúa

```
89 - function downloadQR(urlText) {
90   // Obtener la imagen del QR
91   const img = elements.qrOutput.querySelector('img');
92   const canvas = elements.qrOutput.querySelector('canvas');
93
94   let dataURL;
95
96   if (img && img.src) {
97     dataURL = img.src;
98   } else if (canvas) {
99     dataURL = canvas.toDataURL('image/png');
100   } else {
101     showToast('? No se pudo descargar la imagen', 'error');
102     return;
103   }
104
105   // Crear nombre de archivo a partir de la URL
106   let filename = 'qr-code';
107
108   try {
109     const urlObj = new URL(urlText);
110     filename = urlObj.hostname.replace(/www\./, '').split('.')[0] || 'qr-code';
111   } catch (e) {
112     filename = urlText.replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '-').substring(0, 30) || 'qr-code';
113   }
114   filename += '.png';
115
116   // Crear enlace de descarga y ejecutar
117   const link = document.createElement('a');
118   link.href = dataURL;
119   link.download = filename;
120   document.body.appendChild(link);
121   link.click();
122   document.body.removeChild(link);
123 }
124
125 // Sistema de notificaciones toast
126 - function showToast(message, type = 'success') {
127   const existingToast = document.querySelector('.toast');
128   if (existingToast) existingToast.remove();
129
130   const toast = document.createElement('div');
131   toast.className = 'toast';
132   toast.textContent = message;
133
134   if (type === 'warning') {
135     toast.style.background = '#f59e0b';
136     toast.style.boxShadow = '0 10px 30px rgba(245, 158, 11, 0.3)';
137   } else if (type === 'error') {
138     toast.style.background = '#ef4444';
139     toast.style.boxShadow = '0 10px 30px rgba(239, 68, 68, 0.3)';
140   }
141
142   document.body.appendChild(toast);
143
144   requestAnimationFrame(() => {
145     toast.classList.add('show');
146   });
147
148   setTimeout(() => {
149     toast.classList.remove('show');
150     setTimeout(() => toast.remove(), 300);
151   }, 3000);
152 }
153 };
```

Referencias Bibliográficas