

论坛 空间 经营之家 经营证书 文库 签到 现场培训 网络课堂 服务一览 快速导航

全文搜索 请输入搜索内容 本版 搜索 研报 数据搜索 CapitalVue

论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 SAS专版 4/1 SAS base顺利通过 机经分享

Stata培训 EViews培训 SPSS培训 《Hadoop大数据分析师》现场&远程 SAS培训 Matlab培训 R培训 AMOS培训 【MATLAB基础+金融应用】现场班 CDA数据分析师认证 Matlab初中高级培训 《SAS/SPSS数据统计分析师》认证培训	金融建模 CFA/FRM 投行估值 商务图表 CVA注册估值分析师 VBA金融 并购估值 统计年鉴汇总 行业分析报告汇总 量化投资与R语言实战_15年现场培训 Stata社科论文_2015年7月北京_王存同主讲 2015 【Excel】高效数据分析, 2天学会	商业智能和数据挖掘现场培训_谢邦昌主讲 高级计量经济学与Stata_陈强_10月北京 数据定制服务 数据处理与分析 成为VIP会员 成为贵宾下载更轻松 淘宝购物赚论坛币 Python数据分析视频 【R】7月特训_迅速掌握R实战技能_送视频	【CDA数据分析师】LEVEL 2培训 Python数据分析现场班 统计基础/实务 中国数据分析和数据挖掘俱乐部(CDA)邀请参! 论坛 教育培训对外代理合作咨询处 [暑期九天]张文彤spss软件与数据挖掘案例培i Excel图表之道 Excel远程培训
---	---	--	--

发帖 回复 返回列表 1 2 下一页

提升主题 | 本版置顶 | 关闭主题 | 变更主题颜色 | 抢沙发 | 顶贴 | 显身卡 | 道具中心

人大经济论坛客户端 苹果/安卓/WP 直达 分享

查看: 588 | 回复: 10

dancey333



加关注 串个门 加好友 发消息 0 关注 0 粉丝

初中生 33% 还不是VIP/贵宾

威望 0 级 论坛币 21 个

[学习分享] 4/1 SAS base顺利通过 机经分享 [推广有奖]

发表于 2015-4-2 09:13:34 | 只看作者 | 倒序

非常感谢各位前辈贡献的机经！我的复习不到一周（每天一两小时），SAS算有一点点基础 -- 平时工作用SAS EG，但是只run query没写过code。复习我只仔仔细细看了crackman的70题详解，再就是刷机经了。遇见的70题的变题非常多，也有新题。

这两个机经贴里的题我全遇见了：
<http://bbs.pinggu.org/thread-3639293-1-1.html>
<http://bbs.pinggu.org/thread-3634862-1-1.html>

70题原题(有的变了一点但是答案没变)：3, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 36, 69

我也遇见了经典的110题，问Ruth的IDNUM。注意这里数据表的数字变了，123的原题选22，我做

70的变形题：

18. 问_ERROR_这个变量的特点，选automatically dropped

21. 变成了GT50, 选1.

33. 考点是一样的，程序里是小写题目是大写，答案还是Unknown

35. 果然最后一行变成了 else output WORK.OTHER。答案是2 2 1。这题其实我很困惑，因为我在SAS里面跑的结果是3 3 1，但是没有这个选项啊

36. Day变成了在前面，选DDMMYY10.

46. 果然加了一个missing value叫做Revenue2007
Revenue2007 Revenue2008 Revenue2009 Revenue2010
. 1.2 1.6 2.0
于是答案里又有1.2又有1.6。这题我不确定。

52. 注意它变了！Emp_N里面有两个不在Emp_D里，所以最后选3.

完全PC、也可cfa.gao 内部深度最快2 http://w 人大经济论坛 微信公众号 扫描关注

61, 63, 65,

57. 果然变成了输出日期，所以是day()

60. 注意它也变了！data WORK.REVENUE (drop=Sales Returns); 所以Price最后输出了，选3

66. output的位置不同，答案也不同。我在SAS里跑过，应该是这样的：

```
(1) do var1=1 to 7;
    do var2 = 1 to 12;
        X+1;
        output;
    end;
end;
run;
```

输出7*12=84个observation

```
(2) do var1=1 to 7;
    do var2 = 1 to 12;
        X+1;
    end;
    output;
end;
run;
```

输出7个observation

```
(3) do var1=1 to 7;
    do var2 = 1 to 12;
        X+1;
    end;
end;
output;
run;
```

输出1个observation

67. 变成了if X<10 then X=3; else X=1; 所以选3.

新题：

表的名字都不记得了，随便编的，不过题目的基本结构都是准确的。

1. 有一个数据表叫temp1，里面有EmpID, Name, Dept. 有50个observation

还有一个数据表叫temp2，里面有EmployeeID (注意这里变量名不一样), Name, Dept. 有4个observation

然后程序是

```
data temp;
set temp1 temp2;
run;
```

问最后输出多少个observation? 选项有50, 4, missing和error。我选的是error因为我觉得没有by。不确定，欢迎大家讨论。

```
2. data new;
Amount =4;
If Amount=4
then word="FOUR";
If Amount=7
then word="Seven";
Else if word="None!!!";
Amount=7;
run;
```

问最后输出的结果是什么? 我选的是Amount=7, word=FOUR。不确定，欢迎讨论。

分享

收藏 6

评分

支持楼主：购买VIP、购买贵宾

购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持



相关链接:

CDA数据分析师认证考试



论坛客户端，下载免流量

关注论坛官方微信



回复

使用道具

举报



发表于 2015-4-2 09:17:49 来自手机 | 只看作者

沙发

炮炮加油



dancey333 发表于 2015-4-2 09:13

非常感谢各位前辈贡献的机经！我的复习不到一周（每天一两小时），SAS算有一点点基础 -- 平时工作用SAS EG, ...

多谢楼主分享，最近正准备要考~

加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

0 粉丝

学前班

还不是VIP/贵宾
80%

威望 0 级
论坛币 15 个

回复

使用道具

评分

举报



发表于 2015-4-2 09:55:54 | 只看作者

藤椅

sushe1527



楼主选了个好日子

加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

35 粉丝

VIP新手

教授

17%

还不是VIP/贵宾

威望0级

论坛币3212个

dealbada

加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

0 粉丝

小学生

78%

还不是VIP/贵宾

威望0级

论坛币5个

dealbada

加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

0 粉丝

小学生

78%

还不是VIP/贵宾

威望0级

论坛币5个

回复

使用道具 评分 举报

发表于 2015-4-2 16:43:51 | 只看作者

板凳

"35. 果然最后一行变成了 `else output WORK.OTHER`。答案是2 2 1。这题其实我很困惑，因为我在SAS里面跑的结果是3 3 1，但是没有这个选项啊"

你在sas里面跑的时候肯定没加other, 你写了else output;

题里面是else output other;

回复

使用道具 评分 举报

发表于 2015-4-2 16:49:55 | 只看作者

报纸

新题：

表的名字都不记得了，随便编的，不过题目的基本结构都是准确的。

1. 有一个数据表叫temp1，里面有EmpID, Name, Dept. 有50个observation

还有一个数据表叫temp2， 里面有EmployeeID (注意这里变量名不一样), Name, Dept. 有4个observation

然后程序是

```
data temp;
set temp1 temp2;
run;
```

问最后输出多少个observation? 选项有50, 4, missing和error。我选的是error因为我觉得没有by。不确定，欢迎大家讨论。”

=====

这个题好诡异。

```
set ds1 ds2;
```

是两组数据上下叠加的，不管有没有by, 不管var名字一不一样。按正常没语法情况下应该是54，可没有54这个选项，好疑惑。

回复

使用道具 评分 举报

dancey333



加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

0 粉丝

初中生

还不是VIP/贵宾33%

威望0级

论坛币21个

dancey333



加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

0 粉丝

初中生

还不是VIP/贵宾33%

威望0级

论坛币21个

dancey333



加关注

串个门

加好友

发消息

0 关注

0 粉丝

初中生

👤 发表于 2015-4-2 21:13:22 | 只看作者

地板

sushe1527 发表于 2015-4-2 09:55

楼主选了好日子

wow 大神路过! 膜拜一下~~~

回复

使用道具

评分

举报

👤 发表于 2015-4-2 21:19:08 | 只看作者

7楼

dealbada 发表于 2015-4-2 16:43

"35. 果然最后一行变成了 else output WORK.OTHER。答案是2 2 1。这题其实我很困惑，因为我在SAS里面跑的结...

是的是的!! 多谢指正^_^

回复

使用道具

评分

举报

👤 发表于 2015-4-2 21:20:41 | 只看作者

8楼

dealbada 发表于 2015-4-2 16:49

新题:
表的名字都不记得了，随便编的，不过题目的基本结构都是准确的。

我在SAS里面刚跑了，没有输出

回复

使用道具

评分

举报

还不是VIP/贵宾33%

威望0级
论坛币21个

dealbada

加关注串个门
加好友发消息

0关注0粉丝

小学生

还不是VIP/贵宾78%

威望0级
论坛币5个

回复

使用道具评分举报

发表于 2015-4-3 04:39:11 | 只看作者

9楼

dancey333 发表于 2015-4-2 21:20

我在SAS里面刚跑了，没有输出

我刚去考了了。题是问
how many variables in output.

答案是4;

```
data temp1;
length empid 8dept8 salary 8;
input empid dept salary ;
cards;
abcd IT 3000
bcef HR 2000
cccc Eng 3999
;
run;
proc print data=temp1;run;
```

```
data temp2;
length id 8dept8 salary 8;
input id dept salary ;
cards;
abcd IT 3001
;
run;
proc print data=temp2;run;
```

```
data both;
set temp1 temp2;
run;
proc print data=both;run;
```

回复

使用道具评分举报

lsbillups

加关注串个门
加好友发消息

0关注0粉丝

小学生

dealbada 发表于 2015-4-2 16:49

新题：
表的名字都不记得了，随便编的，不过题目的基本结构都是准确的。

我也是这么认为的

还不是VIP/贵宾14%

威望0级
论坛币0个

回复

使用道具 评分 举报

发帖 回复

返回列表 1 2 下一页



添加附件 高级模式

邀请好友参加讨论 (输入要@的用户名, 多个用半角逗号隔开, 最多30个)

@到:

您可使用的@组: [全部好友](#)

发表回复

☐ 申请奖励 ☐ 回帖后跳转到最后一页