

Gotop javascript 撰寫

自行設計gotop

- 將jquery與gotop功能元件引入使用。
- 自行設計一個元件素材來更換原有圖示。img
- 翻頁時，gotop出現位置，可自訂。locationin
- 需設定與邊界保持距離的參數。right
- 可設定透明度opacity
- 可設定捲動速度speed
- Id簡寫 \$button = \$("#goTopButton"),
- Document簡寫\$body = \$(document),
- Window簡寫\$win = \$(window);

設定引入jquery函數

```
6 <script language="javascript" src='<u>jquery.min.js</u>'></  
script><!-- go top 呼叫到函式使用到jquery-->
```

7

建立宣告變數

```
<body>
<script type="text/javascript">
  (function ($) {
    $("body").append("<img id='goTopButton' style='display: none; z-index: 5; cursor: pointer; top: 100px; right: 100px; position: fixed;' title='回到頂端' />");
    var img = "bntop01.png",
        location = 1 / 2, // 按鈕出現在螢幕的高度
        right = 10, // 距離右邊 px 值
        opacity = 0.6, // 透明度
        speed = 500, // 捲動速度
        $button = $("#goTopButton"),
        $body = $(document),
        $win = $(window);
    $button.attr("src", img);

  })(jQuery);
</script>
<div id="header"><a href="index.html"> 20) {  
        $.button.css(css);  
        $.button.fadeIn("slow");  
    } else {  
        $.button.fadeOut("slow");  
    }  
};  
})(jQuery);  
</script>
```

goTopMove程式啟動方式

```
$win.on({  
    scroll: function () { goTopMove(); },  
    resize: function () { goTopMove(); }  
});
```

設定按鈕動作事件

```
$button.on({  
  mouseover: function () { $button.css("opacity", 1); },  
  mouseout: function () { $button.css("opacity", opacity); },  
  click: function () { $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, speed); }  
});
```

執行結果



07-01

Cute Design 工作室參與的新書「正確學會 Dreamweaver CS6 的 16 堂課」出版了，詳細請連此

05-20

Cute Bags 獨家設計手提袋新上架，請洽各網路商店

05-01

Cute Design 個性 T 恤上架，請洽各網路商店

Cute Design
works



蜘蛛人：驚奇再起 (3D/2D限定版/2BD)

The Amazing Spider-Man in 3D/2D

作者 / 馬克·偉柏 Marc Webb

出版社 / 得利影視股份有限公司

出版日期 / 2013/12/06

商品語言 / 英文

級別 / 保護級

定價 / NT\$1,080

售價 / 7折, NT\$ 756

