本章重點

- □ 認識jquery效果組件
- □ 利用 Spry 效果製作可滑動的網頁內容
- □ 建立與修改 Spry 選單列組件
- □ 製作與美化 Spry 標籤面板組件
- □製作滑鼠移到指定位置時所要出現的訊息
- □ 使用 Spry 工具提示製作彈出式訊息

連結jquery網站的程式

```
5 <title>PhotoTour 旅遊攝影網:: 歡迎愛旅遊愛攝影的你::</title>
6 6 clink href="ex11-01.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
7 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
8 > <script type="text/javascript"> …
22 </script>
```

Jquery 特效函數

- \$(selector).slideUp([duration][, complete])向上 滑動
- duration (default: 400)Type: Number or String
- Complete Type: Function()
- □ \$(selector).slideDown([duration][, complete]) 向下滑動

設定img的id

```
| Image: Additional content of the content of the
```

```
<link href="ex07-01.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
 9 <script type="text/javascript">
10 \lor \$(function(){}
      $("#imgid01").click(function(){
11 🗸
12
        getState=$("#imgid01").attr("data");
13 🗸
        if(getState=="1"){
14
          $("#people1").slideUp(2000, function() {}); //收起網頁
15
          $("#imgid01").attr("data","2");
16 V
        }else {
17
          $("#people1").slideDown(2000, function() {}); //放下網頁
18
          $("#imgid01").attr("data","1");
19
20
      });
21
    </script>
    </head>
24
```

Spry 效果及組件總覽



Spry 效果及組件總覽



Jquery 特效函數


- \$(selector).hide([duration][, complete])元件隱 藏
- duration (default: 400)Type: Number or String
- Complete Type: Function()
- □ \$(selector).show([duration][, complete]) 元件顯示

設定img的id

```
| comparison | co
```

```
});
21
22
          $("#imgid02").click(function () {
             getState = $("#imgid02").attr("data");
23
             if (getState == "1") {
24
               $("p").hide('slow');
25
               $("#imgid02").attr("data", "2");
26
             } else {
27
28
               $("p").show('slow');
               $("#imgid02").attr("data", "1");
29
30
31
          });
32
        });
33
      </script>
    </head>
34
```

文字隱藏效果



Jquery 特效函數

- \$ \$(selector).animate(styles,speed,easing,callback)
- □自訂動畫函數

```
$("#imgid03").click(function () {
 getState = $("#imgid03").attr("data");
  if (getState == "1") {
   $("#photozone img").animate({width:"150%", height:"150%"}, 2000);
   $("#imgid03").attr("data", "2");
  } else {
   $("#photozone img").animate({width:"100%",height:"100%"},2000);
   $("#imgid03").attr("data", "1");
```

圖片放大效果





manda manda amama da anaka ana da ana da

練習一

- □ 依練習網站Cute Design Studio,完成下列要求
- □ 開啟範本網頁,CuteDesign_spry.html
- □ 練習使用建立jquery animate一個未測試過的效果。



Copyright @ Cute Design Studio All rights reserved.





Cute Design 工作室參與的新

書「正確學會 Dreamweaver CS6的16堂課」出版了,詳

Cute Bags 獨家設計手提袋新

Cute Design 個性 T 恤上架。

上架,諸洽各網路商店

07-01

細諸連此

05-20

05-01

語洽各網路商店

Cute Design

WOTKS



攝影指導陣容

贴此此合并是,再按一次即可删酬



Ray

知名攝影協會會長,作品散見國際知名雜誌。 洞察細微的觀察角度以及獨特明快的取景風格,一生能有幾次機會跟隨如此的 大師級人物學習攝影?



Kuma

來自北海道的攝影大師,足跡遍及日本全島,閱歷及攝影經驗之豐富,絕對能 帶給您嶄新的新視野。



lueen

|英回國的女性攝影師,銳利敏感的攝影風格為她赢得「女王」的封號,而在 邁的影像中亦散發出細膩的氛圍。





Eric

不僅精通各國歷史地理,還能把各地景點介紹得生動活潑,加上像朋友般親切 的個性,談笑風生幽默風趣的特質,一定會讓你的旅途永生難忘。



Calvin

人稱導遊界的極品,述倒眾生的帥氣加上豐富的專業知識,讓旅途充滿歡樂與


製作多層次的 Spry 選單列



製作多層次的 Spry 選單列

- □ 建立多層次選單
- □修改多層次選單的背景顏色

step 01





先引入需要的javascript及css

step 03

```
31
            32
             <a href="#" title="去年桌布" class="MenuBarItemSubmenu">去年桌布</a>
33
34
              <u1>
35
               <a href="#">1-3月</a>
               <a href="#">4-6月</a>
36
               <a href="#">7-9月</a>
37
               <a href="#">10-12 月</a>
38
39
              40
             <a href="#" title="今年桌布" class="MenuBarItemSubmenu">今年桌布</a>
41
              <l
42
               <a href="#">1-3月</a>
43
               <a href="#">4-6月</a>
44
45
               <a href="#">7-9月</a>
46
               <a href="#">10-12 耳</a>
47
              48
            49
```

step 03

```
| Copyright @ PhotoTour 攝影旅遊網 100 台北市中正區杭州南路一段15-1號19樓 TEL: 02-2396-3257</br>
| Copyright @ PhotoTour. All rights reserved.</div>
| Copyright @ PhotoTour. All rights reserved.</div | Copyright @ PhotoTour. All rights reserved.</td>
| Copyright @ PhotoTour. All rights reserved.
| Copyr
```

增加第三層選單

```
---
<a href="#" title="今年桌布"</pre>
 class="MenuBarItemSubmenu">今年桌布</a>
------
 ····<a href="#">1-3月</a>
----/
----
---
---
--
```

測試執行







執行測試



修改多層次選單的背景顏色

開啟SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css 修改預設選單背景的顏色

```
81 /* Menu items are a light gray block with padding
    and no text decoration */
    ul.MenuBarVertical a
82
83
        display: block;
84
        cursor: pointer:
85
        background-color: □#B7D680;
86
         <u>padding: 0.5em 0.7</u>5em;
87
        color: □#FFFFFF:
88
        text-decoration: none;
89
90
```

修改多層次選單的背景顏色

選單hover背景的顏色

```
/* Menu items that are open with submenus are set to
 97
     MenuBarItemHover with a blue background and white
     text */
     ul.MenuBarVertical a.MenuBarItemHover, ul.
 98
     MenuBarVertical a.MenuBarItemSubmenuHover, ul.
     MenuBarVertical a.MenuBarSubmenuVisible
 99
         background-color: □#FFC17F;
100
         color: #F00;
101
         font-weight: bolder;
102
         text-decoration: underline;
103
104
```

修改多層次選單的背景顏色

選單點選下去,背景的顏色

```
/* Menu items that have mouse over or focus have a blue background and white text */
92 ul.MenuBarVertical a:hover, ul.MenuBarVertical a:focus
93 ∨ {
94 background-color: ■#0000FF;
95 color: □#FFF;
```

練習二

- □ 依練習網站Light Design Studio,完成下列要求
- □ 開啟範本網頁LightDesign_base.html
- □ 請在contentMain插入 Div 標籤, 位置:標籤開始後, 類別名稱: menubar, 並新增CSS規則。
- 需link SpryMenuBarHorizontal.css與SpryMenuBar.js
- □插入spry選單列,版面選水平,資料內容,請防製分署網站https://tcnr.wda.gov.tw,主選單上面的前5個功能選項,第二層子功能三個,第三層子功能一個(1次)。
- □ 主選單與子選單一併防製。
- □ 請設定多層次選單的背景顏色,色彩自訂。
- 評分重點:各項顏色與網頁搭配,功能項目與標題完整度。

水平啟動



Best: 1024*768 Copyright @ Light Design Studio All rights reserved.





輕設計工作室參與的新書「正 確學會 Dreamweaver CS6 的 16 堂課」出版了, 詳細請連此

05-20 輕設計獨家設計手提袋新上 架,請洽各網路商店

07-01

05-01 輕設計個性T恤上架,請洽各 網



▼ 政府資訊公開 ▼ 就業服務 失業給付 求職服務 申請辦法

製作可切換的 Spry 標籤式面板

按這2個標籤即可切換國內、外行程



製作可切換的 Spry 標籤式面板

- □ 建立標籤式面板
- □ 重新設定標籤的外觀樣式
- □ 設定標籤內容區的外觀樣式
- □ 設定整個標籤面板的外觀樣式

建立標籤式面板引入檔案

step 01

建立標籤式面板

step 01

```
<div id="sideL">
26
       <div id="TabbedPanels1" class="TabbedPanels">
27
         28
          國内旅遊攝影團
29
          class="TabbedPanelsTab" tabindex="0">國外旅游攝影團
30
31
         <div class="TabbedPanelsContentGroup">
32
          <div class="TabbedPanelsContent">内容 1</div>
33
          <div class="TabbedPanelsContent">内容 3</div>
34
         </div>
35
36
       </div>
37
      </div>
```

起動標籤式面板



在程式最下方加入

建立標籤式面板





重新設定標籤的外觀樣式

一般狀態 tag1_bg.gif

だ態 指標移上來時 g.gif tag_hover.gif 目前選取 tag2_bg.gif

重新設定標籤的外觀樣式

- □ 設定一般狀態下的標籤樣式
- □ 設定滑鼠指向時的標籤樣式
- □ 設定檢視中頁次的標籤樣式

設定一般狀態下的標籤樣式

設定.TabbedPanelsTab的CSS樣式



```
.TabbedPanelsTab {
 67
          position: relative;
 68
 69
          top: 1px;
          float: left:
 70
          padding: 4px 10px;
 71
 72
          margin: Opx 1px Opx Opx;
          font: bold 0.7em sans-serif;
 73
          background-color: #DDD;
 74
          list-style: none;
 75
          border-left: solid 1px □#CCC;
 76
          border-bottom: solid 1px ■#999;
 77
          border-top: solid 1px ■#999;
 78
          border-right: solid 1px ■#999;
 79
          -moz-user-select: none;
  80
          -khtml-user-select: none;
 81
          cursor: pointer:
 82
          font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
 83
          font-size:12px:
 84
          color: □#fff;
 85
          background-image:url("../images/tag1_bg.gif");
- 86
          background-repeat: no-repeat;
 87
                                        加入新的規則
          background-position:bottom;
 88
          width: 165px:
 89
          height:25px;
  90
          padding-top:11px;
 91
          text-align:center;
 92
 93
```

設定一般狀態下的標籤樣式





此階段的設定結果



按即時鈕來檢視

設定滑鼠指向時的標籤樣式

設定.TabbedPanelsTabHover的CSS樣式

```
96 .TabbedPanelsTabHover {
97         background-color: □#CCC; 删除
98         background-image:url("../images/tag_hover.gif");
99 }
```

設定檢視中頁次的標籤樣式



設定.TabbedPanelsTabSelected的CSS樣式

```
111 .TabbedPanelsTabSelected {
112    background-color: □#EEE; 删除
113    border-bottom: 1px solid □#EEE;
114    background-image:url("../images/tag2_bg.gif");
115    color: ■#000; 加入
116 }
```

設定檢視中頁次的標籤樣式






設定標籤內容區的外觀樣式

step 01

設定.TabbedPanelsContentGroup的CSS樣式

```
.TabbedPanelsContentGroup {
135
136
         clear: both:
         border-left: solid 1px □#CCC;
137
         border-bottom: solid 1px □#CCC;
138
         border-top: solid 1px ■#999; 刪除
139
         border-right: solid 1px ■#999;
140
         background-color: **D#EEE;
141
142
         background-image:url("../images/tag_content_bg.gif");
         background-repeat:no-repeat; 加入
143
         width:603px;
144
145
```



設定.TabbedPanels的CSS樣式

```
29 v. TabbedPanels {
        overflow: hidden;
30
        margin: 0px;
31
        padding: Opx;
32
33
        clear: none;
        width: 100%; /* IE Hack to force proper layout when
34
        preceded by a paragraph (bastayout Bug)*/
         background-image:url("../images/tagtop_bg.gif");
35
        background-repeat: no-repeat;
36
                                        加入
37
20
```

微調設定.TabbedPanelsTab的CSS樣式

```
69
      .TabbedPanelsTab {
          position: relative;
  70
          top: 1px;
  71
  72
          float: left;
          list-style: none:
  73
  74
          border-left: solid 1px □#CCC;
          border-bottom: solid 1px □#999;
  75
          border-top: solid 1px □#999;
  76
          border-right: solid 1px ■#999;
  77
  78
           -moz-user-select: none;
  79
           -khtml-user-select: none;
          cursor: pointer:
  80
  81
          font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
          font-size:12px:
  82
          color: □#fff:
  83
          background-image:url("../images/tag1_bg.gif");
- 84
           background-repeat: no-repeat;
  85
           background-position:bottom;
  86
```

微調設定.TabbedPanelsContentGroup的CSS樣式

```
.TabbedPanelsContentGroup {
133
134
         clear: both:
         border-left: solid 1px □#CCC;
135
         border-bottom: solid 1px □ #CCC;
136
                                           刪除
         border-top: solid 1px □#999;
137
         border-right: solid 1px □#999;
138
         background-color: □#EEE:
139
         background-image:url("../images/tag_content_bg.gif");
140
         background-repeat: no-repeat;
141
         width: 603px;
142
143
```



完成結果可參考 ch11-03.html

練習三

- □ 依練習網站Cute Design Studio,完成下列要求
- □ 開啟範本網頁,名稱CuteDesign_TabPanels.html,直接練習
- □ 在contentMain建立spry標籤面板,索引標籤設3個
- 重新利用繪圖工具更改tag1_bg.gif、tag2_bg.gif、tag_hover.gif,tag_content_bg,本身的顏色,色彩:自訂,其中tag_content_bg1解析度為515*219。
- □ 更改後名稱: tag1_bg1.gif、tag2_bg1.gif、tag_hover1.gif,tag_content_bg1,請設定取代原圖片,適當調整文字顏色:自訂,字型請設定:微軟正黑體,標楷體, Arial。
- 以教學部分來練習防製網頁,其中設定.TabbedPanelsContentGroup的CSS樣式->方框->Width:515
- □ .TabbedPanels->背景->tagtop.gif不需要設定。

練習三

