

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ

11 июля 2026 — февраль 2027 • 19 лет (20 в июле) • 195 см • 75 кг
Турник, брусья, гири 16 и 24 кг • тренировки по вечерам

Главный вывод анализа: прежний план был перегружен, слишком быстро возвращал бег и обещал темпы, несовместимые с текущей нестабильностью колена. Новый план ускоряет прогресс не большим количеством работы, а последовательностью: диагностика восстановление база специфика подводка. Приоритет — дойти до февраля здоровым.

Что я изменил

- Полностью убрал бег, спринты, челноки, прыжки, выпады и приседания на одной ноге до очного осмотра ортопеда: боль при беге плюс «шатается» — красный флаг нестабильности.
- Исключил фиктивный велосипед/эллипс/бассейн: доступны только турник, брусья и гири. Кардио до допуска — спокойная ходьба, только если походка не меняется и боль не растёт.
- Убрал чрезмерные недельные объёмы (до 7 тяжёлых дней, отказные лестницы, тяжёлый бег подряд). Ввёл 3 силовых дня, 2 восстановительных, 1 лёгкий технический и 1 полный отдых.
- Привязал август к операции: нагрузки после неё определяет хирург. План использует «недели после операции», поэтому не ломается при переносе даты.
- Добавил объективные правила перехода, шкалу боли, RPE/RIR, разгрузку каждую 4-ю неделю и тесты не чаще раза в 4 недели.
- Скорректировал цели: 3 км из 10:00, 5 км около 17:00 и 38 м мяча нельзя гарантировать после травмы и операции; это цели верхнего коридора, а не обещание.
- Добавил питание для набора функциональной массы: при 195/75 дефицит энергии будет тормозить силу и восстановление.

Действия в ближайшие 72 часа

1) Записаться к травматологу-ортопеду/врачу спортивной медицины. Обязательно сказать: боль по внутренней стороне, длительность около 4 недель, при беге колено уходит в стороны. Врач решает вопрос осмотра связок/мениска и необходимости МРТ/УЗИ. 2) До заключения не бегать и не сдавать 100 м/3 км «через боль». 3) На предоперационной консультации получить письменные сроки: ходьба, пот, наклоны, натуживание, подтягивания, бег, бассейн.

Важно: этот документ — тренировочная схема, не диагноз и не замена врачу. Если колено блокируется, резко отекает, подкашивается при ходьбе, появилась сильная боль/покраснение или невозможно опереться — прекратить нагрузку и обратиться за срочной медицинской помощью.

Правила нагрузки

- Боль: 0–2/10 допустимо только при обычной ходьбе/назначенной врачом реабилитации; 3/10 — сократить амплитуду/объём; выше 3/10, подкашивание или нарастающая боль — стоп.
- Правило 24 часов: утром следующего дня боль/отёк не должны быть хуже. Если хуже — следующую тренировку уменьшить на 30–50%.
- RPE: 6 = ещё 4 повтора; 7 = ещё 3; 8 = ещё 2. До декабря почти вся работа RPE 6–8. Отказ — максимум один контрольный подход раз в 4 недели.
- Прогрессия: выполнил все подходы чисто, RPE 8 и суставы спокойны 24 часа — добавить 1 повтор в подход либо 1 подход, но не оба сразу.
- Разминка верха 10–12 мин: 5 мин ходьбы; круги плечами/локтями/кистями; 2×8 лопаточных подтягиваний; 2×10 лёгких отжиманий; 2 разминочных подхода первого упражнения.
- Темп: подтягивания/брусья — контролируемое опускание 2 сек, без раскачки. КСУ — только когда техника безопасна и глазной хирург разрешил натуживание.
- Отдых: тяжёлая сила 3 мин; объём 90–120 сек; техника 2–3 мин; между упражнениями 3–4 мин.

Безопасный комплекс для колена до врача (10–15 мин, 5–6 дней/нед)

Только без ощущения нестабильности и без роста боли: 1) напряжение квадрицепса с прямой ногой 5×20–30 сек; 2) ягодичный мост двумя ногами 3×12, отдых 45 сек; 3) отведение прямой ноги лёжа на боку 3×12/сторона; 4) подъём на носки с опорой 3×15; 5) мягкая растяжка икры и задней поверхности бедра 2×30 сек. Не выполнять до врача: одноногие приседы, выпады, прыжки, челноки, бег, резкие развороты. После диагноза заменить этот блок упражнениями ЛФК врача.

Питание и восстановление

Старт: примерно 2900–3200 ккал/сутки, затем корректировать по средней массе за 7 дней. Цель набора: 0,15–0,30 кг/нед; если 2 недели вес стоит — +150–200 ккал. Белок 130–150 г/сут, жиры 70–90 г, остальное углеводы; 3–5 приёмов пищи, в каждом 25–40 г белка. За 1,5–3 ч до тренировки — углеводы + белок; после — обычный приём пищи. Сон 8–9 ч. Не начинать добавки перед операцией без согласования с хирургом; особенно сообщить врачу обо всех препаратах/БАДах.

Контрольные ориентиры

Период	Основная цель	Контроль
11–21 июля	Не ухудшить колено; сохранить верх	никаких беговых тестов без допуска
До операции	Сила верха + диагностика	подтягивания/брусья без снижения
0–4 нед после операции	Заживление	только допущенная хирургом активность
Сентябрь	Возврат базовой силы/ходьбы	без боли и реакции 24 ч
Октябрь	База; осторожный бег при допуске	3 км не тестировать на максимум
Ноябрь	Сила + аэробная база	3 км 10:45–11:15 при здоровом колене
Декабрь	Специфика	3 км 10:25–10:45; гири 24 кг 35–45
Январь	Пиковый блок	3 км 10:05–10:25; гири 45–60
Февраль	Подводка	лучший безопасный результат

Неделя 1 • 11–17 июля • защита колена

Сб 11.07 — верх, умеренно (55–65 мин)

Разминка. Подтягивания 5×8, RPE 6–7, отдых 2 мин. Брусья 4×12, RPE 6–7, 2 мин. Поднос прямых/согнутых ног 4×8, 90 сек. КСУ-техника 4×1–2 спокойных круга, 3 мин, только без рывков. Комплекс колена. Бега нет.

Вс 12.07 — восстановление

Спокойная ходьба 20–40 мин, только если нет хромоты и усиления боли. Комплекс колена. Сон 8–9 ч.

Пн 13.07 — силовой верх

Подтягивания с гирей 16 кг 5×3 (только надёжное крепление; иначе медленные подтягивания 5×6), 3 мин. Брусья 5×10, 2 мин. Подтягивания без веса 2×10, RPE 7. Кор: dead bug 3×10/сторона. Колено.

Вт 14.07 — восстановление

Ходьба 30 мин при переносимости. Мобилизация плеч 10 мин. Колено. Никакого теста бега.

Ср 15.07 — техника/скорость верха

Взрывные подтягивания 6×4, 2,5 мин. КСУ 5×2 круга, 3 мин. Брусья 4×15, RPE 7, 2 мин. Вис 3×30–45 сек. Колено.

Чт 16.07 — полный отдых

Только бытовая активность, короткий комплекс колена при отсутствии реакции. Подготовить вопросы ортопеду и хирургу.

Пт 17.07 — лёгкий верх

Подтягивания 3×8; брусья 3×12; поднос ног 3×8; всё RPE 5–6, отдых 2 мин. Никакого отказа.

Неделя 2 • 18–24 июля • решение по сдаче

Сб 18.07

Если допуска врача нет: ходьба 20–30 мин + колено. Не проводить «генеральную репетицию» 100 м/3 км. Если врач письменно разрешил бег — только назначенный им тест, не максимум.

Вс 19.07

Полный отдых, питание и сон. Оценка боли/отёка.

Пн 20.07

Лёгкая активация: подтягивания 2×6, брусья 2×10, 2 простых круга КСУ; RPE 5.

Вт 21.07 — день сдачи

При сохраняющейся боли/нестабильности сообщить организаторам и не выполнять беговые нормативы без медицинского допуска. Верх выполнять только если это не меняет технику и не вызывает боли. Здоровье важнее июльского результата.

Ср 22.07

Полный отдых, оценка реакции колена.

Чт 23.07

Ходьба 20–40 мин + комплекс колена.

Пт 24.07

Подтягивания 4×8, брусья 4×12, кор 3×10; RPE 6.

Неделя 3 • 25–31 июля • сила верха

Сб

Техника: КСУ 6×2, 3 мин; рывок 16 кг 6×6/рука, 90 сек; без работы ног в нестабильной позиции.

Вс

Отдых.

Пн

Подтягивания +16 кг 6×3, 3 мин; брусья 5×12, 2 мин; поднос ног 4×10.

Вт

Ходьба 30–45 мин + ЛФК/комплекс колена.

Ср

Подтягивания 5×10, 2 мин; брусья 5×15; вис 3 подхода.

Чт

Восстановление, плечи 15 мин, колено.

Пт

ЕМОМ подтягивания 8 мин ×6; ЕМОМ брусья 8 мин ×10; КСУ 4×2. RPE 7.

Неделя 4 • 1–7 августа • прогресс

Сб

Рывок 16 кг 8×6/рука; КСУ 5×3; отдых 2–3 мин.

Вс

Отдых.

Пн

Подтягивания +16 кг 5×4; брусья с аккуратно закреплённой 16 кг 5×5 либо без веса 5×14; кор.

Вт

Анализы/врачи; ходьба по самочувствию.

Ср

Подтягивания 6×8; брусья 6×12; без отказа.

Чт

Восстановление.

Пт

ЕМОМ: подтягивания 10×6; брусья 10×10; КСУ 4×3.

Неделя 5 • 8–14 августа • предоперационная разгрузка

Сб

Лёгкий рывок 16 кг 5×5/рука; техника КСУ 4×2.

Вс

Отдых.

Пн

Подтягивания 4×7; брусья 4×10; RPE 6.

Вт

Ходьба + назначенная ЛФК.

Ср

Подтягивания 3×6; брусья 3×8; завершить минимум за 72 часа до операции.

Чт

Отдых.

Пт

Только прогулка/назначения врачей; если операция раньше — режим хирурга.

Операция: план по неделям после неё

Даты ниже отсчитываются от фактического дня операции. Любой пункт действует только после разрешения хирурга. Если запрет дольше — продлить предыдущую неделю. Не задерживать дыхание и не выполнять Вальсальву.

Неделя ПО-1 (дни 0–7)

Каждый день: лекарства/уход строго по назначению; 3–5 коротких прогулок по 5–10 мин дома/на улице, если разрешено. Никаких подтягиваний, брусьев, гирь, наклонов, бега, пота в глаз. Сон и питание.

Неделя ПО-2 (дни 8–14)

Пн/Ср/Пт/Вс: ходьба суммарно 20–40 мин, разбить на части. Вт/Чт/Сб: отдых. Колено — только упражнения, согласованные с врачом и не требующие натуживания/наклонов.

Неделя ПО-3 (дни 15–21)

Если разрешено: Пн/Ср/Пт ходьба 30–45 мин + очень лёгкий кор стоя/лёжа; Вт/Чт колено; Сб ходьба 45–60 мин; Вс отдых. Верх пока не возвращать без отдельного разрешения.

Неделя ПО-4 (дни 22–28)

Если хирург разрешил силовую: Пн подтягивания 3×5 + брусья 3×8; Ср 3×6 + 3×10; Пт 4×5 + 4×8; RPE 5–6, выдох на усилии. Вт/Чт/Сб ходьба 30–60 мин; Вс отдых. Бега нет без допуска ортопеда.

Сентябрь • 4 недели возвращения

Если операция была позже, просто начать этот блок после завершения ПО-4. Бег по-прежнему запрещён до допуска ортопеда и прохождения критериев.

Неделя S1

Понедельник — сила

Подтягивания 5×5, RPE 6–7, 2–3 мин; брусья 4×8, 2 мин; поднос ног 3×8; выдох на усилии.

Вторник — аэробная база

Ходьба 40–60 мин в разговорном темпе. Назначенная ЛФК колена 15–25 мин.

Среда — объём

Подтягивания ЕМОМ 8 мин ×5; брусья ЕМОМ 8 мин ×8; вис 3×30–45 сек.

Четверг — восстановление

Ходьба 30–45 мин, мобильность плеч 10 мин, ЛФК.

Пятница — техника

КСУ 4×1 круга, 3 мин; рывок 16 кг 6×6/рука, 90 сек; лёгкие брусья 3×10.

Суббота — опциональный возврат бега

Только при допуске и критериях: 5 мин ходьба / 1 мин лёгкий бег ×5 (S1); 4/2×6 (S2); 3/3×6 (S3); в S4 повторить S2. Иначе ходьба 45–60 мин.

Воскресенье

Полный отдых.

Неделя S2

Понедельник — сила

Подтягивания 5×6, RPE 6–7, 2–3 мин; брусья 4×10, 2 мин; поднос ног 3×8; выдох на усилии.

Вторник — аэробная база

Ходьба 40–60 мин в разговорном темпе. Назначенная ЛФК колена 15–25 мин.

Среда — объём

Подтягивания ЕМОМ 10 мин ×6; брусья ЕМОМ 10 мин ×10; вис 3×30–45 сек.

Четверг — восстановление

Ходьба 30–45 мин, мобильность плеч 10 мин, ЛФК.

Пятница — техника

КСУ 4×2 круга, 3 мин; рывок 16 кг 6×6/рука, 90 сек; лёгкие брусья 3×10.

Суббота — опциональный возврат бега

Только при допуске и критериях: 5 мин ходьба / 1 мин лёгкий бег ×5 (S1); 4/2×6 (S2); 3/3×6 (S3); в S4 повторить S2. Иначе ходьба 45–60 мин.

Воскресенье

Полный отдых.

Неделя S3

Понедельник — сила

Подтягивания 5×7, RPE 6–7, 2–3 мин; брусья 4×12, 2 мин; поднос ног 3×8; выдох на усилии.

Вторник — аэробная база

Ходьба 40–60 мин в разговорном темпе. Назначенная ЛФК колена 15–25 мин.

Среда — объём

Подтягивания ЕМОМ 12 мин ×7; брусья ЕМОМ 12 мин ×12; вис 3×30–45 сек.

Четверг — восстановление

Ходьба 30–45 мин, мобильность плеч 10 мин, ЛФК.

Пятница — техника

КСУ 4×2 круга, 3 мин; рывок 16 кг 6×6/рука, 90 сек; лёгкие брусья 3×10.

Суббота — опциональный возврат бега

Только при допуске и критериях: 5 мин ходьба / 1 мин лёгкий бег ×5 (S1); 4/2×6 (S2); 3/3×6 (S3); в S4 повторить S2. Иначе ходьба 45–60 мин.

Воскресенье

Полный отдых.

Неделя S4 • разгрузочная

Понедельник — сила

Подтягивания 3×5, RPE 6–7, 2–3 мин; брусья 3×8, 2 мин; поднос ног 3×8; выдох на усилии.

Вторник — аэробная база

Ходьба 40–60 мин в разговорном темпе. Назначенная ЛФК колена 15–25 мин.

Среда — объём

Подтягивания ЕМОМ 6 мин ×5; брусья ЕМОМ 6 мин ×8; вис 3×30–45 сек.

Четверг — восстановление

Ходьба 30–45 мин, мобильность плеч 10 мин, ЛФК.

Пятница — техника

КСУ 3×1 круга, 3 мин; рывок 16 кг 4×6/рука, 90 сек; лёгкие брусья 3×10.

Суббота — опциональный возврат бега

Только при допуске и критериях: 5 мин ходьба / 1 мин лёгкий бег ×5 (S1); 4/2×6 (S2); 3/3×6 (S3); в S4 повторить S2. Иначе ходьба 45–60 мин.

Воскресенье

Полный отдых.

Октябрь • база и аккуратный бег

Неделя О1

Пн — тяжёлый верх

Подтягивания +16 кг 5×3 (если крепление безопасно), 3 мин; брусья без веса 5×14; кор 3×10.

Вт — лёгкая аэробная

При допуске: бег/ходьба 30, 35, 40, 30 мин соответственно, только разговорно; иначе ходьба 50–60 мин. ЛФК.

Ср — объём верха

ЕМОМ подтягивания 10 мин ×5; ЕМОМ брусья столько же ×12; поднос ног 4×10.

Чт — восстановление

Ходьба 30–45 мин; ЛФК; сон.

Пт — КСУ/гиря

КСУ 4×3; рывок 16 кг 7×8/рука. Не переходить на 24 кг, пока 16 кг не выполняется чисто.

Сб — беговая техника

При полном допуске: 10 мин легко + 6×20 сек ускорение до 75–80%, 100 сек ходьба + 10 мин легко. Никаких челноков. Если боль/нестабильность — ходьба.

Вс

Отдых.

Неделя О2

Пн — тяжёлый верх

Подтягивания +16 кг 5×3 (если крепление безопасно), 3 мин; брусья без веса 5×16; кор 3×10.

Вт — лёгкая аэробная

При допуске: бег/ходьба 30, 35, 40, 30 мин соответственно, только разговорно; иначе ходьба 50–60 мин. ЛФК.

Ср — объём верха

ЕМОМ подтягивания 12 мин ×5; ЕМОМ брусья столько же ×14; поднос ног 4×10.

Чт — восстановление

Ходьба 30–45 мин; ЛФК; сон.

Пт — КСУ/гиря

КСУ 4×4; рывок 16 кг 8×8/рука. Не переходить на 24 кг, пока 16 кг не выполняется чисто.

Сб — беговая техника

При полном допуске: 10 мин легко + 6×20 сек ускорение до 75–80%, 100 сек ходьба + 10 мин легко. Никаких челноков. Если боль/нестабильность — ходьба.

Вс

Отдых.

Неделя О3

Пн — тяжёлый верх

Подтягивания +16 кг 5×4 (если крепление безопасно), 3 мин; брусья без веса 5×18; кор 3×10.

Вт — лёгкая аэробная

При допуске: бег/ходьба 30, 35, 40, 30 мин соответственно, только разговорно; иначе ходьба 50–60 мин. ЛФК.

Ср — объём верха

ЕМОМ подтягивания 14 мин ×6; ЕМОМ брусья столько же ×16; поднос ног 4×10.

Чт — восстановление

Ходьба 30–45 мин; ЛФК; сон.

Пт — КСУ/гиря

КСУ 4×5; рывок 16 кг 9×8/рука. Не переходить на 24 кг, пока 16 кг не выполняется чисто.

Сб — беговая техника

При полном допуске: 10 мин легко + 6×20 сек ускорение до 75–80%, 100 сек ходьба + 10 мин легко. Никаких челноков. Если боль/нестабильность — ходьба.

Вс

Отдых.

Неделя О4 • разгрузочная

Пн — тяжёлый верх

Подтягивания +16 кг 3×4 (если крепление безопасно), 3 мин; брусья без веса 3×10; кор 3×10.

Вт — лёгкая аэробная

При допуске: бег/ходьба 30, 35, 40, 30 мин соответственно, только разговорно; иначе ходьба 50–60 мин. ЛФК.

Ср — объём верха

ЕМОМ подтягивания 8 мин ×6; ЕМОМ брусья столько же ×10; поднос ног 4×10.

Чт — восстановление

Ходьба 30–45 мин; ЛФК; сон.

Пт — КСУ/гиря

КСУ 3×2; рывок 16 кг 5×8/рука. Не переходить на 24 кг, пока 16 кг не выполняется чисто.

Сб — беговая техника

При полном допуске: 10 мин легко + 6×20 сек ускорение до 75–80%, 100 сек ходьба + 10 мин легко. Никаких челноков. Если боль/нестабильность — ходьба.

Вс

Отдых.

Ноябрь • развитие

Неделя N1

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 6×3, 3 мин; брусья 5×16; КСУ 3×3.

Вт — интервалы, только при здоровом колене

Разминка 12 мин; 6×1 мин быстро/2 мин легко; заминка 10 мин. Быстро = контролируемо, не спринт. Без допуска: ходьба 60 мин с 6×2 мин энергично.

Ср — объём

Подтягивания 6×11, 2 мин; брусья 6×17; кор 4×10.

Чт — легко

Лёгкий бег 30–45 мин при допуске либо ходьба 60 мин; ЛФК.

Пт — гиря/КСУ

24 кг: 6×5/рука, 2 мин, только идеальная техника; затем 16 кг 3×10/рука. КСУ 5×3.

Сб — длительная база

Лёгкий бег 45/50/55/40 мин. Если симптомы — ходьба. Никаких быстрых последних километров.

Вс

Отдых.

Неделя N2

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 6×3, 3 мин; брусья 5×18; КСУ 3×3.

Вт — интервалы, только при здоровом колене

Разминка 12 мин; 8×1 мин/2 мин; заминка 10 мин. Быстро = контролируемо, не спринт. Без допуска: ходьба 60 мин с 6×2 мин энергично.

Ср — объём

Подтягивания 6×12, 2 мин; брусья 6×19; кор 4×10.

Чт — легко

Лёгкий бег 30–45 мин при допуске либо ходьба 60 мин; ЛФК.

Пт — гиря/КСУ

24 кг: 7×5/рука, 2 мин, только идеальная техника; затем 16 кг 3×10/рука. КСУ 5×4.

Сб — длительная база

Лёгкий бег 45/50/55/40 мин. Если симптомы — ходьба. Никаких быстрых последних километров.

Вс

Отдых.

Неделя N3

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 6×4, 3 мин; брусья 5×20; КСУ 3×3.

Вт — интервалы, только при здоровом колене

Разминка 12 мин; 6×2 мин/2 мин; заминка 10 мин. Быстро = контролируемо, не спринт. Без допуска: ходьба 60 мин с 6×2 мин энергично.

Ср — объём

Подтягивания 6×13, 2 мин; брусья 6×21; кор 4×10.

Чт — легко

Лёгкий бег 30–45 мин при допуске либо ходьба 60 мин; ЛФК.

Пт — гиря/КСУ

24 кг: 8×5/рука, 2 мин, только идеальная техника; затем 16 кг 3×10/рука. КСУ 5×4.

Сб — длительная база

Лёгкий бег 45/50/55/40 мин. Если симптомы — ходьба. Никаких быстрых последних километров.

Вс

Отдых.

Неделя N4 • разгрузочная

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 3×4, 3 мин; брусья 3×10; КСУ 3×3.

Вт — интервалы, только при здоровом колене

Разминка 12 мин; 5×1 мин/2 мин; заминка 10 мин. Быстро = контролируемо, не спринт. Без допуска: ходьба 60 мин с 6×2 мин энергично.

Ср — объём

Подтягивания 6×8, 2 мин; брусья 6×12; кор 4×10.

Чт — легко

Лёгкий бег 30–45 мин при допуске либо ходьба 60 мин; ЛФК.

Пт — гиря/КСУ

24 кг: 4×5/рука, 2 мин, только идеальная техника; затем 16 кг 3×10/рука. КСУ 3×5.

Сб — длительная база

Лёгкий бег 45/50/55/40 мин. Если симптомы — ходьба. Никаких быстрых последних километров.

Вс

Отдых.

Декабрь • специфика без перегруза

Неделя D1

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 5×4; брусья 5×18; отдых 3/2 мин.

Вт — темп 3 км

При допуске: 12 мин легко; 6×400 м ровно, 2 мин легко; заминка. Ориентироваться на RPE 7–8, не на фантазийный секундомер.

Ср — объём

ЕМОМ подтягивания 12 мин ×8; ЕМОМ брусья 12 мин ×14; поднос ног 5×10.

Чт — легко

30–45 мин лёгкого бега или 50–60 мин ходьбы; ЛФК.

Пт — нормативная сила

КСУ 5×4; рывок 24 кг 6×7/рука, 2 мин. Без отказа.

Сб — спецподготовка

Только если колено полностью стабильно: 3–4 круга — 10 отжиманий, 5 контролируемых прыжков, 10 отжиманий, 5 прыжков, 400–500 м ровно; отдых 3 мин. Сначала 50–60% объёма. При любых симптомах заменить на 4 круга: 20 отжиманий + 3 мин быстрой ходьбы.

Вс

Отдых.

Неделя D2

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 5×4; брусья 5×20; отдых 3/2 мин.

Вт — темп 3 км

При допуске: 12 мин легко; 7×400 м; заминка. Ориентироваться на RPE 7–8, не на фантазийный секундомер.

Ср — объём

ЕМОМ подтягивания 12 мин ×9; ЕМОМ брусья 12 мин ×16; поднос ног 5×10.

Чт — легко

30–45 мин лёгкого бега или 50–60 мин ходьбы; ЛФК.

Пт — нормативная сила

КСУ 5×4; рывок 24 кг 6×8/рука, 2 мин. Без отказа.

Сб — спецподготовка

Только если колено полностью стабильно: 3–4 круга — 10 отжиманий, 5 контролируемых прыжков, 10 отжиманий, 5 прыжков, 400–500 м ровно; отдых 3 мин. Сначала 50–60% объёма. При любых симптомах заменить на 4 круга: 20 отжиманий + 3 мин быстрой ходьбы.

Вс

Отдых.

Неделя D3

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 5×4; брусья 5×22; отдых 3/2 мин.

Вт — темп 3 км

При допуске: 12 мин легко; 5×600 м, 2,5 мин; заминка. Ориентироваться на RPE 7–8, не на фантазийный секундомер.

Ср — объём

ЕМОМ подтягивания 12 мин ×10; ЕМОМ брусся 12 мин ×18; поднос ног 5×10.

Чт — легко

30–45 мин лёгкого бега или 50–60 мин ходьбы; ЛФК.

Пт — нормативная сила

КСУ 5×5; рывок 24 кг 6×9/рука, 2 мин. Без отказа.

Сб — спецподготовка

Только если колено полностью стабильно: 3–4 круга — 10 отжиманий, 5 контролируемых прыжков, 10 отжиманий, 5 прыжков, 400–500 м ровно; отдых 3 мин. Сначала 50–60% объёма. При любых симптомах заменить на 4 круга: 20 отжиманий + 3 мин быстрой ходьбы.

Вс

Отдых.

Неделя D4 • разгрузочная

Пн — сила

Подтягивания +16 кг 3×4; брусся 3×12; отдых 3/2 мин.

Вт — темп 3 км

При допуске: 12 мин легко; 5×300 м спокойно; заминка. Ориентироваться на RPE 7–8, не на фантазийный секундомер.

Ср — объём

ЕМОМ подтягивания 8 мин ×6; ЕМОМ брусся 12 мин ×10; поднос ног 5×10.

Чт — легко

30–45 мин лёгкого бега или 50–60 мин ходьбы; ЛФК.

Пт — нормативная сила

КСУ 3×5; рывок 24 кг 4×10/рука, 2 мин. Без отказа.

Сб — спецподготовка

Только если колено полностью стабильно: 3–4 круга — 10 отжиманий, 5 контролируемых прыжков, 10 отжиманий, 5 прыжков, 400–500 м ровно; отдых 3 мин. Сначала 50–60% объёма. При любых симптомах заменить на 4 круга: 20 отжиманий + 3 мин быстрой ходьбы.

Вс

Отдых.

Январь • пик формы

Неделя J1

Пн — тяжёлая сила

Подтягивания +16 кг 5×4; брусья +16 кг 5×4–6 при безопасном креплении либо без веса 5×20; КСУ 3×4.

Вт — интервалы

5×600 м, отдых 2 мин; до/после 12 мин легко. Цель — равные повторы RPE 8, не полный отказ.

Ср — объём

Подтягивания 5×13; брусья 5×22; отдых 2 мин; кор 10 мин.

Чт — восстановление

Лёгкий бег 35–45 мин либо ходьба; ЛФК; без ускорений.

Пт — гиря и КСУ

24 кг: 2 контрольных серии по 25 суммарных рывков, отдых 5 мин; затем 4×6/рука. КСУ 4×6. Стоп при потере техники.

Сб — чередование

J1/J3: спецкросс на 70–85%, без максимума. J2: 3 км контроль на RPE 8 (не all-out). J4: 35 мин легко. Челноки только после допуска врача и сначала 4×10 м на 70–80%.

Вс

Отдых.

Неделя J2

Пн — тяжёлая сила

Подтягивания +16 кг 5×4; брусья +16 кг 5×4–6 при безопасном креплении либо без веса 5×20; КСУ 3×4.

Вт — интервалы

4×800 м, 2,5 мин; до/после 12 мин легко. Цель — равные повторы RPE 8, не полный отказ.

Ср — объём

Подтягивания 5×14; брусья 5×24; отдых 2 мин; кор 10 мин.

Чт — восстановление

Лёгкий бег 35–45 мин либо ходьба; ЛФК; без ускорений.

Пт — гиря и КСУ

24 кг: 2 контрольных серии по 30 суммарных рывков, отдых 5 мин; затем 4×6/рука. КСУ 4×7. Стоп при потере техники.

Сб — чередование

J1/J3: спецкросс на 70–85%, без максимума. J2: 3 км контроль на RPE 8 (не all-out). J4: 35 мин легко. Челноки только после допуска врача и сначала 4×10 м на 70–80%.

Вс

Отдых.

Неделя J3

Пн — тяжёлая сила

Подтягивания +16 кг 5×5; брусья +16 кг 5×4–6 при безопасном креплении либо без веса 5×20; КСУ 3×4.

Вт — интервалы

3×1000 м, 3 мин; до/после 12 мин легко. Цель — равные повторы RPE 8, не полный отказ.

Ср — объём

Подтягивания 5×15; брусья 5×26; отдых 2 мин; кор 10 мин.

Чт — восстановление

Лёгкий бег 35–45 мин либо ходьба; ЛФК; без ускорений.

Пт — гиря и КСУ

24 кг: 2 контрольных серии по 35 суммарных рывков, отдых 5 мин; затем 4×6/рука. КСУ 4×8. Стоп при потере техники.

Сб — чередование

J1/J3: спецкросс на 70–85%, без максимума. J2: 3 км контроль на RPE 8 (не all-out). J4: 35 мин легко. Челноки только после допуска врача и сначала 4×10 м на 70–80%.

Вс

Отдых.

Неделя J4 • контрольная разгрузка

Пн — тяжёлая сила

Подтягивания +16 кг 3×5; брусья +16 кг 5×4–6 при безопасном креплении либо без веса 5×20; КСУ 3×4.

Вт — интервалы

4×400 м, 2 мин; до/после 12 мин легко. Цель — ровные повторы RPE 8, не полный отказ.

Ср — объём

Подтягивания 5×9; брусья 5×15; отдых 2 мин; кор 10 мин.

Чт — восстановление

Лёгкий бег 35–45 мин либо ходьба; ЛФК; без ускорений.

Пт — гиря и КСУ

24 кг: 1 контрольных серии по 20 суммарных рывков, отдых 5 мин; затем 4×6/рука. КСУ 3×4. Стоп при потере техники.

Сб — чередование

J1/J3: спецкросс на 70–85%, без максимума. J2: 3 км контроль на RPE 8 (не all-out). J4: 35 мин легко. Челноки только после допуска врача и сначала 4×10 м на 70–80%.

Вс

Отдых.

Февраль • подводка к фактической дате

Нижe — отсчёт назад от дня сдачи. Если дата не в конце месяца, сдвинуть недели, сохранив порядок.

За 4 недели

Пн сила 5×4; Вт 4×800 м RPE 8; Ср объём 5×12/5×22; Чт легко 40 мин; Пт КСУ 5×6 + гиря 24 кг 2×25–30 суммарно; Сб спецкросс 85–90%; Вс отдых.

За 3 недели — последняя тяжёлая

Пн контроль +16 кг, но не отказ; Вт 3×1000 м; Ср объём -15%; Чт легко; Пт репетиция гири/КСУ на 90%; Сб контроль только одного бегового показателя; Вс отдых.

За 2 недели — объём -40%

Пн подтягивания 4×6, брусья 4×10; Вт 4×400 м в целевом ритме, полный отдых; Ср отдых; Чт 30 мин легко; Пт КСУ 3×4 + гиря 3×6/рука; Сб 25 мин легко; Вс отдых. Ни одного отказа.

Последние 7 дней

Д-7: 25–35 мин легко. Д-6: подтягивания 3×5, брусья 3×8, КСУ 2×2. Д-5: 3×200 м контролируемо либо ходьба при сомнениях. Д-4: отдых. Д-3: разминка + 2 коротких ускорения и 1 лёгкий круг техники. Д-2: полный отдых. Д-1: 15–20 мин прогулки, обычное питание, подготовка вещей, сон. День X: знакомый завтрак за 3–4 ч; разминка; никаких обезболивающих «чтобы пробежать» без врача.

Как оценивать прогресс каждые 4 недели

- Масса: среднее 7 утренних взвешиваний; цель +0,15–0,30 кг/нед до 80–83 кг, если скорость и самочувствие не ухудшаются.
- Подтягивания/брусья: один субмаксимальный подход с запасом 1 повтор; не тестировать оба упражнения до отказа в один день.
- Гиря: качество техники и число непрерывных повторов; тест 24 кг только после стабильной работы 6×8/рука.
- Бег: сначала отсутствие реакции 24 часа, затем недельные минуты, и лишь потом скорость. Результат 3/5 км проверять не чаще раза в 4–6 недель.
- Колено: ежедневно 0–10 боль, ощущение устойчивости, отёк; еженедельно — переносимость лестницы и назначенных врачом тестов.

Реалистичный итог

Если колено быстро диагностировано и восстановлено, хирург разрешит своевременное возвращение, питание и сон стабильны, к февралю вероятен сильный рост верха и гири. Рабочий коридор: подтягивания без веса 32–40, брусья 65–90, КСУ 15–20, гиря 24 кг 45–60+; беговые результаты зависят прежде всего от даты безопасного возврата к бегу. 3 км из 10:00 и 5 км около 17:00 остаются амбициозной верхней целью, но форсировать их ценой нестабильного колена нельзя.

Ключ к скорости прогресса: не тренироваться 7 тяжёлых дней, а выполнить 85–90% разумного плана без обострений. Каждая пропущенная из-за планового отдыха тренировка сохраняет ресурс; каждая тренировка через нестабильность может отнять месяцы.