

ПЛАН УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Июль 2026 — февраль 2027

Сила • выносливость • гиря • КСУ • восстановление

Профиль	Исходные данные
Возраст	19 лет (20 в июле)
Рост / масса	195 см / 75 кг
Инвентарь	турник, брусья, гири 16 и 24 кг
Ограничения	левое колено болит и нестабильно при беге; операция на глаз ориентировочно в середине августа
Горизонт	контрольная готовность — февраль 2027

ВАЖНО

План повышает вероятность результата, но не может гарантировать его. Бег, прыжки и челночная работа запрещены до осмотра ортопеда: нестабильность колена — красный флаг. После операции действуют только сроки и ограничения хирурга.

1. Стратегия результата

Ускорение прогресса строится не на ежедневном максимуме, а на большем количестве качественной работы, точной прогрессии и своевременной разгрузке. Схема каждого месяца: 3 недели наращивания + 1 неделя снижения объёма на 35–45%.

Контур	Правило
Интенсивность	Большинство подходов заканчивать с запасом 2 повтора (RIR 2). Отказ — только редкий контрольный подход, не чаще раза в 4 недели.
Рост нагрузки	Прибавлять 1 повтор в подходе или 1 подход; недельный объём — не более чем на 5–10%.
Критерий прибавки	Все повторы чистые, сон 7 ч, нет ухудшения колена/глаза, усталость утром 6 из 10.
Стоп-сигнал	Острая боль, шаткость, отёк, ухудшение зрения, головная боль/тошнота: прекратить занятие и обратиться к врачу.
Тесты	Последняя неделя месяца: максимум подтягиваний, брусьев и 1 профильный тест; не тестировать всё в один день.

РЕАЛЬНОСТЬ	При старте 75 кг на рост 195 см наиболее реалистично прибавить 3–6 кг массы за 7 месяцев и сильно улучшить относительную силу. Высокие беговые цели достижимы только при здоровом колене и стабильном возврате к бегу не позднее октября–ноября.
------------	--

Приоритеты

Уровень	Что развиваем
1	Здоровье колена и безопасное восстановление после операции.
2	Подтягивания, брусья, корпус и общая сила — их можно развивать без ударной нагрузки.
3	Гиря: техника, экономичность, плотность работы.
4	Бег и челнок — только после медицинского допуска и прохождения лестницы возврата.
5	Бросок мяча и спецкросс — после разрешения на мощностную работу.

2. Ориентиры по месяцам

Это коридоры, а не обещания. Если исходный максимум выше или ниже, ориентир корректируется по факту первого теста. Главный критерий — тренд без ухудшения здоровья.

Месяц / фаза	Промежуточный ориентир	Условие перехода
Июль База и диагностика	Подтягивания +2–4 от старта; брусья +4–8; планка 90 с; масса 75.5–76 кг	Нет бега. Записаться к ортопеду; зафиксировать исходные тесты.
Август Снижение перед операцией / восстановление	Сохранить 90% июльской силы; масса 76–77 кг	После операции — только ходьба и упражнения, разрешённые хирургом; без натуживания.
Сентябрь Возврат к объёму	Подтягивания 10–14; брусья 18–25; 24 кг: 6×8/сторона; масса 77–78 кг	Если врач разрешил: 30–40 мин быстрой ходьбы без реакции колена.
Октябрь Силовая выносливость	Подтягивания 13–16; брусья 24–32; КСУ +20–30% к старту; масса 78–79 кг	Бег только после допуска: 3×(1 мин бег/2 мин шаг), без боли и шаткости.
Ноябрь Специфика	Подтягивания 15–18; брусья 30–38; 24 кг — 80–110 качественных повторов за сессию	Непрерывный лёгкий бег 20–30 мин только при полном прохождении лестницы.
Декабрь Порог и плотность	Подтягивания 17–20; брусья 34–42; КСУ 70–80% целевого; масса 79–81 кг	1 лёгкий + 1 качественный бег в неделю; объём + не более 10%.
Январь Экзаменационная сборка	90–95% целевых силовых; 2 контрольные симуляции с интервалом 10–14 дней	Не добирать форму через боль; корректировать одно слабое качество за мини-блок.
Февраль Подводка	Контрольные показатели стабильны 2 раза; масса и самочувствие стабильны	Снизить объём на 40–55%, сохранить короткую интенсивность, сон 8–9 ч.

3. Недельные микроциклы

Шаблон А — до медицинских допусков и после пауз; В — базовое развитие; С — специальная подготовка; D — разгрузка и контроль. Любая неделя после болезни, операции или перерыва начинается с А на 50–70% объёма.

Шаблон А: Безопасная база

День	Фокус	Точная работа
Пн	Тяга + корпус	Подтягивания 6×(40–60% максимума), отдых 2 мин; тяга гири 4×10/сторона; hollow hold 4×25–40 с.
Вт	Ноги без удара	Румынская тяга 24 кг 4×10; ягодичный мост 4×15; подъём на носки 4×20; боковая планка 3×30 с. Без боли.
Ср	Жим + лёгкая гиря	Брусья 6×(40–60% максимума); жим гири 4×6/сторона; перенос гири 6×30–45 с.
Чт	Восстановление	Ходьба 30–45 мин; мобилизация 15 мин; дыхание 5 мин.
Пт	Смешанная сила	Подтягивания 5×субмакс RIR2; брусья 5×субмакс RIR2; присед к опоре без боли 3×10; корпус 10 мин.
Сб	Гиря / техника	16 кг ЕМОМ 10–16 мин: 5 повторов/сторона; затем 24 кг 5×5/сторона. Не задерживать дыхание после операции.
Вс	Полный отдых	Только спокойная прогулка; сон, питание, оценка боли и усталости.

Шаблон В: Наращивание

День	Фокус	Точная работа
Пн	Тяга — объём	Подтягивания 8×50–60% тах; тяга 24 кг 5×8/сторона; подъёмы коленей 4×10–15.
Вт	Бег А / замена	После допуска: лёгкий бег 20–40 мин. Без допуска: быстрая ходьба 40–60 мин. Реакция колена оценивается через 24 ч.
Ср	Жим — объём	Брусья 8×50–60% тах; жим 16/24 кг 5×6; отжимания 3×RIR3.
Чт	Восстановление	Ходьба 25–40 мин + мобилизация; без силовой работы.
Пт	Гиря — плотность	ЕМОМ 16–24 мин: 4–6 повторов/сторона; прекращать при потере техники; перенос гири 4×45 с.
Сб	КСУ + бег В	КСУ: 5–8 раундов по 30 с работы/30 с отдыха. После допуска: короткие интервалы 6×1 мин умеренно/2 мин легко.
Вс	Отдых	Полный отдых, недельный отчёт и планирование следующей недели.

Шаблон С: Специальная

День	Фокус	Точная работа
Пн	Подтягивания — интенсивность	6×3–6 сложных чистых повторов; затем 3 лёгких подхода. Если 15+ повторов — медленный негатив 3 с.
Вт	Лёгкий бег	30–50 мин в разговорном темпе либо ходьба при отсутствии допуска.
Ср	Брусья — интенсивность	6×5–8 с RIR2; жим гири 5×5; корпус 4 подхода.
Чт	Восстановление	Мобилизация, лёгкая ходьба, сон 8 ч.
Пт	Гиря — специфика	2–4 блока по 5 мин, пауза 3 мин; ровный темп. Общий объём +5–8% при чистой технике.
Сб	Порог / КСУ	После допуска: 3–5×4 мин умеренно тяжело, 2 мин легко. Затем короткий КСУ 4–6 раундов. Не делать два максимума.
Вс	Отдых	Полный отдых.

Шаблон D: Разгрузочная

День	Фокус	Точная работа
Пн	Контроль тяги	Разминка; один тест подтягиваний; затем 3×50% результата.
Вт	Лёгкое кардио	20–35 мин очень легко или прогулка.
Ср	Контроль жима	Один тест на брусьях; затем лёгкий корпус.
Чт	Отдых	Полный отдых.
Пт	Профильный тест	Только один: гиря ИЛИ КСУ ИЛИ бег. Не тестировать при боли/недосыпе.
Сб	Восстановление	Прогулка 30 мин и мобилизация 10 мин.
Вс	Разбор месяца	Записать результаты; выбрать одно слабое качество на 2-недельный мини-блок.

4. Календарь по неделям

Каждый день выполняется по выбранному шаблону выше. В августе после операции шаблон D означает не тестирование, а только разрешённую хирургом активность. Если операция сдвигается, блок восстановления сдвигается вместе с ней.

№ / даты	Шаблон	Цель недели
1: 13.07–19.07	A	база / возврат
2: 20.07–26.07	A	база / возврат
3: 27.07–02.08	A	база / возврат
4: 03.08–09.08	A	база / возврат
5: 10.08–16.08	D	операция и восстановление: только допуск врача
6: 17.08–23.08	D	операция и восстановление: только допуск врача
7: 24.08–30.08	D	операция и восстановление: только допуск врача
8: 31.08–06.09	D	операция и восстановление: только допуск врача
9: 07.09–13.09	A	база / возврат
10: 14.09–20.09	A	база / возврат
11: 21.09–27.09	A	база / возврат
12: 28.09–04.10	D	разгрузка / контроль
13: 05.10–11.10	B	рост объёма
14: 12.10–18.10	B	рост объёма
15: 19.10–25.10	B	рост объёма
16: 26.10–01.11	D	разгрузка / контроль

№ / даты	Шаблон	Цель недели
17: 02.11–08.11	B	рост объёма
18: 09.11–15.11	B	рост объёма
19: 16.11–22.11	B	рост объёма
20: 23.11–29.11	D	разгрузка / контроль
21: 30.11–06.12	B	рост объёма
22: 07.12–13.12	C	специфика
23: 14.12–20.12	C	специфика
24: 21.12–27.12	D	разгрузка / контроль
25: 28.12–03.01	C	специфика
26: 04.01–10.01	C	специфика
27: 11.01–17.01	C	специфика
28: 18.01–24.01	D	разгрузка / контроль
29: 25.01–31.01	D	подводка: свежесть, техника, короткие стимулы
30: 01.02–07.02	D	подводка: свежесть, техника, короткие стимулы

№ / даты	Шаблон	Цель недели
31: 08.02–14.02	D	подводка: свежесть, техника, короткие стимулы

5. Алгоритм корректировки

Ситуация	Что делать
Все подходы выполнены, RIR 2, восстановление хорошее	На следующей неделе +1 повтор в 2–3 подходах ИЛИ +1 подход одному упражнению. Не повышать всё сразу.
Два занятия подряд легче плана	Усложнить вариант, замедлить негатив или добавить 5 минут плотной работы.
Усталость 7/10+, сон <6.5 ч два дня	Срезать объём на 30–40%, оставить технику и прогулку.
Боль в колене выше 2/10 или нестабильность	Прекратить бег/прыжки; вернуться к ходьбе и медицинской оценке.
Показатель стоит 4 недели	Уменьшить его объём на 1 неделю, затем 2 недели специализации: +1 лёгкая практика и +1 основной стимул.
Масса не растёт 14 дней	Добавить 200–250 ккал/сутки; белок 120–150 г/сутки; контролировать среднюю массу 3 утренних взвешиваний.

Питание и восстановление

Параметр	Ориентир
Энергия	Стартовый профицит 250–350 ккал/сутки; корректировать по динамике массы.
Темп набора	0.15–0.30 кг/неделю. Быстрее — вероятен лишний жир; медленнее 2 недели — добавить калории.
Белок	1.6–2.0 г/кг массы: примерно 120–150 г/сутки.
Сон	8–9 часов; одинаковое время подъёма, экран убрать за 45–60 мин до сна.
Гидратация	Ориентир 30–35 мл/кг плюс потери на тренировке; не форсировать воду при медицинских ограничениях.

ПРАВИЛО 24 ЧАСОВ

Нагрузка считается переносимой, если на следующее утро нет усиления боли, отёка, шаткости, необычной усталости или ухудшения зрения. При реакции откатить объём минимум на один шаг.

6. Ежемесячный контроль

Заполнять в последнюю неделю месяца. Сравнивать не лучший случайный результат, а повторяемый показатель при одинаковой технике.

Показатель	Старт	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Ян	Фев
Масса, кг									
Подтягивания									
Брусья									
КСУ / формат									
Гиря / формат									
Лёгкий бег / ходьба									
Боль колена 0–10									
Сон, среднее									

Чек-лист перед каждой тренировкой

Вопрос	Да — действие	Нет — действие
Спал 7 часов?	План без изменений	Убрать 1–2 подхода
Колено спокойно и стабильно?	Следовать допуску	Без бега и прыжков
Нет послеоперационных симптомов?	Разрешённая работа	Стоп и связь с врачом
Разминка улучшила состояние?	Начать основной блок	Заменить восстановлением
Техника стабильна?	Продолжить	Закончить подход/упражнение

ИТОГ	Лучший шанс выполнить цели даёт не максимальная нагрузка, а 28–30 последовательных недель без повторной травмы: 4–5 продуктивных занятий, 1–2 восстановительных дня, питание с умеренным профицитом и ежемесячная коррекция по фактам.
------	--