Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

04

Camp Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	04. Camp Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	22
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Het kamp als organisatorische eenheid: kampen, groepen, deelnemers en leiding. Camp bepaalt **wie met wie** mag communiceren; Messaging en Calling bouwen hun rechten op uit de `camp.*`-events. Geen inschrijvingen of betalingen. Database: `cmp_*`.

Levenscyclus: `planned` → `active` → `ended` → `archived` (los daarvan: gepubliceerd ja/nee).

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Kampen		
GET	`/api/camps`	Kampen opvragen
POST	`/api/camps`	Kamp aanmaken
GET	`/api/camps/{campId}`	Kamp opvragen
PUT	`/api/camps/{campId}`	Kamp wijzigen
DELETE	`/api/camps/{campId}`	Kamp verwijderen
POST	`/api/camps/{campId}/publish`	Kamp publiceren
PUT	`/api/camps/{campId}/status`	Status wijzigen
Groepen		
GET	`/api/camps/{campId}/groups`	Groepen van een kamp
POST	`/api/camps/{campId}/groups`	Groep toevoegen
PUT	`/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`	Groep wijzigen
DELETE	`/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`	Groep verwijderen

Methode	Pad	Omschrijving
Deelnemers & leiding		
GET	`/api/camps/{campId}/participants`	Deelnemers opvragen
POST	`/api/camps/{campId}/participants`	Kind toevoegen aan een groep
PATCH	`/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`	Kind naar een andere groep verplaatsen
DELETE	`/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`	Kind uit het kamp halen
GET	`/api/camps/{campId}/staff`	Leiding van een kamp
POST	`/api/camps/{campId}/staff`	Leiding toewijzen
DELETE	`/api/camps/{campId}/staff/{staffAssignmentId}`	Toewijzing intrekken
Activiteiten		
GET	`/api/camps/{campId}/activities`	Programma opvragen
POST	`/api/camps/{campId}/activities`	Activiteit toevoegen
PUT	`/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`	Activiteit wijzigen
DELETE	`/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`	Activiteit verwijderen

2 Endpoints

Kampen

Kampen en hun status

`GET` `/api/camps`

Kampen opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Een ouder ziet enkel kampen waar een van zijn kinderen aan deelneemt.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	CampStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/camps`

Kamp aanmaken

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Controleert synchroon bij Tenant of de formule nog een kamp toelaat. Publiceert `camp.CampCreated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: CampInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Camp
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

GET `/api/camps/{campId}`

Kamp opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Camp
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}`

Kamp wijzigen

Bearer token · organisation_admin · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: CampInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Camp
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/camps/{campId}`

Kamp verwijderen

Bearer token · `organisation_admin`

Enkel mogelijk zolang het kamp niet gepubliceerd is.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/publish`

Kamp publiceren

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Publiceert `camp.CampPublished.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Camp
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}/status`

Status wijzigen

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Enkel de volgende stap in de levenscyclus is toegelaten. Bij `ended` volgt `camp.CampEnded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	CampStatus	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Camp
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

Groepen

Groepsindeling binnen een kamp

GET `/api/camps/{campId}/groups`

Groepen van een kamp

Bearer token · `guardian` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Group>
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/groups`

Groep toevoegen

Bearer token · staff

Messaging maakt automatisch een groepschat aan.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: GroupInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Aangemaakt	Group
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`

Groep wijzigen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: GroupInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Group
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`DELETE` `/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`

Groep verwijderen

Bearer token · staff

Enkel als er geen actieve deelnemers meer in zitten.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

Deelnemers & leiding

Kinderen en leiding toewijzen

`GET` `/api/camps/{campId}/participants`

Deelnemers opvragen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	query	string (uuid)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Participant>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/camps/{campId}/participants`

Kind toevoegen aan een groep

Bearer token · staff

Controleert synchroon bij User of het kind bestaat en de ouder gemachtigd is. Publiceert `camp.ParticipantAdded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`childUserId`	string (uuid)	ja	
`groupId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Toegevoegd	Participant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`PATCH` `/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`

Kind naar een andere groep verplaatsen

Bearer token · staff

Chat- en belrechten schuiven automatisch mee.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`participantId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`groupId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Participant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`DELETE` `/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`

Kind uit het kamp halen

Bearer token · staff

Publiceert `camp.ParticipantRemoved.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`participantId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Verwijderd	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` `/api/camps/{campId}/staff`

Leiding van een kamp

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<StaffAssignment>
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/camps/{campId}/staff`

Leiding toewijzen

Bearer token · organisation_admin · staff

Zonder `groupId` geldt de toewijzing voor het hele kamp. Publiceert `camp.StaffAssigned.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	**ja**	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`staffUserId`	string (uuid)	**ja**	
`groupId`	string (uuid)	nee	
`staffRole`	StaffRole	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Toegewezen	StaffAssignment
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

DELETE `/api/camps/{campId}/staff/{staffAssignmentId}`

Toewijzing intrekken

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`staffAssignmentId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Ingetrokken	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Activiteiten

Programma van een kamp

GET `/api/camps/{campId}/activities`

Programma opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	query	string (uuid)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Activity>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/activities`

Activiteit toevoegen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ActivityInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Toegevoegd	Activity
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`

Activiteit wijzigen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`activityId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ActivityInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Activity
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`

Activiteit verwijderen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`activityId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

CampStatus

`planned` `active` `ended` `archived`

StaffRole

`camp_leader` `animator`

CampInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	**ja**	Vb. `Zomerkamp 2027`
`description`	string	nee	
`location`	string	nee	Vb. `Kampplaats De Brand, Ronse`
`startDate`	string (date)	**ja**	
`endDate`	string (date)	**ja**	
`ageMin`	integer (int32)	nee	Vb. `8`
`ageMax`	integer (int32)	nee	Vb. `12`

Camp

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	string (uuid)	**ja**	
`status`	CampStatus	**ja**	
`isPublished`	boolean	**ja**	
`publishedAt`	string (date-time)	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`name`	string	**ja**	Vb. `Zomerkamp 2027`
`description`	string	nee	
`location`	string	nee	Vb. `Kampplaats De Brand, Ronse`
`startDate`	string (date)	**ja**	
`endDate`	string (date)	**ja**	
`ageMin`	integer (int32)	nee	Vb. `8`
`ageMax`	integer (int32)	nee	Vb. `12`

GroupInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	**ja**	Vb. `Kabouters`
`ageMin`	integer (int32)	nee	
`ageMax`	integer (int32)	nee	

Group

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`groupId`	string (uuid)	nee	
`campId`	string (uuid)	nee	
`name`	string	**ja**	Vb. `Kabouters`
`ageMin`	integer (int32)	nee	
`ageMax`	integer (int32)	nee	

Participant

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`participantId`	string (uuid)	nee	
`childUserId`	string (uuid)	nee	
`displayName`	string	nee	Uit het read-model
`groupId`	string (uuid)	nee	
`joinedAt`	string (date-time)	nee	
`isActive`	boolean	nee	

StaffAssignment

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`staffAssignmentId`	string (uuid)	nee	
`staffUserId`	string (uuid)	nee	
`displayName`	string	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	
`staffRole`	StaffRole	nee	
`assignedAt`	string (date-time)	nee	

ActivityInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`title`	string	**ja**	Vb. `Dropping`
`description`	string	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	Leeg = voor het hele kamp
`startsAt`	string (date-time)	**ja**	
`endsAt`	string (date-time)	**ja**	

Activity

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`activityId`	string (uuid)	nee	
`title`	string	**ja**	Vb. `Dropping`
`description`	string	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	Leeg = voor het hele kamp
`startsAt`	string (date-time)	**ja**	
`endsAt`	string (date-time)	**ja**	