Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

02

Tenant Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	02. Tenant Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	19
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Beheert de organisaties (tenants) die KampConnect gebruiken: gegevens, instellingen, domeinen, functies en wie er lid is. Database: `tnt_*` (PostgreSQL).

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Organisatie		
GET	`/api/tenants/current`	Mijn organisatie opvragen
PATCH	`/api/tenants/current`	Organisatiegegevens wijzigen
GET	`/api/tenants/current/settings`	Instellingen opvragen
PUT	`/api/tenants/current/settings`	Instellingen wijzigen
GET	`/api/tenants/current/features`	Actieve functies opvragen
GET	`/api/tenants/current/domains`	Domeinen opvragen
POST	`/api/tenants/current/domains`	Domein toevoegen
DELETE	`/api/tenants/current/domains/{domainId}`	Domein verwijderen
Leden & uitnodigingen		
GET	`/api/tenants/current/members`	Leden opvragen
PATCH	`/api/tenants/current/members/{membershipId}`	Rol of status van een lid wijzigen
DELETE	`/api/tenants/current/members/{membershipId}`	Lid verwijderen uit de organisatie

Methode	Pad	Omschrijving
GET	`/api/tenants/current/invitations`	Openstaande uitnodigingen
POST	`/api/tenants/current/invitations`	Iemand uitnodigen
DELETE	`/api/tenants/current/invitations/{invitationId}`	Uitnodiging intrekken
GET	`/api/invitations/{token}`	Uitnodiging bekijken (publiek)
Platformbeheer		
GET	`/api/tenants`	Alle organisaties opvragen
POST	`/api/tenants`	Organisatie aanmaken
PUT	`/api/tenants/{tenantId}/status`	Organisatie opschorten of heractiveren
PUT	`/api/tenants/{tenantId}/features/{featureKey}`	Functie aan- of uitzetten

2 Endpoints

Organisatie

De eigen organisatie van de ingelogde gebruiker

`GET` `/api/tenants/current`

Mijn organisatie opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Tenant

`PATCH` `/api/tenants/current`

Organisatiegegevens wijzigen

Bearer token · `organisation_admin`

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: TenantUpdate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Tenant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

`GET` `/api/tenants/current/settings`

Instellingen opvragen

Bearer token · `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	TenantSettings

`PUT` `/api/tenants/current/settings`

Instellingen wijzigen

Bearer token · `organisation_admin`

Publiceert `tenant.SettingsUpdated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: TenantSettings

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	TenantSettings
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

`GET` `/api/tenants/current/features`

Actieve functies opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Feature>

`GET` `/api/tenants/current/domains`

Domeinen opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Domain>

POST `/api/tenants/current/domains`

Domein toevoegen

Bearer token · `organisation_admin`

Het domein moet daarna geverifieerd worden (DNS TXT-record).

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`domain`	string	ja	Vb. `chiro-heist.be`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Toegevoegd	Domain
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

DELETE `/api/tenants/current/domains/{domainId}`

Domein verwijderen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`domainId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Verwijderd	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

Leden & uitnodigingen

Lidmaatschappen en uitnodigingen

GET /api/tenants/current/members

Leden opvragen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
role	query	RoleKey	nee	
page	query	integer (int32)	nee	min 1 Standaard: 1
pageSize	query	integer (int32)	nee	min 1, max 100 Standaard: 25

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Page

PATCH /api/tenants/current/members/{membershipId}

Rol of status van een lid wijzigen

Bearer token · organisation_admin

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
membershipId	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: application/json · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
roleKey	RoleKey	nee	
status	MembershipStatus	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Membership
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/tenants/current/members/{membershipId}`

Lid verwijderen uit de organisatie

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`membershipId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/tenants/current/invitations`

Openstaande uitnodigingen

Bearer token · `organisation_admin`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Invitation>

POST `/api/tenants/current/invitations`

Iemand uitnodigen

Bearer token · `organisation_admin`

De uitnodigingslink bepaalt de rol. Publiceert `tenant.InvitationSent.v1`; Notification verstuurt de mail.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: InvitationCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Verstuurd	Invitation
400	Validatiefout	ProblemDetails

`DELETE` `/api/tenants/current/invitations/{invitationId}`

Uitnodiging intrekken

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`invitationId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Ingetrokken	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` `/api/invitations/{token}`

Uitnodiging bekijken (publiek)

Publiek

Toont naam van de organisatie en de rol vóór de registratie. Het token gaat daarna mee naar `POST /api/account/register` van de Identity Service.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	path	string	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	InvitationPreview
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

Platformbeheer

Enkel voor beheerders van KampConnect (`is_platform_admin`)

`GET` `/api/tenants`

Alle organisaties opvragen

Bearer token · `platform_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	TenantStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/tenants`

Organisatie aanmaken

Bearer token · `platform_admin`

Publiceert `tenant.TenantCreated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: TenantCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Tenant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

PUT `/api/tenants/{tenantId}/status`

Organisatie opschorten of heractiveren

Bearer token · `platform_admin`

Bij `suspended` wordt `tenant.TenantSuspended.v1` gepubliceerd.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	TenantStatus	ja	
`reason`	string	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Gewijzigd	—
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/tenants/{tenantId}/features/{featureKey}`

Functie aan- of uitzetten

Bearer token · `platform_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantId`	path	integer (int32)	ja	
`featureKey`	path	string	ja	Vb. `emergency_calling`

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`isEnabled`	boolean	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Gewijzigd	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

TenantStatus

`onboarding` `active` `suspended` `closed`

RoleKey

`organisation_admin` `staff` `guardian`

MembershipStatus

`active` `inactive`

Tenant

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantId`	integer (int32)	**ja**	Vb. `12`
`name`	string	**ja**	Vb. `Chiro Heist`
`slug`	string	**ja**	Subdomein: `chiro-heist.kampconnect.be` Vb. `chiro-heist`
`status`	TenantStatus	**ja**	
`primaryEmail`	string (email)	nee	
`primaryPhone`	string	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	

TenantCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	**ja**	
`slug`	string	**ja**	patroon `^[a-z0-9-]{3,80}$`
`primaryEmail`	string (email)	**ja**	
`primaryPhone`	string	nee	

TenantUpdate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	nee	
`primaryEmail`	string (email)	nee	
`primaryPhone`	string	nee	

TenantSettings

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`timezone`	string	nee	Vb. `Europe/Brussels`
`emergencyCallingEnabled`	boolean	nee	
`dataRetentionDays`	integer (int32)	nee	Vb. `365`

Feature

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`featureKey`	string	nee	Vb. `emergency_calling`
`isEnabled`	boolean	nee	

Domain

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`domainId`	integer (int32)	nee	
`domain`	string	nee	Vb. `chiro-heist.be`
`isVerified`	boolean	nee	
`verificationRecord`	string	nee	TXT-record om toe te voegen

Membership

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`membershipId`	integer (int32)	nee	
`userId`	integer (int32)	nee	ID uit de Identity Service
`roleKey`	RoleKey	nee	
`status`	MembershipStatus	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	

InvitationCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	
`roleKey`	RoleKey	**ja**	

Invitation

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`invitationId`	integer (int32)	nee	
`email`	string (email)	nee	
`roleKey`	RoleKey	nee	
`expiresAt`	string (date-time)	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	

InvitationPreview

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantName`	string	nee	
`roleKey`	RoleKey	nee	
`expiresAt`	string (date-time)	nee	