Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

03

User Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	03. User Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	19
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Wie iemand is binnen een organisatie: profielen, ouder-kindkoppelingen, noodcontacten en adressen. Auth bezit de credentials, User bezit de persoon. Een kind is een profiel **zonder** login. Database: `usr_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Profielen		
GET	`/api/users/me`	Mijn profiel
PATCH	`/api/users/me`	Mijn profiel wijzigen
GET	`/api/users`	Profielen zoeken binnen de organisatie
GET	`/api/users/{userId}`	Profiel opvragen
PATCH	`/api/users/{userId}`	Profiel wijzigen (bv. van een kind)
Ouder-kindkoppelingen		
GET	`/api/users/me/children`	Mijn kinderen
POST	`/api/users/me/children`	Kind toevoegen
GET	`/api/users/{userId}/guardians`	Ouders/voogden van een kind
POST	`/api/guardian-links`	Extra ouder/voogd koppelen
POST	`/api/guardian-links/{guardianLinkId}/verify`	Koppeling verifiëren
DELETE	`/api/guardian-links/{guardianLinkId}`	Koppeling intrekken
Contacten & adressen		

Methode	Pad	Omschrijving
GET	`/api/users/{userId}/emergency-contacts`	Noodcontacten opvragen
POST	`/api/users/{userId}/emergency-contacts`	Noodcontact toevoegen
PUT	`/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`	Noodcontact wijzigen
DELETE	`/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`	Noodcontact verwijderen
GET	`/api/users/{userId}/addresses`	Adressen opvragen
POST	`/api/users/{userId}/addresses`	Adres toevoegen
PUT	`/api/addresses/{addressId}`	Adres wijzigen
DELETE	`/api/addresses/{addressId}`	Adres verwijderen

2 Endpoints

Profielen

Profielgegevens

`GET` `/api/users/me`

Mijn profiel

Bearer token · guardian · staff

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	User

`PATCH` `/api/users/me`

Mijn profiel wijzigen

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `user.UserProfileUpdated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: UserUpdate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	User
400	Validatiefout	ProblemDetails

GET `/api/users`

Profielen zoeken binnen de organisatie

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`search`	query	string	nee	Zoekt op naam
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

GET `/api/users/{userId}`

Profiel opvragen

Bearer token · guardian · staff

Een ouder ziet enkel zichzelf en de eigen kinderen.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	User
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

PATCH `/api/users/{userId}`

Profiel wijzigen (bv. van een kind)

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: UserUpdate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	User
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Ouder-kindkoppelingen

Relaties tussen ouders/voogden en kinderen

GET `/api/users/me/children`

Mijn kinderen

Bearer token · guardian

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<User>

`POST` `/api/users/me/children`

Kind toevoegen

Bearer token · guardian

Maakt een profiel zonder login aan en koppelt het meteen aan de ouder. Publiceert `user.UserProfileCreated.v1` en `user.GuardianLinked.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ChildCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Aangemaakt	User
400	Validatiefout	ProblemDetails

`GET` `/api/users/{userId}/guardians`

Ouders/voogden van een kind

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
userId	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<GuardianLink>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/guardian-links`

Extra ouder/voogd koppelen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Bv. de tweede ouder. Wordt actief na verificatie door de organisatie.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: GuardianLinkCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	GuardianLink
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`POST` `/api/guardian-links/{guardianLinkId}/verify`

Koppeling verifiëren

Bearer token · `staff`

Publiceert `user.GuardianLinked.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`guardianLinkId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	GuardianLink
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/guardian-links/{guardianLinkId}`

Koppeling intrekken

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
guardianLinkId	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Ingetrokken	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Contacten & adressen

Noodcontacten en adressen

GET `/api/users/{userId}/emergency-contacts`

Noodcontacten opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
userId	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<EmergencyContact>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/users/{userId}/emergency-contacts`

Noodcontact toevoegen

Bearer token · guardian

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: EmergencyContactInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Toegevoegd	EmergencyContact
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`

Noodcontact wijzigen

Bearer token · guardian

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`emergencyContactId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: EmergencyContactInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	EmergencyContact
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`

Noodcontact verwijderen

Bearer token · guardian

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`emergencyContactId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/users/{userId}/addresses`

Adressen opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Address>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/users/{userId}/addresses`

Adres toevoegen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: AddressInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Toegevoegd	Address
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/addresses/{addressId}`

Adres wijzigen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: AddressInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Address
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/addresses/{addressId}`

Adres verwijderen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

User

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	integer (int32)	**ja**	Vb. `58`
`givenName`	string	**ja**	Vb. `Lotte`
`familyName`	string	**ja**	Vb. `Peeters`
`birthDate`	string (date)	nee	
`email`	string (email)	nee	
`phone`	string	nee	
`preferredLanguage`	string	nee	Vb. `nl`
`avatarFileId`	string (uuid)	nee	Bestand in de Media Service
`hasLogin`	boolean	nee	false voor kinderen
`status`	string	**ja**	Waarden: `active`, `inactive`, `anonymized`

UserUpdate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`givenName`	string	nee	
`familyName`	string	nee	
`birthDate`	string (date)	nee	
`phone`	string	nee	
`preferredLanguage`	string	nee	
`avatarFileId`	string (uuid)	nee	

ChildCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`givenName`	string	**ja**	
`familyName`	string	**ja**	
`birthDate`	string (date)	**ja**	
`relationshipType`	RelationshipType	nee	

RelationshipType

`parent` `legal_guardian` `foster_parent` `other`

GuardianLink

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`guardianLinkId`	integer (int32)	nee	
`guardianUserId`	integer (int32)	nee	
`childUserId`	integer (int32)	nee	
`relationshipType`	RelationshipType	nee	
`hasLegalAuthority`	boolean	nee	
`status`	string	nee	Waarden: `pending`, `active`, `revoked`
`verifiedAt`	string (date-time)	nee	

GuardianLinkCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`guardianEmail`	string (email)	**ja**	
`childUserId`	integer (int32)	**ja**	
`relationshipType`	RelationshipType	**ja**	
`hasLegalAuthority`	boolean	nee	

EmergencyContactInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`fullName`	string	**ja**	
`relationshipType`	string	nee	
`phone`	string	**ja**	
`email`	string (email)	nee	
`priority`	integer (int32)	**ja**	min `1` Vb. `1`
`authorizedForPickup`	boolean	nee	Mag het kind ophalen

EmergencyContact

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`emergencyContactId`	integer (int32)	nee	
`fullName`	string	**ja**	
`relationshipType`	string	nee	
`phone`	string	**ja**	
`email`	string (email)	nee	
`priority`	integer (int32)	**ja**	min `1` Vb. `1`
`authorizedForPickup`	boolean	nee	Mag het kind ophalen

AddressInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressType`	string	nee	Waarden: `home`, `billing`, `other`
`street`	string	**ja**	
`houseNumber`	string	**ja**	
`box`	string	nee	
`postalCode`	string	**ja**	Vb. `2220`
`city`	string	**ja**	Vb. `Heist-op-den-Berg`
`countryCode`	string	**ja**	Vb. `BE`
`isPrimary`	boolean	nee	

Address

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressId`	integer (int32)	nee	
`addressType`	string	nee	Waarden: `home`, `billing`, `other`
`street`	string	**ja**	
`houseNumber`	string	**ja**	
`box`	string	nee	
`postalCode`	string	**ja**	Vb. `2220`
`city`	string	**ja**	Vb. `Heist-op-den-Berg`
`countryCode`	string	**ja**	Vb. `BE`
`isPrimary`	boolean	nee	