COUNTSnju 部署文档

TagMaker

2018年3月23日

目	录	2
	目录	
1	部署环境要求	3
2	检查部署所需文件	5
3	部署	6

1 部署环境要求

系统要求

- [推荐]Linux Ubuntu 16.04
- [经过测试]macOS 10.13+

Ubuntu 环境要求

本文档假设 Ubuntu 里已具备 sudo 和 apt,如果这两个程序出现异常,请联系你的系统管理员

• JDK 1.8+

首先,输入如下命令来检测是否已配置好 Java:

\$ java -version

应该得到类似这样的输出(版本可以为8、9或10)

java version "8"

如果你没有得到上述输出,请执行如下命令

\$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk

然后输入系统的登录密码,并在接下来的提示中输入" y"

vim

输入如下命令来检测是否已安装 vim:

\$ vim -version

应该得到类似这样的输出

VIM - Vi IMproved 7.4 (2013 Aug 10, compiled Nov 24 2016 16:44:48) Garbage after option argument: "-version" More info with: "vim -h"

如果你没有得到上述输出,请执行如下命令

\$ sudo apt-get install vim

1 部署环境要求

然后输入系统的登录密码,并在接下来的提示中输入" y"

• 互联网接入

输入如下命令来验证互联网连通性

\$ ping -c 4 oss-cn-shanghai.aliyuncs.com

4

应该得到类似这样的输出

PING oss-cn-shanghai.aliyuncs.com (106.14.228.194): 56 data bytes 64 bytes from 106.14.228.194: icmp_seq=0 ttl=39 time=10.993 ms 64 bytes from 106.14.228.194: icmp_seq=1 ttl=39 time=15.232 ms 64 bytes from 106.14.228.194: icmp_seq=2 ttl=39 time=16.888 ms 64 bytes from 106.14.228.194: icmp_seq=3 ttl=39 time=12.135 ms

— oss-cn-shanghai.aliyuncs.com ping statistics — 4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 10.993/13.812/16.888/2.358 ms

如果你没有得到上述输出,请检查你的网络连接

2 检查部署所需文件

- 1. 程序 jar 包
- 2. 脚本 run

3 部署 6

3 部署

- 1. 将脚本和 jar 包放在同一文件夹下
- 2. 在命令行状态下切换至脚本所在目录
- 3. 输入如下命令

\$sudo chmod a+x run

4. 输入如下命令

\$sudo ./run

- 5. 用 vim 打开 nohup.out 文件,查看输出信息,如果没有错误提示则说明部署成功
- 6. 将图片按任务放入 counts/pic/下的各个文件夹中,静候 20 秒(和图片数量及网速有关)系统便会自动纳入图片