
NAVEGACIÓN PAGINATION

O compoñente BootStrap **pagination** \acute{e} un compoñente sinxelo de BootStrap que permite navegar entre grupos de contidos relacionados ao longo de distintas páxinas.

Ten, de maneira xeral, a seguinte xerarquía:



Un exemplo de dito compoñente sería:

```
<nav>
 <div class="pagination pagination-sm">
   <div class="page-item">
     <a class="page-link" href="#">Anterior</a>
   </div>
   <div class="page-item">
     <a class="page-link" href="#">1</a>
   </div>
   <div class="page-item">
     <a class="page-link" href="#">2</a>
   </div>
    <div class="page-item">
     <a class="page-link" href="#">3</a>
   </div>
    <div class="page-item">
     <a class="page-link" href="#">4</a>
   </div>
   <div class="page-item">
     <a class="page-link" href="#">Seguinte</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Posibles modificacións

- Podo facer que un elemento sexa destacado como o activo engadindo a clase active ao elemento que ten a clase page-item.
- Podo facer que un elemento se amose como desactivado engadindo a clase disable ao elemento que ten a clase page-item.

- Podo modificar o tamaño engadindo as clases pagination-lg (grande) ou pagination-sm (pequeno) ao elemento que ten a clase pagination.
- Para aliñar horizontalmente o elemento paginación utilizarei as clases de BootStrap pertencentes ás utilidades flexbox.

Este compoñente non posúe funcións asociadas nin dispara eventos.