

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de
Información

Biblioteca

Autores:

Xabier Gabiña Barañano
Janire Veganzones García
Ainhize Martinez Duran
Javier Criado Garcia
Kepa Reches Urrutia
Jon Valdes Granado
Mohammed El Basri Dehbi

8 de octubre de 2023

Índice general

1. Changelog	2
1.1. Versión 1 (2023-10-08)	2
2. Introducción	3
3. Casos de Uso	4
3.1. General	4
3.2. Extendidos	5
3.2.1. Gestión de reservas	5
3.2.2. Reseñas	8
3.2.3. Red de amigos	11
3.2.4. Administrador	15
3.2.5. Foros	27
3.2.6. Recomendaciones del sistema	32
3.2.7. Recomendaciones de amigos	33

Capítulo 1

Changelog

1.1. Versión 1 (2023-10-08)

- Añadido caso de uso general
- Añadidos los casos de uso extendidos

Capítulo 2

Introducción

En un mundo cada vez más digitalizado, las bibliotecas modernas están buscando formas innovadoras de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios. La biblioteca que nos ocupa se encuentra en este proceso de transformación, reconociendo la importancia de expandir sus servicios en línea y brindar a sus usuarios una experiencia más enriquecedora y conectada. Para llevar a cabo esta ambiciosa misión, han solicitado la colaboración de nuestro equipo de desarrollo.

En su estado actual, la biblioteca cuenta con un servicio web que permite a los usuarios consultar su extenso catálogo de libros. Además, ofrece un apartado de usuarios que pueden acceder a una sección privada. Sin embargo, esta plataforma carece de funcionalidades adicionales que pueden mejorar significativamente la experiencia de los usuarios y promover una mayor interacción entre ellos.

En este proyecto, nuestro objetivo es expandir y mejorar el servicio web de la biblioteca, dotándolo de una serie de funcionalidades clave. Estas nuevas características incluyen la gestión de reservas, la capacidad de dejar reseñas y comentarios en los libros, la creación de una red de amigos entre los usuarios, la introducción de un rol de administrador con capacidades de gestión, la implementación de foros para discusión y la incorporación de sistemas de recomendación, tanto basados en el historial de lecturas como en la afinidad de intereses entre usuarios.

A lo largo de este documento, exploraremos en detalle cada una de estas funcionalidades, presentando soluciones técnicas y estratégicas para su implementación. Este proyecto representa una emocionante oportunidad para ayudar a la biblioteca a evolucionar y brindar un servicio en línea más completo y enriquecedor a su comunidad de usuarios ávidos de conocimiento y lectura.

Casos de Uso

3.1. General




Figura 3.1: Diagrama de casos de uso general

3.2. Extendidos

3.2.1. Gestión de reservas

Responsable: Mohamed El Basri
<pre>graph LR User((User)) --- UC1((Ver catálogo extension points Si selecciona libro)) UC2((Ver libro extension points Si quiere reservar libro)) -.-> <<Extend>> UC1 UC3((Reservar libro)) -.-> <<Extend>> UC2</pre>
Figura 3.2.1.1: Diagrama de casos de uso de la subfuncionalidad de gestión de reservas
Nombre: Ver libros recomendados
Descripción: Permite a los usuarios realizar reservas de libros.
Actores: Usuario
Precondiciones: Estar identificado en el sistema.
Requisitos no funcionales: Ninguno
Flujo de Eventos: <ol style="list-style-type: none">1. El usuario selecciona el libro deseado en el catálogo y pulsa “Reservar”. Se abre la interfaz de reserva (Figura 3.2.1.2).2. Si el usuario pulsa aceptar, si el tiempo de reserva es menor a 2 meses aparece una interfaz indicando que la reserva se ha realizado con éxito (Figura 3.2.1.3).<ol style="list-style-type: none">a) Si el usuario pulsa aceptar, si el tiempo de reserva es mayor a 2 meses aparece una interfaz indicando error (Figura 3.2.1.4).b) Si el usuario pulsa cancelar, se cierra la interfaz.
Poscondiciones: Ninguna
Interfaz Gráfica:



Figura 3.2.1.2: Interfaz de reserva




Figura 3.2.1.3: Interfaz de reserva con éxito




Figura 3.2.1.4: Interfaz de reserva con error

3.2.2. Reseñas

Responsable: Javier Criado
<p>Figura 3.2.2.1: Diagrama de casos de uso de la subfuncionalidad de reseñas</p>
Nombre: Reseñas
Descripción: Permite al cliente puntuar y comentar en un libro una vez lo haya devuelto, también permite modificar estos datos posteriormente.
Actores: Usuario
Precondiciones: Estar identificado en el sistema
Requisitos no funcionales: Ninguno
Flujo de Eventos: <ol style="list-style-type: none"> El usuario entra en el catalogo para ver los libros disponibles. <ol style="list-style-type: none"> El usuario selecciona uno de los libros. [Figura 3.2.2.2] <ol style="list-style-type: none"> Al seleccionar 'Devolver libro', se devolvera el libro y se podra añadir una nueva reseña. Al seleccionar 'Escribir reseña', se abra una pestaña donde se podrá escribir una reseña sobre el libro. [Figura 3.2.2.3] Al seleccionar el boton 'Ver reseñas', el usuario podrá ver las reseñas sobre el libro. [Figura 3.2.2.4] <ol style="list-style-type: none"> Al hacer click sobre una de las reseñas esta se mostrara en una ventana aparte. [Figura 3.2.2.5]
Poscondiciones: Ninguna
Interfaz Gráfica:




Figura 3.2.2.2: Interfaz de ver libro.




Figura 3.2.2.3: Interfaz de escribir reseña.




Figura 3.2.2.4: Interfaz para ver las reseñas.





Figura 3.2.2.5: Interfaz para ver una reseña.

3.2.3. Red de amigos



Flujo de Eventos:

1. El usuario accede a su perfil. [Figura 3.2.3.2]
 - a) El usuario puede pulsar 'Editar perfil' para editar sus datos. [Figura 3.2.3.5]
 - b) El usuario puede pulsar 'Consultar reservas' para ver su historial de reservas.
 - c) El usuario puede pulsar 'Consultar reseñas' para ver su historial de reseñas.
 - d) El usuario puede ver su lista de amigos.
 - e) El usuario puede pulsar 'Añadir amigo' para añadir un amigo. [Figura 3.2.3.3]
 - f) El usuario puede pulsar 'Solicitudes de amistad' para ver las solicitudes de amistad pendientes.
 - g) El usuario puede pulsar 'Eliminar amigo' para eliminar un amigo. [Figura 3.2.3.4]

Poscondiciones: Ninguna**Interfaz Gráfica:**

Figura 3.2.3.2: Interfaz del perfil de usuario.




Figura 3.2.3.3: Interfaz para añadir un amigo.




Figura 3.2.3.4: Interfaz de alerta para borrar un amigo.

Frame

Inicio Volver

JON VALDES GRANADO

M JON VALDES GRANADO

Correo electrónico: jvaldes006@ikasle.ehu.eus

Número de teléfono: 600 67 65 98

DNI: 12345678A

Guardar Descartar

Consultar reservas

Consultar reseñas

AMIGOS

Mohamed El Basri

Janire Veganzones

Javi Criado

Xabier Gabiña

Ainhize Martinez

Agregar amigo


Solicitudes de amistad

Borrar amigo

Figura 3.2.3.5: Interfaz para editar el perfil.

3.2.4. Administrador

Gestión de usuarios



Flujo de Eventos:

1. Se accede al menu de administrador. [Figura 3.2.4.1.2]
 - a) Se selecciona la opción de gestionar usuarios. [Figura 3.2.4.1.3]
 - 1) El administrador pulsa 'Crear' para crear un nuevo usuario. [Figura 3.2.4.1.4]
 - a' Si hay un error al crear un usuario saldra un error mostrandolo. [Figura 3.2.4.1.5]
 - 2) El administrador pulsa 'Borrar' para borrar un usuario. [Figura 3.2.4.1.6]
 - a' Si el usuario a borrar no existe mostrara un error. [Figura 3.2.4.1.7]
 - 3) El administrador pulsa 'Modificar' para modificar un usuario. [Figura 3.2.4.1.8]
 - a' Si hay un error al modificar un usuario saldra un error mostrandolo. [Figura 3.2.4.1.9]


Poscondiciones: Ninguna**Interfaz Gráfica:**

Figura 3.2.4.1.2: Interfaz del menú de administrador.




Figura 3.2.4.1.3: Interfaz del menu de gestión de usuarios.

The screenshot shows a web interface for a library system. At the top, there is a header bar with the word "Library" on the left and navigation links "Home", "Catalogue", and "Login" on the right. Below the header, the main content area is titled "CREAR USUARIO" in blue. Under this title, there is a form with the following fields: "Nombre", "Apellidos", "Fecha nacimiento", "Email", "Contraseña", and "Repetir contraseña". Each field has a corresponding text input box. At the bottom right of the form, there is a blue "CREAR" button.

Figura 3.2.4.1.4: Interfaz para añadir un usuario.

Library

[Home](#)[Catalogue](#)[Login](#)

CREAR USUARIO

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Email

Contraseña

Repetir contraseña

Alguno de los campos introducidos es incorrecto

CREAR

Figura 3.2.4.1.5: Interfaz de error al añadir un usuario.

The screenshot shows a web interface for a library system. At the top, there is a header with the word "Library" on the left and navigation links "Home", "Catalogue", "Jhon Doe", and a user icon on the right. Below the header, the title "BORRAR USUARIO" is displayed in blue. The main form area contains an "Email" label followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button labeled "BORRAR".

Figura 3.2.4.1.6: Interfaz para borrar un usuario.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with an error message. The title is now "BORRAR UN USUARIO". Below the "Email" input field, a red error message "El usuario introducido no existe" is displayed. The "BORRAR" button remains visible to the right.

Figura 3.2.4.1.7: Interfaz de error al borrar un usuario.

Library [Home](#) [Catalogue](#) [Login](#)

MODIFICAR EL USUARIO

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Email

Contraseña

Repetir contraseña

Nuevo nombre

Nuevos apellidos

Nueva fecha nacimiento

Nueva contraseña

Repetir nueva contraseña

CREAR

Figura 3.2.4.1.8: Interfaz para modificar un usuario.

Library [Home](#) [Catalogue](#) [Login](#)

MODIFICAR EL USUARIO

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Email

Contraseña

Repetir contraseña

Nuevo nombre

Nuevos apellidos

Nueva fecha nacimiento

Nueva contraseña


Repetir nueva contraseña

Alguno de los campos introducidos es incorrecto

CREAR

Figura 3.2.4.1.9: Interfaz de error al modificar un usuario.

Gestión de libros



Flujo de Eventos:

1. Se accede al menu de administrador. [Figura 3.2.4.2.2]
 - a) Se selecciona la opción de gestionar libros. [Figura 3.2.4.2.3]
 - 1) El administrador pulsa 'Crear' para crear un nuevo libro. [Figura 3.2.4.2.4]
 - a' Si hay un error al crear un libro saldra un error mostrandolo. [Figura 3.2.4.2.5]
 - 2) El administrador pulsa 'Borrar' para borrar un libro. [Figura 3.2.4.2.6]
 - a' Si el libro a borrar no existe mostrara un error. [Figura 3.2.4.2.7]
 - 3) El administrador pulsa 'Modificar' para modificar un libro. [Figura 3.2.4.2.8]
 - a' Si hay un error al modificar un libro saldra un error mostrandolo. [Figura 3.2.4.2.9]


Poscondiciones: Ninguna**Interfaz Gráfica:**

Figura 3.2.4.2.2: Interfaz del menú de administrador.




Figura 3.2.4.2.3: Interfaz del menu de gestión de libros.




Figura 3.2.4.2.4: Interfaz para añadir un libro.



Figura 3.2.4.2.5: Interfaz de error al añadir un libro.

The screenshot shows a web application interface for a library. At the top, there is a header with the word "Library" on the left and navigation links "Home", "Catalogue", "Jhon Doe", and a plus icon on the right. Below the header, the title "ELIMINAR UN LIBRO" is displayed in a blue box. The main form contains two input fields: "Título" (Title) and "Autor" (Author). At the bottom right of the form is a blue button labeled "ELIMINAR" (Delete).

Figura 3.2.4.2.6: Interfaz para borrar un libro.

This screenshot shows the same "ELIMINAR UN LIBRO" interface as Figure 3.2.4.2.6, but with an error message. The error message, "El libro introducido no existente" (The introduced book does not exist), is displayed in red text within a light red box below the input fields. The "ELIMINAR" button remains visible at the bottom right.

Figura 3.2.4.2.7: Interfaz de error al borrar un libro.

The screenshot shows a web application interface for a library. At the top, there is a header with the word "Library" on the left and navigation links "Home", "Catalogue", "Jhon Doe", and a plus icon on the right. Below the header, the title "MODIFICAR UN LIBRO" is displayed in a blue box. The main form contains four input fields: "Título anterior" (Previous Title), "Autor anterior" (Previous Author), "Título nuevo" (New Title), and "Autor nuevo" (New Author). At the bottom right of the form is a blue button labeled "MODIFICAR" (Modify).

Figura 3.2.4.2.8: Interfaz para modificar un libro.

Library [Home](#) [Catalogue](#) [Jhon Doe](#) [🌐](#)

MODIFICAR LIBRO

Título anterior

Autor anterior

Título nuevo


Autor nuevo

Alguno de los campos introducidos es incorrecto

MODIFICAR

Figura 3.2.4.2.9: Interfaz de error al modificar un libro.

3.2.5. Foros



Library

Home

Catalogue

Foro

Login

+ TEMA

Nombre	Participantes	Mensajes
Tema1	20	200
Tema2	20	200
Tema3	20	200
Tema4	20	200
Tema5	20	200
Tema6	20	200
Tema7	20	200

Figura 3.2.5.2: Interfaz del foro.

Library

Home

Catalogue

Foro

Login

Nombre:

Descripcion:

Primer mensaje:

Cancelar

+ TEMA

Figura 3.2.5.3: Interfaz para crear un tema del foro.

↩ Tema1



Ainhize

~~~~~

Responder



Javi


~~~~~

Responder


+MENSAJE

Figura 3.2.5.4: Interfaz para ver un hilo del foro.

↩ Tema1

 Ainhize

Responder



 Javi

Responder

+MENSAJE

Figura 3.2.5.4: Interfaz para responder a un hilo o mensaje del mismo.

3.2.6. Recomendaciones del sistema

Responsable: Xabier Gabiña
 <p>Figura 3.2.6.1: Diagrama de casos de uso de la subfuncionalidad de recomendaciones de libros</p>
Nombre: Ver libros recomendados
Descripción: Muestra una lista en la parte superior del catálogo mostrando los libros con más préstamos del sistema en funcion de los gustos del usuario.
Actores: Usuario
Precondiciones: Estar identificado en el sistema y haber tenido un libro registrado
Requisitos no funcionales: Ninguno
Flujo de Eventos: <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario entra en el catalogo para ver los libros disponibles. <ol style="list-style-type: none"> a) Se le muestra en la parte superior de la pantalla una serie de libros basadas en los generos y peliculas que consume el usuario. [Figura 3.2.6.2]
Poscondiciones: Ninguna
Interfaz Gráfica:  <p>Figura 3.2.6.2: Interfaz de recomendaciones de libros.</p>

3.2.7. Recomendaciones de amigos

Responsable: Kepa Reche

```
graph LR; User((User)) --- UC1([Ver Perfil]); UC1 -.->|<<include>>| UC2([Ver lista amigos]); UC2 -.->|<<include>>| UC3([Recomendaciones de amigos]);
```

Figura 3.2.7.1: Diagrama de casos de uso de la subfuncionalidad de recomendaciones de amigos

Nombre: Ver amigos recomendados

Descripción: Muestra una lista en la parte superior de la lista de amigos mostrando posibles nuevos amigos basados en amigos de tus amigos o personas con las que tengas lecturas relacionadas.

Actores: Usuario

Precondiciones: Estar identificado en el sistema y tener algun amigo o libro guardado en tu perfil

Requisitos no funcionales: Ninguno

Flujo de Eventos:

1. El Usuario entra en su perfil.
 - a) Se le muestra en la parte superior de la lista de amigos varias personas recomendadas segun las lecturas en comun y amigos de amigos. [Figura 3.2.7.2]

Poscondiciones: Ninguna

Interfaz Gráfica:

Amigo Recomendado 1	Amigo Recomendado 2	Amigo Recomendado 3
Amigo 1		
Amigo 2		
Amigo 3		

Figura 3.2.7.2: Interfaz de recomendaciones de amigos.