

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное**

**образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»**

Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии

Лабораторная работа №5

Строки и регулярные выражения

по дисциплине

«Информационные технологии и программирование»

Выполнил: студент гр. БВТ2403

Кузнецов И.Д.

Руководитель:

Москва, 2025 г.

Цель работы: изучить особенности работы со строками в языке программирования Java, принципы их неизменяемости и интернирования, а также освоить применение регулярных выражений для поиска, проверки и обработки текстовой информации.

Ход работы:

Для оптимизации работы со строками JVM использует механизм интернирования, при котором одинаковые строковые литералы хранятся в специальном пуле строк. Это позволяет уменьшить количество дублирующихся объектов в памяти.

Регулярные выражения представляют собой мощный инструмент для работы с текстом. В Java они реализованы с помощью классов Pattern и Matcher, которые позволяют выполнять поиск, проверку и замену фрагментов строк по заданному шаблону.

Задание 1. Поиск всех чисел в тексте.

Была реализована программа, осуществляющая поиск всех числовых значений в заданной строке. Для этого использовалось регулярное выражение, описывающее формат числа. Найденные совпадения выводились на экран с помощью объекта Matcher.

```
import java.util.regex.*;

public class NumberFinder {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String text = "ББТ2403, Информатика и вычислительная техника (09.03.01)";
            Pattern pattern = Pattern.compile("\\d+(\\.\\d+\\.\\d+)?");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            while (matcher.find()) {
                System.out.println(matcher.group());
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Произошла ошибка! " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Задание 2. Проверка корректности ввода пароля.

Разработана программа для проверки корректности пароля. Проверка осуществлялась по следующим критериям:

- длина от 8 до 16 символов;
- использование только латинских букв и цифр;
- наличие хотя бы одной заглавной буквы;
- наличие хотя бы одной цифры.

Для проверки применялось регулярное выражение, объединяющее все указанные условия.

```
import java.util.regex.*;

public class CheckPassword {
    public static void main(String[] args) throws ArrayIndexOutOfBoundsException {
        try {
            String text = "pAsSw0rD1337";
            Pattern pattern = Pattern.compile("(?=[A-Z])(?=.*\\d)[A-Za-z\\d]{8,16}$");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            if (matcher.matches()) {
                System.out.println("Пароль корректен");
            }
            else {
                System.out.println("Пароль некорректен");
            }
        }
        catch (Exception e) {
            System.out.println("Произошла ошибка при проверке пароля: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Задание 3. Поиск заглавной буквы после строчной

Была написана программа, находящая в тексте случаи, когда сразу после строчной буквы следует заглавная без разделяющих символов.

```
import java.util.regex.*;

public class Capital {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String text = "Здесь Ошибка";
            Pattern pattern = Pattern.compile("([a-ya-z])([A-ЯA-Z])");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            String result = matcher.replaceAll("$1!$2!");
            System.out.println(result);
        }
        catch (Exception e) {
            System.out.println("Ошибка: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Задание 4. Проверка корректности IP-адреса

Реализована программа для проверки корректности IPv4-адреса. Адрес считался корректным, если он состоял из четырёх чисел, разделённых точками, и каждое число находилось в диапазоне от 0 до 255. Проверка выполнялась с использованием регулярного выражения.

```
import java.util.regex.*;

public class CheckerIP {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String IP = "225.225.225.225";
            Pattern pattern = Pattern.compile("^((25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d{2}|[1-9]?\\d)\\.){3}" + "(25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d{2}|[1-9]?\\d)$");
            Matcher matcher = pattern.matcher(IP);
            if (matcher.matches()) {
                System.out.println("IP-адрес корректный!");
            }
            else {
                System.out.println("IP-адрес некорректный!");
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Задание 5. Поиск слов, начинающихся с заданной буквы

Создана программа, выполняющая поиск всех слов в тексте, начинающихся с заданной пользователем буквы. Для поиска использовались границы слов и символьные классы регулярных выражений.

```
import java.util.regex.*;

public class WordSearch {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String text = "public static void main String args";
            String letter = "S";

            Pattern pattern = Pattern.compile("(?i)(^|\\s)" + letter + "[a-zA-Z]*");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);

            boolean found = false;

            while (matcher.find()) {
                System.out.println(matcher.group());
                found = true;
            }

            if (!found) System.out.println("Таких слов нет.");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ошибка: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы были изучены особенности строк в Java и возможности регулярных выражений. Регулярные выражения показали свою эффективность при решении задач анализа и обработки текста. Полученные знания и навыки могут быть использованы при разработке прикладных программ, требующих валидации данных и обработки строковой информации.

<https://github.com/Xaminame/ITIP.git>