

Organização em Campos

Cristina D. Aguiar



- Campos de tamanho fixo
 - Todos os campos possuem um tamanho fixo
- Campos de tamanho variável
 - Começar cada campo com um indicador de tamanho
 - Colocar delimitadores entre campos

4

Tamanho Fixo

 Cada campo ocupa no arquivo um tamanho fixo, pré-determinado

Exemplo

- nome: string de 12 caracteres (12 bytes)
- rua: string de 10 caracteres (10 bytes)
- número: inteiro (4 bytes)
- cidade: string de 20 caracteres (20 bytes)



Exemplo: arquivo de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
М	Α	R	Ι	Α	X	X	X	X	X	X	X	R	J	Α	b	1	X	X	X	X	X		12	23		S	Α	О	b
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
С	Α	R	L	0	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	J	0	Α	0	X	X	X	X	X	X	X	X	R	U
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Α	b	Α	X	X	X	X	X		255			R	Ι	0	b	С	L	Α	R	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
X	X	Р	Е	D	R	0	X	X	x x x x			X	X	R	J	Α	b	Χ	٧	X	X	X	X		5	6		S	Α
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
0	b	С	Α	R	L	0	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

Legenda

x: lixo

b: espaço em branco



Vantagens e Desvantagens

- Vantagens
 - facilidade na pesquisa
 - indicado para situações nas quais o comprimento dos campos é fixo ou apresenta pouca variação

Desvantagens

- desperdício de espaço de armazenamento
- possibilidade de truncamento de dados
- inapropriado para situações nas quais se tem grrande quantidade de dados de tamanho variável



Indicador de Tamanho

- Tamanho de cada campo em bytes
 - armazenado imediatamente antes do dado



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		5		Μ	Α	R I A			5				R	U	Α	b	1	4			123				10				
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
S	Α	0	b	C	A R L O S					4 J			J	0	Α	0	5			R	כ	Α	b	Α		4			
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		25	55		9				R	Ι	О	b	С	L	Α	R	0		[5		Р	Е	D	R	0		6	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
	R U A b			b	Х	٧		4	1			5	6			1	0		S	Α	0	b	U	Α	R	L	0	S	
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149



Vantagens e Desvantagens

- Vantagens
 - economia de espaço de armazenamento, mesmo com a necessidade de se gastar alguns bytes adicionais para guardar o tamanho dos campos
 - dados não precisam ser truncados
- Desvantagem
 - dificuldade na pesquisa


4

Delimitadores

- Caractere(s) especial(ais) que não fazem parte do domínio do dado
 - escolhido(s) para ser(em) inserido(s) ao final de cada campo (ou seja, armazenado(s) imediatamente depois do dado)
 - exemplos: /, tab, #
- Exemplo
 - delimitador: | (caractere de 1 byte)



Exemplo: arquivo de dados





Vantagens e Desvantagens

- Vantagem
 - economia de espaço de armazenamento
- Desvantagens
 - dificuldade na pesquisa
 - necessidade de escolha de um delimitador que não pertence ao domínio dos dados