

APACHE II评分系统*

生理参数†		分值								
		+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
1	直肠温度 (°C)	≥ 41°	39~40.9°	—	38.5~38.9°	36~38.4°	34~35.9°	32~33.9°	30~31.9°	≤ 29.9°
2	平均动脉压 (mmHg)	≥ 160	130-159	110-129	—	70-109	—	50-69	—	≤ 49
3	心率 (次/min)	≥ 180	140-179	110-139	—	70-109	—	55-69	40-54	≤ 39
4	呼吸频率 (机械或非机械通气)	≥ 50	35-49	—	25-34	12-24	10-11	6-9	—	≤ 5
5	氧合: a) FiO2 ≥ 0.5: 采用 A-aDO2	≥ 500	350-499	200-349	—	< 200	—	—	—	—
	b) FiO2<0.5 : 采用 PAO2	—	—	—	—	> 70	61-70	—	55-60	< 55

生理参数†		分值								
		+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
	(mmHg)									
6	动脉血pH	≥7.7	7.6~7.69	—	7.5~7.59	7.33~7.49	—	7.25~7.32	7.15~7.24	<7.15
7	血清钠 (mmol/L 或者 mEq/L)	≥ 180	160~179	155~159	150~154	130~149	—	120~129	111~119	≤ 110
8	血清钾 (mmol/L 或者 mEq/L)	≥ 7	6~6.9	—	5.5~5.9	3.5~5.4	3~3.4	2.5~2.9	—	<2.5
9	血清肌酐 (micro mol/L 或者 mg/dL)； 急性肾功能衰竭患者的分值加倍	≥3.5	2~3.4	1.5~1.9	—	0.6~1.4	—	<0.6	—	—
10	血细胞比容 (%)	≥ 60	—	50~59.9	46~49.9	30~45.9	—	20~29.9	—	< 20

生理参数†		分值								
		+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
11	白细胞 (以 1000 为 单位)	≥ 40	—	20~39.9	15~19.9	3~14.9	—	1~2.9	—	< 1
12	Glasgow昏迷	GCS分数=15-实际GCS分值 (见表 格拉斯哥昏迷评分)								
急性生理学评分即12项参数得分的总和。										
年龄<44岁加0分，45~54岁加2分，55~64岁加3分，65~74岁加5分，≥75岁加6分。										
加慢性健康评分：免疫低下或有严重器官功能不全史者，择期手术加2分；免疫低下或有严重器官功能不全史者未手术治疗或急诊术后者加5分。‡										
(13)§	血清碳酸 氢盐（静 脉血- mmol/L 或者 mEq/L)	≥ 52	41~51.9	—	32~40.9	22~31.9	—	18~21.9	15~17.9	< 15

生理参数†	分值								
	+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
*APACHE II评分=急性生理学评分+年龄分值+慢性健康分值。最低分=0分，最高分=71分，院内死亡危险性随分值增加而增加。									
†选取最近24小时内最差值。									
‡慢性健康状态：器官功能不全（如：肝脏、心血管、肾脏、肺）或入院前已存在的免疫低下状态。									
§选择性参数，仅限在无动脉血气分析时使用。									
A-a DO2= 肺泡-动脉氧含量梯度; FiO2= 吸入氧浓度 O2									
Adapted from Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE : APACHE II: A severity of disease classification system. <i>Critical Care Medicine</i> 13:818–829, 1985.									