TWITCHGESTOR · GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

TwitchGestor su Raspberry Pi

Come preparare il Raspberry Pi 3, installare TwitchGestor e spostarci sopra tutto quello che hai sul PC, senza reinserire niente. Si fa una volta sola: dopo, gli aggiornamenti arrivano da soli.

Tempo: circa 1 ora · Costo: zero · 8 parti · Serve solo il PC Windows

Cosa ti serve

- **Raspberry Pi 3** con il suo **alimentatore** (5 V, almeno 2,5 A, micro-USB)
- **microSD** da almeno 16 GB, buona marca (classe A1). Verrà cancellata
- **Lettore di microSD** per il PC
- **Cavo di rete** tra Raspberry e router (consigliato, più stabile del Wi-Fi)
- Il **PC Windows** con OBS e TwitchGestor, come adesso

Le 8 parti

1. Preparare la microSD
2. Primo avvio del Raspberry
3. Collegarsi e aggiornarlo
4. Installare TwitchGestor
5. Portare tutto dal PC
6. Sistemare OBS
7. Prova finale
8. Cartella condivisa e musica (facoltativa)

Come sarà alla fine



1 Preparare la microSD

SUL PC

1. Scarica e installa **Raspberry Pi Imager** da `raspberrypi.com/software`.
2. Metti la microSD nel PC e apri Imager.
3. **Dispositivo:** scegli **Raspberry Pi 3**.
4. **Sistema operativo: Raspberry Pi OS (other)**, poi **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**.
   - Deve essere **Lite** (senza desktop: non serve ed è più leggero) e a **64 bit**.
5. **Scheda SD:** scegli la tua microSD. Controlla che sia lei e non un'altra chiavetta.

6. Premi **Avanti**. Quando chiede di applicare impostazioni personalizzate, scegli **Modifica impostazioni**.
   - **Nome host:** `twitchgestor`
   - **Nome utente e password:** per esempio `xandred` e una password che ricordi
   - **Wi-Fi:** solo se non usi il cavo (nome della rete, password, paese **IT**)
   - **Impostazioni locali:** fuso orario **Europe/Rome**, tastiera **it**
   - Scheda **Servizi:** spunta **Abilita SSH**, poi **Usa password per l'autenticazione**
7. **Salva**, poi **Sì** e ancora **Sì** per confermare la cancellazione. Aspetta che finiscano scrittura e verifica.
8. Togli la microSD dal PC.

> *i* Nelle versioni più nuove di Imager le impostazioni compaiono come schermate una dopo l'altra, ma i campi sono gli stessi.

> ! Segnati nome utente e password: serviranno nelle parti 3 e 4. Utente: _____

2 Primo avvio del Raspberry

RASPBERRY + PC

1. Metti la microSD nel Raspberry, collega il **cavo di rete** e, per ultimo, l'**alimentatore**.
2. Aspetta **3-5 minuti**: al primo avvio si sistema da solo e si riavvia una volta.
3. Sul PC apri **PowerShell** (tasto Start, scrivi "PowerShell") e scrivi:

```
PS> ping twitchgestor.local
```

   - Se risponde con un indirizzo tipo `192.168.1.50`, **segnatelo**: il Raspberry è in rete.
   - Se non risponde, aspetta ancora un paio di minuti. In alternativa cerca "twitchgestor" nella pagina dei dispositivi del router.
4. **Consigliato, IP fisso:** nella pagina del router assegna sempre lo stesso indirizzo al Raspberry. Di solito si chiama "DHCP statico", "prenotazione indirizzo" o "IP fisso". Così gli indirizzi in OBS non cambieranno mai.

> *i* Indirizzo del Raspberry: _____

3 Collegarsi al Raspberry e aggiornarlo

POWERSHELL SUL PC

1. Nella stessa PowerShell scrivi (con il tuo nome utente):

```
PS> ssh xandred@twitchgestor.local
```

2. La prima volta chiede se fidarti: scrivi `yes` e premi Invio.
3. Scrivi la password e premi Invio. Mentre la scrivi **non compare niente**: è normale.

4. Ora sei "dentro" il Raspberry: la riga inizia con `xandred@twitchgestor`. Aggiornalo:

```
$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

Ci vuole qualche minuto. Se chiede la password, è la stessa.

5. Riavvialo:

```
$ sudo reboot
```

La connessione si chiude. Aspetta un minuto e ricollegati con `ssh xandred@twitchgestor.local`.

✓ In PowerShell si incolla con il **tasto destro del mouse**.

4 Installare TwitchGestor

SUL RASPBERRY (VIA SSH)

1. Collegato al Raspberry, incolla questo comando (è una sola riga) e premi Invio:

```
$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/XandredKaze/TwitchGestor/main/scripts/raspberry/install.sh | bash
```

> *i* Se lo copi da questo PDF, controlla che sia rimasto su **una sola riga**, senza spazi in più nell'indirizzo.

2. Aspetta: sul Pi 3 servono **5-10 minuti**. Se chiede la password, scrivila.
3. Alla fine compare **"Fatto!"** con alcuni indirizzi. **Copiali** in un file di testo:
   - quello della **dashboard**, con `?token=…` (la password della dashboard);
   - quelli per **OBS**: `/overlay`, `/chat`, `/credits`.
4. Da adesso TwitchGestor è acceso sul Raspberry e ripartirà da solo a ogni accensione. Puoi chiudere PowerShell.

i Password della dashboard (il testo dopo `token=`): _____

5 Portare tutto dal PC al Raspberry

DASHBOARD

1. **Sul PC** aggiorna TwitchGestor all'ultima versione (come fai di solito) e avvialo.
2. **Ricollega Wolfery** adesso, sul PC: in **Personalizza alert** → **Impostazioni generali** → **Chat** premi "Scollega" e poi "Collega account bot", entrando con l'account di Wolfery. Così ha anche il permesso per gli shoutout.
   - Se in alto compare "Servono nuovi permessi", fai anche **Esci** → **Accedi con Twitch** con il tuo account.
3. Nella dashboard del PC premi ⚙ (in alto a destra), poi **Esporta tutto**. Si scarica un file `twitchgestor-….tar.gz`.
4. **Spegni TwitchGestor sul PC** (pulsante **Spegni**). Da qui in poi non va più avviato sul PC.
5. Sempre dal PC, apri nel browser **l'indirizzo della dashboard del Raspberry** (quello con `?token=`).

6. Premi ⚙ → **Importa**, scegli il file appena scaricato e conferma.
7. Il Raspberry si riavvia da solo. Dopo circa 10 secondi ricarica la pagina: trovi tutto come sul PC (alert, comandi, shoutout, titoli di coda, account collegati).
8. **Anteprima e chat di Twitch nella scheda Live** (una volta sola): Twitch le mostra solo su pagine https. Nel riquadro **Anteprima live** premi **Scarica il certificato di TwitchGestor** e aprilo con doppio clic, poi:
   - **Installa certificato…** → **Utente corrente** → Avanti
   - **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio** → Sfoglia → **Autorità di certificazione radice attendibili** → OK
   - Avanti → Fine → **Sì**
   - Chiudi e riapri il browser: la dashboard passa da sola a `https://twitchgestor.local`, con player e chat di Twitch come prima.

   > *i* **Con Firefox** (ha un archivio dei certificati suo): premi **Scarica il certificato**. Se si apre la finestra "Scaricamento certificato", spunta **Considera attendibile questa CA per l'identificazione di siti web** e premi OK. Altrimenti salva il file, poi **Impostazioni** → **Privacy e sicurezza** → **Certificati** → **Mostra certificati…** → **Autorità** → **Importa…**, scegli il file, spunta la stessa casella e premi OK. Poi riavvia Firefox.

> ! Il file esportato contiene i tuoi accessi a Twitch: non darlo a nessuno. Non tenere TwitchGestor acceso su PC e Raspberry insieme: il bot risponderebbe due volte.

6 Sistemare OBS

SUL PC

1. **Server WebSocket:** in OBS apri **Strumenti** → **Impostazioni server WebSocket**. Deve essere **attivo con password**, come già lo usavi.
2. **Firewall di Windows:** ora il Raspberry si collega a OBS dalla rete.
   - Se compare la finestra del Firewall, consenti OBS sulle **reti private**.
   - Se il pallino **OBS** in TwitchGestor resta rosso: Impostazioni di Windows → Privacy e sicurezza → Sicurezza di Windows → Firewall → "Consenti app attraverso il firewall" → spunta **OBS Studio** (reti private).
3. **Sorgenti browser:** in ognuna (doppio clic) sostituisci `localhost` con l'indirizzo del Raspberry:

PRIMA	DOPO (ESEMPIO)
`http://localhost:3000/overlay`	`http://192.168.1.50:3000/overlay`
`http://localhost:3000/chat`	`http://192.168.1.50:3000/chat`
`http://localhost:3000/credits`	`http://192.168.1.50:3000/credits`

   Per la musica c'è una sorgente nuova: vedi la parte 8.
4. **Dock dei titoli di coda** (se lo usi): **Visualizza** → **Dock** → **Dock browser personalizzati**, nuovo indirizzo:

```
http://192.168.1.50:3000/credits?pannello&token=LA-TUA-PASSWORD
```

5. **Script di avvio:** se in **Strumenti** → **Script** c'è `twitchgestor.lua` (quello che avviava TwitchGestor con OBS), selezionalo e premi **–** per toglierlo.

7 Prova finale

DASHBOARD + OBS

- [ ] Nella dashboard del Raspberry i pallini **Twitch** e **OBS** in alto sono verdi.
- [ ] In **Personalizza alert** premi **Prova in OBS**: l'alert compare in OBS.
- [ ] Scrivi `!comandi` nella tua chat: Wolfery risponde.
- [ ] La chat per OBS e i titoli di coda si vedono nelle loro sorgenti.

✓ Hai finito. Da qui in poi gli aggiornamenti arrivano da soli ogni notte alle 5 (mai durante la live), con copia di sicurezza e ritorno automatico alla versione precedente se qualcosa non va. Puoi controllarli o lanciarli subito da ⚙ nella dashboard.

8 Cartella condivisa e musica

FACOLTATIVA · PC + OBS

1. **Apri la cartella condivisa:** sul PC apri **Esplora file**, scrivi nella barra in alto e premi Invio:

```
\\twitchgestor\TwitchGestor
```

Se non risponde, usa l'indirizzo del Raspberry, per esempio `\\192.168.1.50\TwitchGestor`.

2. **Credenziali:** se Windows le chiede, nome utente e password li trovi nella dashboard, scheda **Musica** → **Cartella condivisa** (la password è la stessa della dashboard). Spunta **Memorizza credenziali**.

3. **Cosa c'è dentro:**

CARTELLA	COSA METTERCI
`music`	la musica: una sottocartella per ogni playlist (es. `Chill`, `Gaming`)
`images`	immagini, GIF e video degli alert
`sounds`	i suoni degli alert

4. **Per averla sempre a portata di mano:** clic destro su **TwitchGestor** → **Connetti unità di rete…** → Fine.

5. **Musica in OBS:** aggiungi una **Sorgente browser** con l'indirizzo qui sotto e spunta **Controlla l'audio tramite OBS**: la musica va in live e la regoli dal mixer. La dimensione non conta.

```
http://192.168.1.50:3000/music
```

Facoltativo: `http://192.168.1.50:3000/music?widget` è il riquadro "In riproduzione" da mettere a schermo (500×120).

6. **Comandi:** dalla scheda **Musica** scegli playlist e brano, indietro, play/pausa, avanti, volume e ordine casuale. Durante gli alert la musica si abbassa da sola.

Spazio: un brano mp3 occupa circa 3–5 MB, quindi 500 brani stanno in 2–3 GB. Le copie di sicurezza automatiche non contengono la musica: tienine una copia anche sul PC. Usa musica di cui hai i diritti, altrimenti Twitch può silenziare i VOD.

Da sapere

- **Nuovi accessi a Twitch** (raramente: un permesso nuovo o il bot da ricollegare). Twitch accetta l'accesso solo da "localhost": premendo **Accedi con Twitch** dalla dashboard del Raspberry si scarica un piccolo file per Windows. Aprilo con doppio clic, scrivi la password del Raspberry se la chiede, e accedi come sempre.
- **Scheda Live:** se apri la dashboard dall'indirizzo normale (`http://…:3000`) e il certificato non è installato, al posto di anteprima e chat di Twitch trovi i passaggi per installarlo (parte 5, punto 8). Il certificato vale solo per TwitchGestor nella rete di casa.
- **Se qualcosa non va**, da PowerShell (`ssh xandred@twitchgestor.local`): `sudo systemctl status twitchgestor` (è acceso?), `journalctl -u twitchgestor -f` (messaggi del programma, Ctrl+C per uscire), `sudo systemctl restart twitchgestor` (riavvia). Rilanciare il comando di installazione non cancella impostazioni e dati.

Note