

Peyronnet Théo
Chifflet Gabriel
Racot Nicolas
Athoumani Nourâne
Rodrigues Amorim Daniel



IUT de Vélizy-Rambouillet
CAMPUS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SAE 3.01

Développement d'une application

Documentation HTML (version statique)

Sommaire

Partie n°1 : Arborescence du site statique.....	3
Partie n°2 : Features.....	4
Formulaires.....	4
Formulaire de connexion (login.html).....	4
Formulaire d'import CSV (importCSV.html).....	4
Navigation et liens.....	4
Design et UX.....	4
Partie n°3 : Description des pages.....	5
login.html.....	5
importCSV.html.....	5
inventory.html.....	5
inventory-item.html.....	6
Partie n°4 : Gestion responsivité.....	7
Approche responsive globale.....	7
Media Queries.....	7
Dimensions fluides avec clamp().....	7
Flexbox responsive.....	7
Éléments adaptatifs.....	7
Comportement sur petit écran (< 768px).....	7
Partie n°5 : Contraintes et solutions.....	8
Contrainte 1 : Pas de footer.....	8
Contrainte 2 : Custom file input.....	8
Contrainte 3 : Header responsive sans collapse.....	8
Contrainte 4 : Boutons disabled stylisés.....	9
Contrainte 5 : Thème sombre cohérent.....	9

Partie n°1 : Arborescence du site statique

Le site statique est organisé selon l'arborescence suivante :

```
src/
├── pages/
│   ├── login.html
│   ├── importCSV.html
│   ├── inventory-item.html
│   └── inventory.html
├── styles/
│   ├── global.css
│   ├── importCSV.css
│   ├── inventory-item.css
│   ├── inventory-table.css
│   ├── login.css
│   └── notification.css
└── assets/
    ├── logo.png
    ├── bg.png
    ├── upload.png
    └── log-out.png
```

Pages principales

- **login.html** : Point d'entrée de l'application avec authentification
- **importCSV.html** : Interface d'importation de fichiers CSV pour la gestion d'inventaire
- **inventory.html** : Page d'inventaire (référéncée dans la navigation)
- **inventory-item.html** : Page affichant toutes les informations d'un actif

Organisation des fichiers CSS

- **global.css** : Définit les variables CSS (couleurs, thème sombre), le header responsive et les styles de base
- Ensuite, différents fichiers CSS spécifiques pour chaque page permettant une maintenance "modulaire"

Partie n°2 : Features

Formulaires

Formulaire de connexion (login.html)

- Utilisation de `<label>` associés aux `<input>` pour l'accessibilité
- `input type="text"` pour le login avec `placeholder="Login"`
- `input type="password"` pour le mot de passe avec `placeholder="*****"`
- `input type="submit"` stylisé avec animations au hover
- Validation côté serveur via `method="POST"` (non fonctionnel en static)

Formulaire d'import CSV (importCSV.html)

- `input type="file"` avec `accept=".csv"` pour restreindre aux fichiers CSV
- Custom file input utilisant un `disabled` stylisé masquant l'input natif
- `<select>` pour choisir le type d'appareil (Unité centrale, Écran)
- Boutons "Charger" et "Enregistrer" avec état `disabled` par défaut
- `enctype="multipart/form-data"` pour l'upload de fichiers
- Zone de prévisualisation de tableau (commentée, prête à être activée)

Navigation et liens

Le site utilise une navigation cohérente via un header fixe présent sur toutes les pages (sauf login) :

- **Navigation principale** : Dashboard, Inventaire, Techniciens, Informations
- **Navigation secondaire** : Bouton Profil et déconnexion
- La classe `.nav-buttons-current` indique visuellement la page active
- Les liens utilisent `href="/inventory.html"` ou `href="#"` pour les pages à venir
- Le bouton retour sur importCSV.html permet de revenir à l'inventaire

Design et UX

- **Thème sombre cohérent** avec variables CSS dans `:root`
- **Animations fluides** : transitions 0.3s sur les boutons, hover effects
- **Custom file upload** : Zone de drag & drop stylisée remplaçant l'input natif
- **Feedback visuel** : boutons disabled grisés, hover effects avec box-shadow
- **Typographie responsive** : utilisation de `clamp()` pour adapter la taille du texte

Partie n°3 : Description des pages

A cette étape du projet il y a 4 pages statiques. Chaque page possède le même fond de couleur sombre ainsi que le nom du site accompagné de son logo. En dehors de la page de connexion, chaque page possède une barre de navigation sur laquelle on retrouve le nom du site, cliquer sur ce dernier nous renvoie vers la page de connexion.

login.html

Il s'agit de la page de connexion sur laquelle les utilisateurs, techniciens et administrateurs vont s'identifier. On y retrouve le nom et le logo du site au centre

Juste en dessous se trouve le formulaire de connexion avec 2 champs (login et mot de passe) ainsi que le bouton de connexion servant à l'envoi du formulaire (non fonctionnel dans la version statique). Le bouton de connexion doit nous mener au Dashboard (non fonctionnel pour le moment).

Sous le formulaire, un bouton menant à une vidéo (non fonctionnel dans la version statique) de présentation sur l'utilisation du site de KeepIT et de ses fonctionnalités.

importCSV.html

Cette page nous permet de sélectionner un fichier CSV en cliquant sur la zone prévue à cet effet, après clic la page ouvre l'explorateur de fichier.

Juste au-dessus on a 4 boutons, le premier permet d'effectuer un retour en arrière, le second de choisir le type d'appareil à importer (Unité centrale ou Écran). Les 2 autres boutons servent à Charger ou Enregistrer les données.

inventory.html

C'est l'inventaire des actifs du parc informatique.

On y trouve une zone de texte, une liste de checkbox et un bouton de recherche afin de filtrer les résultats affichés par l'inventaire. Juste à côté se trouve une combobox définissant les actions que souhaite effectuer l'utilisateur : ajouter un actif, exporter un actif ou importer un actif (ce dernier choix nous mène vers la page **importCSV.html** vu précédemment)

Le tableau de l'inventaire n'affiche que les informations possédées par chaque actif, peu importe son type. Il a donc été décidé d'afficher le numéro de série qui permet de donner un identifiant unique à chaque appareil. Afin de mieux identifier l'appareil, le nom de l'appareil et la catégorie de l'appareil sont aussi affichés, pour rendre le suivi du parc efficace et utile il est aussi nécessaire d'afficher sa localisation précise (ville, bâtiment) ainsi que son état. Le bouton action nous dirige vers la page **inventory-item.html**. Des boutons de navigation ont été placés pour parcourir l'inventaire.

inventory-item.html

C'est une page qui sera propre à chaque appareil, la structure restera quasiment la même mais les informations affichées changeront (certaines informations apparaîtront ou n'apparaîtront pas en fonction du type de l'appareil). Dans la version statique du site un exemple fictif est affiché. Ici les informations sont plus nombreuses contrairement à **inventory.html** comme les spécificités de l'appareil (processeur / RAM / OS dans le cas d'une unité centrale). Les données peuvent être modifiées puis sauvegardées à l'aide du bouton "Enregistrer" (non fonctionnel dans la version statique).

Partie n°4 : Gestion responsivité

Approche responsive globale

Le site adopte une approche "mobile-friendly" avec plusieurs techniques:

Media Queries

```
@media (max-width: 768px) {  
  main { max-width: 75%; }  
  form > div { width: 100%; }  
  /* Adaptation des inputs et boutons à 100% width */  
}
```

Le formulaire de connexion passe de 45% de largeur (desktop) à 75% (mobile), garantissant une meilleure lisibilité sur petits écrans.

Dimensions fluides avec clamp()

Le header utilise clamp() pour des dimensions adaptatives sans breakpoints; cela permet une adaptation progressive entre mobile (320px) et desktop (1920px+).

Flexbox responsive

- Le header utilise **flex: 1 1 auto** pour répartir l'espace équitablement
- **flex-shrink: 0** sur l'icône de déconnexion empêche sa disparition
- **flex-direction: column** sur les formulaires pour empiler verticalement sur mobile

Éléments adaptatifs

- **Logo** : **width: 60px** fixe sur login, **46px** dans le header avec **aspect-ratio: 1/1**
- **Inputs** : Passent à **width: 100%** et **box-sizing: border-box** sur mobile
- **Navigation** : Reste horizontale avec **overflow: hidden** et **white-space: nowrap** pour éviter les retours à la ligne

Comportement sur petit écran (< 768px)

- Les espacements sont réduits (**padding: 12px** au lieu de **20px**)
- Les boutons occupent toute la largeur disponible
- Le titre principal réduit de 2.5rem à 1.8rem
- Les labels perdent leur marge gauche pour économiser l'espace

Partie n°5 : Contraintes et solutions

Contrainte 1 : Pas de footer

Problème : Les conventions web suggèrent d'utiliser un <footer> pour les informations répétitives (mentions légales, contact, etc.).

Solution adoptée : Nous avons délibérément choisi de ne pas inclure de footer sur les pages actuelles car :

- L'ajout d'un footer changeait trop radicalement le style épuré et centré de nos pages
- Le footer aurait rompu la cohérence visuelle du thème sombre avec focus sur le contenu principal
- **Alternative :** Nous créerons une page dédiée "Informations" (déjà présente dans la navigation) qui regroupera toutes les informations habituellement présentes dans un footer (mentions légales, contact, CGU, etc.)

Cette approche maintient la cohérence design/UX tout en respectant l'obligation d'accessibilité à ces informations.

Contrainte 2 : Custom file input

Problème : L'input HTML natif `<input type="file">` est difficile à styliser et peu esthétique.

Solution : Nous avons implémenté un custom file input :

```
.file-upload-input { display: none; }
```

L'input réel est masqué, et nous utilisons un `<label for="file-upload">` entièrement stylisable qui déclenche l'input au clic. Cela permet :

- Un design cohérent avec le reste du site
- Une zone de drag & drop visuellement claire
- Des animations au hover pour le feedback utilisateur
- L'accessibilité reste intacte via l'association label/input

Contrainte 3 : Header responsive sans collapse

Problème : Sur mobile, les headers avec de nombreux liens nécessitent souvent un menu hamburger.

Solution : Utilisation de `clamp()` et de techniques CSS avancées :

- `font-size: clamp(0.7rem, 1.75vw, 1.1rem)` réduit progressivement la taille
- `font-size: clamp(0.7rem, 1.75vw, 1.1rem)` ajuste automatiquement les espacements
- `overflow: hidden` et `white-space: nowrap` évitent les débordements
- Le header reste utilisable même sur 320px de largeur sans menu hamburger

Contrainte 4 : Boutons disabled stylisés

Problème : Les boutons "Charger" et "Enregistrer" doivent être disabled par défaut mais visuellement distincts.

```
.form-header input[type="submit"]:disabled {  
  cursor: not-allowed;  
  background: var(--submit-disabled);  
  border-color: var(--submit-disabled-border);  
}
```

Variables CSS dédiées (`--submit-disabled`, `--submit-disabled-border`) pour un état disabled cohérent avec le thème sombre, tout en indiquant clairement l'indisponibilité.

Contrainte 5 : Thème sombre cohérent

Problème : Maintenir un thème sombre élégant sur toutes les pages sans répétition de code.

Solution : Utilisation de variables CSS dans `global.css` :

```
:root {  
  --background-color: #121212;  
  --secondary-color: #1e1e2e;  
  --border-color: #3f51b5;  
  --login-input-bg: #252538;  
  /* etc. */  
}
```