
linux常用命令(3)

linux常用命令(3)	1
1. 删除文件相关	2
1.1. 删除小文件	2
1.1.1. rm -rf命令就行 r向下递归,-f 强制删除	2
1.2. 删除大文件	2
1.2.1. 可以使用find命令 [findname "*.zip" xargs rm -rf "*.zip"]	2
1.2.2. 1、先建立一个空目录 mkdir /data/blank 2、用rsync删除目标目录	
rsyncdelete-before -d -a -H -vprogressstats /data/blank/ /var/edatacache/	
或者 rsyncdelete-before -d /data/blank/ /var/edatacache/	2
2. 查看当前系统内存情况	2
2.1. dfh	2



1. 删除文件相关

- 1.1.删除小文件
 - 1.1.1. rm -rf命令就行 r向下递归, -f 强制删除
- 1.2.删除大文件
 - 1.2.1. 可以使用find命令 [find . -name "*.zip" | xargs rm -rf "*.zip"]
 - 1.2.2.1、先建立一个空目录

mkdir /data/blank

2、用rsync删除目标目录

rsync --delete-before -d -a -H -v --progress --stats /data/blank/ /var/edatacache/ 或者

rsync --delete-before -d /data/blank/ /var/edatacache/



- 2. 查看当前系统内存情况
 - 2.1. df . -h