ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
_____Брыченков А.Н.
«05» декабря 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5392 от «05» декабря 2024 г.

Наименование объекта инспекции: Гидроизоляционные каучуковые составы «РУКРОВ» серии: «РУКРОВ 200», «РУКРОВ 300», «РУКРОВ 400».

Заявитель: ООО «РУКРОВ»

Юридический адрес: 603070, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д.6, помещ. П4Д, Российская Федерация.

ИНН 5257219308, ОГРН 1245200026510

Производитель: ООО «РУКРОВ»

Юридический адрес: 603070, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д.6, помещ. П4Д, Российская Федерация.

Адрес производства: 606070, Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Базарная, д. 21, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 5417 от 28.11.2024 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 11.143-705.ПР-24 от 27.11.2024 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» «Управления делами Президента Российской Федерации» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 20.30.12-001-87532375-2024 Гидроизоляционные каучуковые составы «РУКРОВ»;
4. Макеты этикеток;
5. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Сидорова Н.П.

Дата(ы) проведения инспекции: 28.11.2024 г.-05.12.2024 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 20.30.12-001-87532375-2024 Гидроизоляционные каучуковые составы «РУКРОВ».

Область применения продукции: для формирования новых и ремонта старых гидроизоляционных покрытий кровель всех типов, фундаментов, санузлов, оснований, бассейнов и искусственных водоёмов.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес производителя;
- Масса/Объем;
- Дата изготовления;
- Условия хранения и транспортировки;
- Гарантийный срок хранения;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Гидроизоляционный каучуковый состав «РУКРОВ» серия: «РУКРОВ 200». Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 11.143-705.ПР-24 от 27.11.2024 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» «Управления делами Президента Российской Федерации» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Гидроизоляционный каучуковый состав «РУКРОВ» серия: «РУКРОВ 200»				
Физико-гигиенические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				

Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,03	Менее 0,01
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,02
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,5	Менее 0,2
Спирт бутиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,10	Менее 0,03
Формальдегид	мг/м³	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	Менее 0,002
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40±2°С Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,03	Менее 0,01
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,02
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,5	Менее 0,2
Спирт бутиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,10	Менее 0,03
Формальдегид	мг/м³	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	Менее 0,002
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3

Примечание: **-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Гидроизоляционные каучуковые составы «РУКРОВ» серии: «РУКРОВ 200», «РУКРОВ 300», «РУКРОВ 400» **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Инспектор ОИ_____Сидорова Н.П.

Технический директор ОИ_____Киселев А.Р.
(уполномоченное лицо)