Test Plan — Aviasales (RU) / Поиск авиабилетов (Web)

---

1) Вступление

Настоящий документ является тест-планом проекта Aviasales (RU): Поиск авиабилетов (Web). В нём определены цели и объём тестирования (что входит и что исключено), критерии приёмки/приостановки, применяемые подходы и техники (функциональное, кросс-браузерное, smoke, регрессия), необходимые ресурсы и окружение, график работ, роли/ответственности и риски. Документ служит основой для согласования ожиданий между заказчиком, разработкой и QA и используется для планирования, контроля и отчётности по тестированию.

2) Функциональности, которые будут протестированы

Форма поиска

- поля Откуда/Куда (автодополнение, выбор кода MOW/LED),
- тип поездки: только туда / туда-обратно,
- выбор пассажиров и класса обслуживания.

Календарь дат

- выбор будущих дат, запрет прошедших,
- навигация по месяцам, отображение цен/подсказок (если есть).

Результаты поиска

- соответствие атрибутов карточки (перевозчик, аэропорты, вылет/прилёт, длительность, багаж/ручная кладь, цена),
- наличие маркеров «Прямые» / информация о пересадках.

Фильтры

- Пересадки: прямые / 1 / 2+,
- Время вылета/прилёта (интервалы),
- Авиакомпании, багаж/ручная кладь, прочие доступные фильтры,
- применение нескольких фильтров и их сброс.

Сортировки

- Самые дешёвые (по возрастанию цены),
- Самые быстрые (по длительности),
- Рекомендуемые,
- С ранним вылетом/прибытие
- С короткими пересадками

Поведение интерфейса

- прилипание/видимость блока фильтров/сортировки,
- подгрузка/пагинация списка, стабильность после изменений фильтров.
- Локализация RU
- тексты, форматы дат/валют, символ валюты RUB.

3) НЕ будут протестированы

Авторизация, профиль, избранное, подписки на цену - требуют учётных записей и отдельного стенда; выходят за рамки публичного сценария поиска.

Переход к партнёрам, бронирование и оплата - выполняются на внешних сайтах/шлюзах; зона ответственности партнёров, интерфейсы контролируются ими.

Нативные мобильные приложения (iOS/Android) - настоящий план охватывает только веб-клиент.

Кабинет агентств/корпоративные аккаунты - иной продукт/роль; не входит в текущий скоуп.

Уведомления (e-mail/push), интеграции с мессенджерами - зависят от сервисов рассылок и сторонних API; тестируются по отдельным процедурам.

Точность цен и наличие мест в режиме реального времени - определяется внешними поставщиками; в данном плане не проводится верификация инвентаря.

Политики багажа/тарифные правила, возвраты/обмены - бизнес-правила авиакомпаний; не входят в сценарий «поиск и просмотр».

SEO/индексация, рекламные блоки, аналитические теги - относятся к маркетинговой/аналитической инфраструктуре; тестируются другими командами.

Доступность (a11y), альтернативные локали, печать/экспорт - не приоритезированы в текущем релизе.

Производительность и нагрузка (load/stress) - отсутствуют целевые SLA и выделенный стенд в рамках данного плана.

4) Тестовые единицы

Форма поиска

- Автодополнение аэропортов/городов (MOW/LED, варианты, выбор из списка).
- Валидация полей: пустые значения, одинаковые города, недоступные коды.
- Тип поездки: *Только туда* / *Туда-обратно* (переключение, сохранение значений).
- Пассажиры/класс: инкремент/декремент, пределы (0/макс), типы (взрослый/ребёнок/младенец).
- Своп направлений (↔): корректная перестановка *Откуда/Куда*.
- Кнопка «Найти билеты» (активация/деактивация по валидности формы).

Календарь

- Запрет выбора прошедших дат; выбор будущей даты.
- согласованность дат *туда/обратно* (обратно не раньше туда).
- Навигация по месяцам, быстрый выбор, закрытие календаря.
- Отображение подсказок/цен по дням (если присутствуют).

Результаты поиска

- Структура карточки: перевозчик, аэропорты/время вылета-прилёта, длительность, пересадки, багаж/ручная кладь, цена.
- Пустая выдача/ошибки: обработка и тексты сообщений.
- Пагинация/ленивая подгрузка; стабильность при прокрутке.

Фильтры

- Пересадки: *Прямые* / *1 пересадка* / *2+* (взаимоисключаемость/совместимость).
- Время вылета/прилёта: интервалы (границы включённости).
- Авиакомпании: множественный выбор, поиск по списку.
- Багаж/ручная кладь: применение/снятие.
- Сброс фильтров: возврат исходной выдачи, снятие бейджей.

Сортировки

- **Рекомендуемые** - наличие и переключение.
- **Самые дешёвые** - порядок по неубывающей цене (RUB).
- **Самые быстрые** - порядок по возрастанию длительности.
- **С ранним вылетом** - порядок по времени вылета (↑).
- **С ранним прибытием** - порядок по времени прибытия (↑).
- **С короткими пересадками** - порядок по суммарному времени стыковок (↑).
- Доступность сортировок во вкладках над выдачей и в сайдбаре «Сортировка» (A/B-варианты).

Локализация и форматирование

- Форматы даты/времени, отображение валюты **RUB**, тексты уведомлений/ошибок (ru-RU).

Нефункциональные аспекты (базовые)

- Отзывчивость UI при применении фильтров/сортировок.
- Сохранение состояния при навигации назад/вперёд в браузере.

5) Test approaches (Подходы и техники)

Подход и уровни

- Системное функциональное тестирование веб-клиента; black-box; приоритизация по рискам.
- Каждый билд: Smoke → при успехе — функциональные проверки; по релизу — регрессия по чек-листу.

Техники тест-дизайна

- Эквивалентные классы, граничные значения (даты: вчера/сегодня/завтра, край месяца; пассажиры: мин/макс).
- Pairwise/комбинаторика для сочетаний *фильтры* × *сортировки* × *багаж/класс*.
- State-transition - применение/сброс фильтров, переключение сортировок.
- Decision table - правила пересадок/багажа.
- Негатив: пустые/некорректные коды, одинаковые города, прошедшие даты.

Сессии исследования (exploratory)

- Формат: чартер 45–60 мин, цель + зоны риска (фильтры/сортировки, пустая выдача, пагинация).
- Выход: найденные дефекты, заметки, скриншоты

Кросс-браузер/девайсы

- Матрица окружений: Win10/11 (Chrome/Edge/Firefox/Opera), macOS 14 (Safari); референс 1920×1080, ≥1366×768.
- Проверка responsive-поведения, идентичность сортировок в вкладках и в сайдбаре (A/B).

Данные и артефакты

- Маршруты: MOW↔LED и др.; даты — будущие; наборы «с багажом/без».
- Артефакты: скриншоты ключевых шагов, HAR для поиска/фильтров/сортировок.
- Трассировка: кейсы ↔ требования ↔ баги (ID в отчётах прогонов).

Инструменты

- Браузеры стабильных веток; DevTools (Network/Performance); средство скриншотов; трекер дефектов; таблица кейсов.

Критерии запуска/остановки (в рамках подхода)

- **Запуск**: билд доступен, Smoke пройден.
- **Остановка**: провал Smoke, ≥3 Blocker/Critical, либо нестабильность (краши/таймауты ≥2 за сессию).

Автоматизация (при наличии)

- Кандидаты: Smoke-поиск, «Прямые рейсы», «Самые дешёвые/Быстрые», сброс фильтров.
- Цель: сократить время регрессии, повысить стабильность критических путей.

6) Критерии приёмки (Pass/Fail)

PASS, если:

- 0 открытых дефектов уровней Blocker/Critical/Major по айтему; ≤2 Minor/Trivial допустимы.
- Выполнены ключевые OP:
  - «Прямые рейсы» ⇒ в выдаче 0 пересадок;
  - «Самые дешёвые/быстрые» ⇒ порядок неубывающий (цена/длительность);
  - календарь: прошедшие даты недоступны; RT: «обратно» ≥ «туда»;
  - карточки содержат обязательные поля; локаль ru-RU, валюта RUB.
- Прогон успешен минимум на 2 окружениях из матрицы.
- Есть артефакты (скрины; при необходимости HAR) и трассировка (REQ/BUG ID).

FAIL, если:

- есть ≥1 Blocker/Critical/Major, либо нарушены ключевые ОР, либо сценарий нестабилен/не воспроизводим на втором окружении.

7) Приостановка / Возобновление

Приостановка (Suspension), если:

- Провален Smoke (базовый поиск/выдача недоступны).
- Обнаружено ≥3 дефектов уровня Blocker/Critical в области поиска/фильтров/сортировок.
- Нестабильность: краши/«белые экраны»/таймауты ≥2 раз за тестовую сессию.
- Недоступность внешних сервисов/поставщиков тарифов > 30 мин либо устойчивые ошибки API (5xx/timeout).
- Непригодное окружение: капча/блокировки, сломанный стенд, несоответствие версии билда требуемой.
- Существенное изменение требований/A-B конфигурации, делающее текущие сценарии некорректными.

Возобновление (Resumption), когда:

- Исправлены/обойдены все Blocker/Critical, предоставлен новый билд.
- Smoke пройден успешно на референсном окружении.
- Подтверждена стабильность (полный прогон ключевого сценария без крашей/таймаутов).
- Внешние сервисы восстановлены; получено подтверждение работоспособности API.
- Окружение приведено в норму (разблокирована капча/VPN, версии браузера/билда согласованы).
- Тестовая документация актуализирована под изменённые требования (при необходимости).

8) Задачи тестировщиков

- Подготовка тест-кейсов/данных; актуализация по изменениям требований.
- Прогоны по матрице окружений; фиксация артефактов (скриншоты, HAR).
- Заведение дефектов, ретесты, верификация фиксов.
- Еженедельный Test Report (покрытие, pass rate, дефекты, риски).
- Регрессия и mini-smoke на каждый билд

9) Потребности в окружении

- OS/Browser: Win10/11 + Chrome/Edge (стабильные, не ниже текущих), Firefox ≥ 128; macOS 14 + Safari ≥ 17.
- Viewport: ≥ 1366×768; референс 1920×1080 (fullscreen).
- Локаль/Валюта/TZ: ru-RU / RUB / Europe/Moscow.
- Сеть: стабильная; без VPN или согласованный VPN.
- Инструменты: DevTools (Network/HAR, Performance), средство скриншотов, таблица кейсов (XLSX/GS), трекер дефектов.
- Браузерные расширения: отключены.
- Аккаунты: не требуются (публичный поиск).

10) Персонал и обучение

- Состав: 1 Test Lead, 1-2 Manual QA (резерв на замену в отпуск/болезнь).
- Ответственности:
  - Test Lead: план/матрица окружений, приёмка кейсов, отчёты, коммуникации;
  - Manual QA: дизайн/прогоны кейсов, артефакты, дефекты/ретесты.
- Обучение/бриф: правила фиксации артефактов (скрины/HAR), матрица окружений, доменная терминология (OW/RT, пересадки, багаж).

11) Артефакты тестирования

- Тест-план (эта версия) с журналом изменений.
- Реестр тест-кейсов / чек-лист регрессии
- Отчёты о прогонах (run reports), недельные Test Report.
- Баг-репорты со скриншотами и HAR (при необходимости).
- Финальный Test Summary Report (метрики, риски, рекомендации)

12) График - подставить даты

Анализ требований	

Тест дизайн	
Первая тестовая сессия	
Регрессионное тестирование	
Приемочное тестирование	
Подготовка отчетов и сдача проекта	

13) Риски

- **A/B-варианты UI** → расхождения в шагах/скринах.
- **Нестабильность партнёрских источников** → пустая выдача.
- **Региональные блокировки/капча/VPN** → невозможность прогона.
- **Таймауты/медленная загрузка** → фейлы шагов.
- **Обновления браузеров** → визуальные/JS-регрессии.
- **Несогласованность локали/валюты** (ru-RU/RUB) → неверные форматы/цены.
- **Изменения API/контракта сортировок** → нарушения ОР.
- **Конфиденциальность артефактов (HAR/куки/PII)** → утечки.
  Часовые пояса/DST → некорректная проверка «ранний вылет/прибытие».

14) Ответственности подставить

Задача	Ответственный	Резерв
Создание тестового плана	**Test Lead**	**Manual QA (review)**
Написание тестовой документации (кейсы, чек-листы)	**Manual QA**	**Test Lead (review/approve)**
Подготовка тестовых данных	**Manual QA**	**Test Lead**
Настройка тестового окружения	**Test Lead**	**Manual QA**
Тестирование (функционал, регрессия, кросс-браузер)	**Manual QA**	**Manual QA 2**
Заведение/ведение дефектов	**Manual QA**	**Test Lead**

Создание автотестов (если в скоупе)	Automation QA	—
Поддержка автотестов/прогоны CI	Automation QA	Test Lead
Подготовка отчётов (run report, weekly Test Report)	Test Lead	Manual QA
Финальный Test Summary Report	Test Lead	PM

15) Утверждения подставить

Роль	ФИО	Дата	Подпись
Test Lead			
PM/Заказчик			
Представитель Dev			