GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Solucions de la fitxa de la unitat 3: Nombres enters

1r d'ESO

IES VERMELLAR L'OLLERIA

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat.

1 Els nombres enters

1. ★☆☆

a) $\boxed{+432}$ **b)** $\boxed{-6}$ **c)** $\boxed{-3}$ **d)** $\boxed{-470}$

e) $\boxed{0}$ **f)** $\boxed{+15}$ **g)** $\boxed{-1}$

2. ★☆☆ Per exemple: temperatures baix zero ($-5\,°C$), soterranis d'un edifici (-2), deutes o saldos negatius ($-30\,€$), profunditats sota el nivell de la mar ($-200\,m$), anys abans de Crist (-470), gols en contra…

3. ★☆☆ Hi ha moltes respostes. Per exemple: a) un bussejador a 12 m de profunditat; b) la planta 8 d'un edifici; c) un submarí a 1500 m de profunditat; d) l'any 2026 d. C.; e) fa 4 °C baix zero.

4. ★☆☆ Positius: $12,\ +3,\ 1,\ 100$. Negatius: $-7,\ -25,\ -1$. Ni positiu ni negatiu: 0. Naturals: $\boxed{12,\ +3,\ 1,\ 100,\ 0}$.

5. ★★☆

a) 4 i 6 **b)** -2 i 0 **c)** -1 i 1 **d)** -11 i -9 **e)** -100 i -98


6. ★★☆

a) $\boxed{-3,-2,-1,0,1,2}$ **b)** $\boxed{-9,-8,-7}$ **c)** $\boxed{-1,0,1}$


7. ★★★ Del -49 al -1 n'hi ha 49, el 0 i de l'1 al 49, 49 més: $49+1+49=\boxed{99}$. Entre -50 i 0: del -49 al -1, $\boxed{49}$.

2 Recta numèrica, ordre i comparació

8. ★☆☆



9. ★☆☆



$$\boxed{-7<-5<-4<-2<0<1<3<6}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10. ★☆☆ $\boxed{8 > 3 > 1 > 0 > -1 > -4 > -7 > -9}$

11. ★☆☆

a) $-6 \boxed{<} 6$ **b)** $0 \boxed{>} -1$ **c)** $10 \boxed{>} -1$ **d)** $8 \boxed{>} 3$

e) $-8 \boxed{>} -9$ **f)** $1 \boxed{>} -2$ **g)** $-15 \boxed{>} -51$ **h)** $-100 \boxed{<} 1$

12. ★★☆

a) -4 o -3 **b)** $\boxed{0}$ **c)** $\boxed{-12}$ **d)** $\boxed{-99}$

13. ★★☆

a) $\boxed{-3}$ **b)** $\boxed{3}$ **c)** $\boxed{-9}$ **d)** $\boxed{4}$ i $\boxed{-4}$

14. ★★★

a) $\boxed{\text{V}}$: els negatius estan a l'esquerra del zero.

b) $\boxed{\text{F}}$: -20 està més a l'esquerra, $-20 < -2$.

c) $\boxed{\text{V}}$: $-2, -1, 0, 1, 2$.

d) $\boxed{\text{V}}$: és el negatiu més pròxim al zero.

e) $\boxed{\text{V}}$: canviar el signe és com mirar la recta en un espill: per exemple, $2 < 5$ i $-2 > -5$.

3 Valor absolut i oposat

15. ★☆☆

a) $|-5| = \boxed{5}$ **b)** $|-1| = \boxed{1}$ **c)** $|0| = \boxed{0}$

d) $|8| = \boxed{8}$ **e)** $|-23| = \boxed{23}$ **f)** $|7| = \boxed{7}$

16. ★☆☆

a) $\text{op}(-8) = \boxed{8}$ **b)** $\text{op}(-3) = \boxed{3}$ **c)** $\text{op}(0) = \boxed{0}$

d) $\text{op}(4) = \boxed{-4}$ **e)** $\text{op}(-100) = \boxed{100}$ **f)** $\text{op}(15) = \boxed{-15}$

17. ★☆☆ Cadascun està a la meitat de la distància del zero: $36 : 2 = 18$. Són $\boxed{18}$ i $\boxed{-18}$.

18. ★★☆ $\text{op}(4) = -4$, $|-6| = 6$, $\text{op}(5) = -5$, $|7| = 7$, $|-2| = 2$:

$$\boxed{\text{op}(5) < \text{op}(4) < -2 < 0 < 1 < |-2| < 3 < 5 < |-6| < |7|}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★☆

a) $|-3| \boxed{=} 3$ **b)** $\text{op}(-2) \boxed{>} -1$ **c)** $|-2| \boxed{>} |-1|$

d) $\text{op}(\text{op}(-1)) \boxed{<} 0$ **e)** $|-4| \boxed{>} \text{op}(2)$ **f)** $-8 \boxed{=} \text{op}(8)$

(Valors: $3 = 3$; $2 > -1$; $2 > 1$; $-1 < 0$; $4 > -2$; $-8 = -8$.)

20. ★★★

a) $\boxed{-7}$ **b)** $\boxed{10}$ o $\boxed{-10}$ **c)** $\boxed{2}$ o $\boxed{-2}$

d) $\boxed{8}$ **e)** $\boxed{-4}$ **f)** Cap: $\text{op}(5) = -5$ i un valor absolut no pot ser negatiu.

21. ★★★ $\boxed{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}$. $\boxed{-2, -1, 0, 1, 2}$.

4 Suma i resta d'enters

22. ★☆☆

a) $5 - 7 = \boxed{-2}$ **b)** $-8 - 9 = \boxed{-17}$ **c)** $-3 + 7 = \boxed{4}$ **d)** $4 - 3 = \boxed{1}$ **e)** $-5 + 1 = \boxed{-4}$

f) $10 - 14 = \boxed{-4}$ **g)** $-7 + 5 = \boxed{-2}$ **h)** $9 - 13 = \boxed{-4}$ **i)** $3 + 10 = \boxed{13}$ **j)** $9 - 4 = \boxed{5}$

k) $-5 - 5 = \boxed{-10}$ **l)** $-4 + 4 = \boxed{0}$ **m)** $-3 - 2 = \boxed{-5}$ **n)** $8 + 12 = \boxed{20}$ **o)** $-5 + 15 = \boxed{10}$

23. ★☆☆

a) $10 - 3 - 5 = 10 - 8 = \boxed{2}$ **b)** $15 - 9 - 6 = 15 - 15 = \boxed{0}$ **c)** $5 - 8 + 4 = 9 - 8 = \boxed{1}$

d) $9 - 3 + 5 = 14 - 3 = \boxed{11}$ **e)** $-2 + 2 + 7 = 9 - 2 = \boxed{7}$ **f)** $-10 + 8 + 6 = 14 - 10 = \boxed{4}$

g) $-10 - 3 + 8 = 8 - 13 = \boxed{-5}$ **h)** $-4 - 3 - 2 = \boxed{-9}$ **i)** $-1 - 5 - 7 = \boxed{-13}$

j) $9 - 2 - 3 = 9 - 5 = \boxed{4}$ **k)** $12 - 4 - 6 = 12 - 10 = \boxed{2}$ **l)** $3 - 7 + 4 = 7 - 7 = \boxed{0}$

m) $5 - 9 + 8 = 13 - 9 = \boxed{4}$ **n)** $-13 + 6 + 4 = 10 - 13 = \boxed{-3}$ **o)** $-2 + 10 - 15 = 10 - 17 = \boxed{-7}$

p) $-11 - 4 + 8 = 8 - 15 = \boxed{-7}$ **q)** $-5 - 3 - 4 = \boxed{-12}$ **r)** $-8 + 5 + 6 = 11 - 8 = \boxed{3}$

24. ★★☆

a) $5 + 7 - 2 - 4 = 12 - 6 = \boxed{6}$ **b)** $2 - 6 + 4 - 9 = 6 - 15 = \boxed{-9}$ **c)** $9 - 6 - 7 + 2 = 11 - 13 = \boxed{-2}$

d) $-4 - 5 + 3 + 8 = 11 - 9 = \boxed{2}$ **e)** $-8 + 2 - 7 + 6 = 8 - 15 = \boxed{-7}$ **f)** $-1 + 5 + 6 - 7 = 11 - 8 = \boxed{3}$

g) $4 - 1 - 2 - 11 = 4 - 14 = \boxed{-10}$ **h)** $-2 + 6 - 8 - 1 = 6 - 11 = \boxed{-5}$ **i)** $-1 + 2 + 17 - 12 = 19 - 13 = \boxed{6}$

j) $-24 + 15 + 13 - 8 = 28 - 32 = \boxed{-4}$ **k)** $-18 - 10 + 12 + 1 = 13 - 28 = \boxed{-15}$ **l)** $11 - 15 - 13 - 2 = 11 - 30 = \boxed{-19}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. ★★☆

a) $12-4-6+9-15 = 8-6+9-15 = 2+9-15 = 11-15 = \boxed{-4}$; $(12+9)-(4+6+15) = 21-25 = \boxed{-4}$

b) $-7+3-8+10-2+5 = -4-8+10-2+5 = -12+10-2+5 = -2-2+5 = -4+5 = \boxed{1}$; $(3+10+5)-(7+8+2) = 18-17 = \boxed{1}$

26. ★★★

a) $\square = \boxed{8}$ **b)** $\square = \boxed{5}$ **c)** $\square = \boxed{-10}$

d) $\square = \boxed{-9}$ **e)** $\square = \boxed{-5}$ **f)** $\square = \boxed{-3}$

5 Parèntesis i claudàtors

27. ★☆☆

a) $(-6)+(-3) = -6-3 = \boxed{-9}$ **b)** $(+7)+(-4) = 7-4 = \boxed{3}$ **c)** $(-8)+(+1) = -8+1 = \boxed{-7}$

d) $(-3)+(-7) = -3-7 = \boxed{-10}$ **e)** $(+12)+(+5) = 12+5 = \boxed{17}$ **f)** $(+3)+(-5) = 3-5 = \boxed{-2}$

g) $(+3)+(+4) = 3+4 = \boxed{7}$ **h)** $(+4)+(-6) = 4-6 = \boxed{-2}$ **i)** $(+7)+(-8) = 7-8 = \boxed{-1}$

j) $(-5)+(+4) = -5+4 = \boxed{-1}$ **k)** $(-9)+(+3) = -9+3 = \boxed{-6}$ **l)** $(+1)+(-1) = 1-1 = \boxed{0}$

m) $(-7)+(+7) = -7+7 = \boxed{0}$ **n)** $(-12)+(-3) = -12-3 = \boxed{-15}$ **o)** $(+7)+(+5) = 7+5 = \boxed{12}$

p) $(-4)+(-10) = -4-10 = \boxed{-14}$ **q)** $(+6)+(-12) = 6-12 = \boxed{-6}$ **r)** $(-9)+(+15) = -9+15 = \boxed{6}$

28. ★★☆

a) $3-(-1) = 3+1 = \boxed{4}$

b) $-8+(-17) = -8-17 = \boxed{-25}$

c) $-4-(-7) = -4+7 = \boxed{3}$

d) $-(-5)+3 = 5+3 = \boxed{8}$

e) $8+(-14) = 8-14 = \boxed{-6}$

f) $(-2)-(+3)+(-6) = -2-3-6 = \boxed{-11}$

g) $-(-5)+(-4)-(-10) = 5-4+10 = \boxed{11}$

h) $-15-(-3)+7 = -15+3+7 = \boxed{-5}$

i) $(-8)+(-3)-(-17)+(+1) = -8-3+17+1 = \boxed{7}$

j) $-2-(-3)+7-8 = -2+3+7-8 = \boxed{0}$

k) $-(-3)+(-1)-(+3)-(-8) = 3-1-3+8 = \boxed{7}$

l) $-3+(-6)-4+1 = -3-6-4+1 = \boxed{-12}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

m) $12-25+3-8-(-6)=12-25+3-8+6=\boxed{-12}$

n) $-7+4-(-8)+(-3)=-7+4+8-3=\boxed{2}$

o) $-(+4)+(-8)-(-6)+4-1=-4-8+6+4-1=\boxed{-3}$

p) $-8+(-3)+4-7-5=-8-3+4-7-5=\boxed{-19}$

q) $-(-6)+(-1)-7+(-3)=6-1-7-3=\boxed{-5}$

r) $15-(+3)-6+3-12=15-3-6+3-12=\boxed{-3}$

29. ★★☆

a) $12+(+3-5)=12+(-2)=\boxed{10}$

b) $14+(+12-10)=14+2=\boxed{16}$

c) $6-(9-7)=6-2=\boxed{4}$

d) $15-(2-9)=15-(-7)=\boxed{22}$

e) $11-(-6+3)=11-(-3)=\boxed{14}$

f) $10-(-7-5)=10-(-12)=\boxed{22}$

g) $13+(-8+2)=13+(-6)=\boxed{7}$

h) $17+(-5-9)=17+(-14)=\boxed{3}$

i) $1+(-3+8)=1+5=\boxed{6}$

j) $9-(2-1)=9-1=\boxed{8}$

k) $-6-(2-7)=-6-(-5)=\boxed{-1}$

l) $11+(-1-3)=11+(-4)=\boxed{7}$

m) $6+(6+3)=6+9=\boxed{15}$

n) $-5-(-2-8)=-5-(-10)=\boxed{5}$

o) $3+(-8+7)=3+(-1)=\boxed{2}$

p) $15+(-6-8)=15+(-14)=\boxed{1}$

30. ★★☆

a) $(7-4)+(9-5)=3+(9-5)=3+4=\boxed{7}$

b) $(2+6)+(5-8)=8+(5-8)=8+(-3)=\boxed{5}$

c) $(5-9)+(2-12)=-4+(2-12)=-4+(-10)=\boxed{-14}$

d) $(7+3)-(5+4)=10-(5+4)=10-9=\boxed{1}$

e) $(8-12)-(2-5)=-4-(2-5)=-4-(-3)=\boxed{-1}$

f) $(10-7)-(-2-6)=3-(-2-6)=3-(-8)=\boxed{11}$

g) $-(8+4)+(5-9)=-12+(5-9)=-12+(-4)=\boxed{-16}$

h) $-(6-2)-(7-9)=-4-(7-9)=-4-(-2)=\boxed{-2}$

i) $(-8-2)+(-1-5)=-10+(-1-5)=-10+(-6)=\boxed{-16}$

j) $(7-1)-(-5+11)=6-(-5+11)=6-6=\boxed{0}$

k) $(15-8)+(-6-12)=7+(-6-12)=7+(-18)=\boxed{-11}$

l) $(-2+3)-(8-4)=1-(8-4)=1-4=\boxed{-3}$

m) $(17-12)-(-7-8)=5-(-7-8)=5-(-15)=\boxed{20}$

n) $(-10+3)-(2-9)=-7-(2-9)=-7-(-7)=\boxed{0}$

o) $-(6-4)+(8+1)=-2+(8+1)=-2+9=\boxed{7}$

p) $-(-7-1)-(2-10)=-(-8)-(2-10)=-(-8)-(-8)=\boxed{16}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★★

a) $6+[5+(7+2)]=6+[5+9]=6+14=\boxed{20}$

b) $8+[4-(3+5)]=8+[4-8]=8+(-4)=\boxed{4}$

c) $10-[6+(2+7)]=10-[6+9]=10-15=\boxed{-5}$

d) $15-[2-(6-10)]=15-[2-(-4)]=15-6=\boxed{9}$

e) $15-[10-(8+4)]=15-[10-12]=15-(-2)=\boxed{17}$

f) $12-[7-(2-10)]=12-[7-(-8)]=12-15=\boxed{-3}$

g) $(-6)+[5+(2-12)]=(-6)+[5+(-10)]=(-6)+(-5)=\boxed{-11}$

h) $(-7)-[3-(4-9)]=(-7)-[3-(-5)]=(-7)-8=\boxed{-15}$

i) $(2-10)+[5-(8+2)]=-8+[5-(8+2)]=-8+[5-10]=-8+(-5)=\boxed{-13}$

j) $(12-3)-[1-(2-6)]=9-[1-(2-6)]=9-[1-(-4)]=9-5=\boxed{4}$

k) $[9-(+5)]+[7+(-10)]=4+[7+(-10)]=4+(-3)=\boxed{1}$

l) $[10-(-2)]-[5-(+12)]=12-[5-(+12)]=12-(-7)=\boxed{19}$

m) $[8-(6+4)]-(5-7)=[8-10]-(5-7)=-2-(5-7)=-2-(-2)=\boxed{0}$

n) $[1+(6-9)]-(8-12)=[1+(-3)]-(8-12)=-2-(8-12)=-2-(-4)=\boxed{2}$

o) $2-[6-(-1-21)]=2-[6-(-22)]=2-28=\boxed{-26}$

p) $-1+[-5-(2-13)]=-1+[-5-(-11)]=-1+6=\boxed{5}$

6 Multiplicació i divisió

32. ★☆☆

a) $(-4)\cdot(+7)=\boxed{-28}$

b) $(+2)\cdot(+6)=\boxed{12}$

c) $(-5)\cdot(-7)=\boxed{35}$

d) $(+3)\cdot(-8)=\boxed{-24}$

e) $(-9)\cdot(-3)=\boxed{27}$

f) $(-6)\cdot(+4)=\boxed{-24}$

g) $3\cdot(-2)=\boxed{-6}$

h) $4\cdot(+5)=\boxed{20}$

i) $8\cdot(-6)=\boxed{-48}$

j) $-5\cdot(+3)=\boxed{-15}$

k) $-2\cdot(-4)=\boxed{8}$

l) $-6\cdot(+3)=\boxed{-18}$

m) $(+3)\cdot(-5)\cdot(+2)=\boxed{-30}$

n) $(-4)\cdot(-1)\cdot(+6)=\boxed{24}$

o) $(-2)\cdot(-7)\cdot(-2)=\boxed{-28}$

p) $(+5)\cdot(-4)\cdot(-3)=\boxed{60}$

q) $(-8)\cdot 4\cdot(-6)=\boxed{192}$

r) $5\cdot 3\cdot(-9)\cdot 4=\boxed{-540}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. ★☆☆

a) $(-8) : (+2) = \boxed{-4}$

b) $(+20) : (-10) = \boxed{-2}$

c) $(-12) : (-4) = \boxed{3}$

d) $(-4) : (+2) = \boxed{-2}$

e) $(+21) : (-7) = \boxed{-3}$

f) $(-12) : (+6) = \boxed{-2}$

g) $(-15) : (-3) = \boxed{5}$

h) $(+32) : (+8) = \boxed{4}$

i) $(-36) : (+9) = \boxed{-4}$

j) $(+42) : (-7) = \boxed{-6}$

k) $(-48) : (-8) = \boxed{6}$

l) $(+54) : (+6) = \boxed{9}$

m) $[(+80) : (-8)] : (-5) = -10 : (-5) = \boxed{2}$

n) $[(-70) : (-2)] : (-7) = 35 : (-7) = \boxed{-5}$

o) $(+50) : [(-30) : (+6)] = (+50) : (-5) = \boxed{-10}$

p) $(-40) : [(+24) : (+3)] = (-40) : 8 = \boxed{-5}$

34. ★★☆

a) $\boxed{3}$ **b)** $\boxed{8}$ **c)** $\boxed{-7}$ **d)** $\boxed{4}$ **e)** $\boxed{-5}$ **f)** $\boxed{-11}$

35. ★★☆

a) $[(+6) \cdot (-4)] : (-3) = -24 : (-3) = \boxed{8}$

b) $[(-15) \cdot (-2)] : (+6) = 30 : (+6) = \boxed{5}$

c) $(-5) \cdot [(+12) : (-3)] = (-5) \cdot (-4) = \boxed{20}$

d) $[(-5) \cdot (+12)] : (-3) = -60 : (-3) = \boxed{20}$

e) $24 : (-2) \cdot (-3) = (-12) \cdot (-3) = \boxed{36}$

f) $(-40) \cdot [(-10) : (-5)] = (-40) \cdot 2 = \boxed{-80}$

g) $(-70) \cdot (-5) : (+2) = 350 : (+2) = \boxed{175}$

h) $(+100) : (+4) \cdot (-2) = 25 \cdot (-2) = \boxed{-50}$

36. ★★★

a) $\boxed{4}$ i $\boxed{-3}$ **b)** $\boxed{-3}$ i $\boxed{-6}$ **c)** $\boxed{4}$ i $\boxed{-5}$

37. ★★★

a) Quatre factors negatius (parell): $\boxed{+}$. 24

b) Tres factors negatius (senar): $\boxed{-}$. -120

c) Set factors negatius (senar): $\boxed{-}$. -1

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Operacions combinades

38. ★☆☆

a) $(-8)\cdot(+2)+(-5)\cdot(-3)=-16+15=\boxed{-1}$

b) $(+40):(-8)-(-30):(+6)=-5-(-5)=\boxed{0}$

c) $(-2)\cdot(-9)+(-24):(-3)-(-6)\cdot 4=18+8-(-24)=\boxed{50}$

d) $(+27):(-3)-(+3)\cdot(-5)-(-6)\cdot(-2)=-9-(-15)-12=\boxed{-6}$

e) $(-3)\cdot[(-2)+(-4)]=(-3)\cdot(-6)=\boxed{18}$

f) $(+4)\cdot[(-5)+(+2)]=(+4)\cdot(-3)=\boxed{-12}$

g) $(+6):[(+5)-(+7)]=(+6):(-2)=\boxed{-3}$

h) $(-20):[(-6)-(-2)]=(-20):(-4)=\boxed{5}$

39. ★★☆

a) $[(-8)+(+7)]\cdot(-3)=(-1)\cdot(-3)=\boxed{3}$

b) $[(-9)+(-3)]:(+6)=(-12):(+6)=\boxed{-2}$

c) $19-(-3)\cdot[5-(+8)]=19-(-3)\cdot(-3)=19-9=\boxed{10}$

d) $12+(-5)\cdot[8+(-9)]=12+(-5)\cdot(-1)=12+5=\boxed{17}$

e) $12-[13-(-7)]:(-5)=12-20:(-5)=12-(-4)=\boxed{16}$

f) $10-(+20):[7+(-3)]=10-20:4=10-5=\boxed{5}$

g) $(-2)\cdot(5-7)-(-3)\cdot(8-6)=(-2)\cdot(-2)-(-3)\cdot 2=4+6=\boxed{10}$

h) $(9-6)\cdot(-2)+(13+3):(-4)=3\cdot(-2)+16:(-4)=-6-4=\boxed{-10}$

40. ★★★

a) $-2\cdot[3-(-4+6)\cdot(-2)]+15:(-5)=-2\cdot[3-2\cdot(-2)]+15:(-5)=-2\cdot 7+(-3)=-14-3=\boxed{-17}$

b) $[(-3)\cdot 4-(-2)\cdot 5]:(-2)=[-12+10]:(-2)=(-2):(-2)=\boxed{1}$

c) $18:[-7-(-4)]-(-2)\cdot[5-3\cdot(-1)]=18:(-3)-(-2)\cdot 8=-6+16=\boxed{10}$

d) $(-4)\cdot[6-2\cdot(3-7)]-[-10:(-5)]=(-4)\cdot[6+8]-2=-56-2=\boxed{-58}$

41. ★★★

a) $\boxed{(6-4)\cdot(2-5)}=-6$ **b)** $\boxed{(-3+5)}\cdot 2-4=0$ **c)** $10-2\cdot\boxed{(3+1)}=2$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Problemes amb enters

42. ★☆☆ $-18-4=\boxed{-22}$ °C (baixa 22 graus). $4-(-18)=4+18=\boxed{+22}$ °C (puja 22 graus).

43. ★☆☆ $0+5-3+5-8+10+5-6=25-17=\boxed{8}$: està en la planta 8.

44. ★☆☆ $-14+9=-5$: encara li deu $\boxed{5\ €}$.

45. ★☆☆ $-14+10-5=\boxed{-9}$ °C.

46. ★☆☆ $8-(-2)=8+2=\boxed{10\ \text{m}}$.

47. ★☆☆ $-5+3+8-2=11-7=\boxed{+4}$: ha pujat 4 cèntims.

48. ★★☆ Al migdia: $-3+9=6$ °C. Diferència: $-1-6=\boxed{-7}$ °C: ha baixat 7 graus.

49. ★★☆ $-265-60=-325$: va nàixer l'any $\boxed{325\ \text{a. C.}}$

50. ★★☆ $3478-(-1441)=3478+1441=\boxed{4919\ \text{m}}$.

51. ★★☆ $850+5\cdot 250-2300=850+1250-2300=\boxed{-200\ €}$: el compte està en descobert (deu 200 €).

52. ★★★ $-212-(-287)=-212+287=\boxed{75\ \text{anys}}$.

53. ★★★ $-120+45-3\cdot 45=-120+45-135=\boxed{-210}$: a 210 m de profunditat.

54. ★★★ $11\cdot 3+6\cdot(-2)+3\cdot 0=33-12=\boxed{21\ \text{punts}}$. Fallar-ne 9 resta 18: cal sumar-ne almenys 18, és a dir, $18:3=\boxed{6}$ encerts (en queden $20-9-3=8$, així que és possible).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)