

RECEITA MÉDICA

MÉDICO: fernando

DATA: 25/02/2026

CRM: sfgh

HORA: 13:22

ESPECIALIDADE: radiologista

PACIENTE: Sukadas

IDADE: 26 anos | GÊNERO: masculino

1. DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Exame de Sangue Completo

DESCRIÇÃO:

bn

RESULTADO:

****RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ESFREGAÇO SANGUÍNEO PERIFÉRICO****

****INFORMAÇÕES DO PACIENTE:****

* Nome: Sukadas

* Idade: 26 anos

* Gênero: Masculino

* Tipo de exame: Esfregaço Sanguíneo Periférico (parte de um Exame de Sangue Completo)

* Urgência inicial do exame: NORMAL

****1. Descrição da imagem e qualidade técnica:****

A imagem apresenta um campo microscópico de um esfregaço sanguíneo periférico, corado com uma coloração tipo Romanowsky (provavelmente Giemsa ou Wright). A qualidade técnica é boa, com excelente foco e contraste, permitindo a clara visualização dos eritrócitos e de estruturas intracelulares. A coloração é adequada para a diferenciação dos componentes

celulares e de parasitas. Não há artefatos significativos que comprometam a interpretação.

****2. Achados principais:****

*** **Glóbulos Vermelhos (Eritrócitos):****

* Muitos eritrócitos são observados no campo.

* Há uma prevalência de eritrócitos ****hipocrômicos**** (com área central pálida aumentada) e ****microcíticos**** (menores que o normal), sugerindo anemia microcítica e hipocrômica.

* Observa-se ****anisocitose**** (variação no tamanho dos eritrócitos) e ****poiquilocitose**** (variação na forma dos eritrócitos), com algumas formas ovais/elípticas.

* ****Presença de parasitas intraeritrocitários:**** Numerosos glóbulos vermelhos contêm parasitas corados em roxo. Os parasitas apresentam-se predominantemente como ****formas em anel delicadas****, algumas com cromatina dupla e frequentemente na posição "applique" (aderidas à membrana celular), características de *Plasmodium falciparum*.

* Alguns eritrócitos exibem ****múltipla parasitização**** (mais de um parasita por célula).

* Formas de trofozoítos e possivelmente estágios iniciais de esquizontes ou gametócitos também podem ser discernidos, embora as formas em anel sejam as mais abundantes e nítidas.

* Os eritrócitos parasitados não mostram evidências d...

2. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Para malária:

1. Artemeter + Lumefantrina - Coartem

* Apresentação: 80mg/480mg comprimidos

* Posologia: 4 comprimidos

* Frequência: 2 vezes ao dia (a cada 12 horas)

* Duração: 3 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 24 comprimidos

Para anemia:

1. Sulfato Ferroso - (Ferro elementar)

* Apresentação: 60mg comprimidos

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: Mínimo de 3 meses

* Via: Oral

* Quantidade: 90 comprimidos

2. Ácido Fólico

- * Apresentação: 5mg comprimidos
- * Posologia: 1 comprimido
- * Frequência: 1 vez ao dia
- * Duração: Mínimo de 3 meses
- * Via: Oral
- * Quantidade: 90 comprimidos

[illegible][illegible]

Assinatura do Médico

fernando

CRM: sfgh

[illegible]

3. RECOMENDAÇÕES MÉDICAS

- Iniciar o tratamento antimalárico imediatamente devido à alta urgência da infecção por *Plasmodium falciparum*.*
- O tratamento antimalárico (Artemeter + Lumefantrina) deve ser tomado com alimentos ou leite para otimizar a absorção e eficácia.
- O Sulfato Ferroso deve ser tomado longe das refeições, preferencialmente com suco de laranja ou outro alimento rico em vitamina C para melhorar a absorção.
- Monitorar de perto para quaisquer sinais de malária grave ou complicações.
- Sinais de alerta: Febre persistente ou recorrente, prostração, alteração da consciência, dificuldade para respirar, urina escura, convulsões, sangramentos incomuns, palidez extrema. Procurar atendimento médico de emergência *imediatamente* caso algum desses sinais apareça.
- Retorno: Agendar consulta de retorno em 7 dias para avaliação da resposta ao tratamento antimalária e acompanhamento inicial da anemia.

[illegible]

****4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES****

IMPORTANTE: Esta receita foi baseada no diagnóstico e sintomas do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: sfgh