

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 11:40

PACIENTE

Nome: Paula Mualoia

Idade: 52 anos

Gênero: feminino

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico gerado por IA: Prezado(a) médico(a) responsável, Segue a análise detalhada da imagem fornecida, considerando o contexto clínico. --- ****Relatório de Análise Médica**** ****Nome do Paciente:**** Paula Mualoia ****Idade:****...

PRESCRIÇÃO MÉDICA

• ## PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

• 1. ****Paracetamol**** (Acetaminofeno) 750 mg

• * ****Posologia:**** Tomar 1 (um) comprimido por via oral a cada 8 (oito) horas.

• * ****Duração:**** Pelo período de 5 (cinco) dias ou enquanto houver sintomas de febre e dor.

• * ****Quantidade:**** 15 (quinze) comprimidos.

• 2. ****Solução Fisiológica 0,9%**** (Cloreto de Sódio) Spray Nasal

• * ****Posologia:**** Aplicar 2 (duas) jatos em cada narina, 3 (três) vezes ao dia, por via nasal.

• * ****Duração:**** Conforme necessidade para alívio da congestão nasal.

• * ****Quantidade:**** 1 (um) frasco de 50 mL.

- 3. **Pastilhas para garganta com Flurbiprofeno** 8,75 mg
- **Posologia:** Dissolver 1 (uma) pastilha lentamente na boca a cada 3 a 6 horas.
- **Duração:** Não exceder 3 dias de uso contínuo ou conforme alívio da dor.
- **Quantidade:** 1 (uma) caixa com 16 pastilhas.
- ---
- **Interações Medicamentosas:** Informe seu médico sobre todos os medicamentos que está utilizando, incluindo fitoterápicos e suplementos, para evitar interações.
- **Efeitos Colaterais Comuns:**
- Paracetamol: Em geral, bem tolerado. Reações alérgicas raras.
- Flurbiprofeno: Pode causar irritação gastrointestinal leve, náuseas.
- **Armazenamento:** Manter os medicamentos em local fresco e seco, protegidos da luz solar direta e fora do alcance de crianças.
- **Sinais de Alerta para Retornar ao Médico:** Piora progressiva dos sintomas, febre alta persistente (acima de 38,5°C por mais de 48h), dificuldade para respirar, dor no peito, dor de cabeça intensa ou confusão mental.
- **Retorno:** Agendar retorno se não houver melhora significativa dos sintomas em 3 a 5 dias.
- ---
- Atenciosamente,
- _____
- **Dr. Fernando**
- Clínico Geral
- CRM-SP 000000
- ---
- **Consultório Dr. Fernando**
- Telefone: (11) 98765-4321
- Endereço: Rua da Saúde, 123 - Centro, São Paulo - SP
- CEP: 01234-567
- ---

RECOMENDAÇÕES

- ### RECOMENDAÇÕES MÉDICAS

- * **Repouso:** Recomenda-se repouso relativo, evitando atividades físicas intensas e estresse.

- * **Hidratação:** Aumentar a ingestão de líquidos (água, chás, sucos naturais) para auxiliar na hidratação e fluidificação das secreções.

- * **Alimentação:** Manter uma dieta leve e nutritiva. Evitar alimentos muito ácidos ou irritantes para a garganta.

- * **Higiene:** Lavar as mãos frequentemente e evitar tocar os olhos, nariz e boca para prevenir a disseminação do vírus.

- * **Compressas:** Em caso de febre, compressas mornas ou banhos mornos podem auxiliar no conforto térmico.

- ---

- ### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- * **Paracetamol:** Não exceder a dose máxima diária de 4g (quatro gramas). Evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento. Pacientes com problemas hepáticos devem usar com cautela e sob orientação médica.

- * **Flurbiprofeno:** Não é indicado para crianças menores de 12 anos. Usar com cautela em pacientes com histórico de asma, úlcera péptica ou doenças renais.

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral