

Objet : compte-rendu d'évaluation de Xavier Boubert.

Nous avons le plaisir de vous transmettre le compte-rendu de l'évaluation réalisée le 5 avril 2024.

Ce compte-rendu retrace les faits observés et relatés dans ces différents domaines :

- Difficultés sociales, particularités des interactions et de la communication,
- Intérêts spécifiques, activités et comportements restreints et répétitifs,
- Particularités émotionnelles,
- Flexibilité/rigidité de la pensée et du comportement,
- Difficultés et particularités cognitives,
- Particularités motrices et sensorielles.

Même si cette évaluation se veut complète, il est important de souligner qu'il s'agit d'une évaluation explorant des domaines spécifiques, réalisée en un temps donné et en dehors de l'environnement habituel de Xavier Boubert.

Cette évaluation et le contenu de l'entretien sont confidentiels, respectant la règle de confidentialité dans le cadre patient/psychologue.

COMPTE-RENDU D'EVALUATION **PSYCHOLOGIQUE**

XAVIER BOUBERT	
<u>Date de naissance</u>	: 3 mars 1986
<u>Date de l'évaluation</u>	: 5 avril 2024
<u>Age au moment de l'évaluation</u>	: 38 ans
<u>Adresse postale</u>	: 5 rue Saint Pol Roux – 78280 Guyancourt
<u>Coordonnées téléphoniques</u>	: xavier@boubert.fr
<u>Adresse e-mail de référence</u>	: 06.35.33.10.46

Xavier Boubert est venu, seul, à l'évaluation de signes cliniques relevant du syndrome d'Asperger (Trouble du Spectre Autistique de légère intensité d'après le D.S.M. V) et ce, dans l'objectif d'une démarche diagnostique globale.

PRESENTATION ET COMPORTEMENT **DURANT NOTRE ENTRETIEN**

Xavier Boubert est âgé de 38 ans et est né le 3 mars 1986.

D'un point de vue personnel, Xavier Boubert vit en couple avec sa petite amie et a sa fille en garde alternée (remise en question actuellement pour cause de conflit).

D'un point de vue professionnel, Xavier Boubert est consultant dans le domaine du développement informatique.

Ce jour, Xavier Boubert se dirige vers notre cabinet dans le but de confirmer et/ou d'infirmier une hypothèse de Trouble du Spectre Autistique de légère intensité (de type « Syndrome d'Asperger » d'après le D.S.M. IV et la C.I.M. 10). En effet, il croit reconnaître des difficultés qui y sont relatives dans sa vie quotidienne. Ce diagnostic a déjà pu être évoqué par un psychiatre en février 2023 vers laquelle la soeur de Xavier Boubert l'avait orienté.

Il est à noter que Xavier Boubert a déjà rencontré des professionnels de santé par le passé : un psychologue à l'entrée au collège puis deux autres à l'âge adulte et systématiquement en lien avec des situations de mal-être ressenti dans la vie quotidienne.

Aucun traitement médicamenteux n'est prescrit actuellement ou ne l'a été par le passé.

La démarche de diagnostic se base donc sur de nombreux éléments :

- La première rencontre avec la psychologue clinicienne – compte rendu à l'appui.
- Le renseignement des questionnaires nécessaires à l'évaluation des Troubles du Spectre Autistique – effectués à domicile par Xavier Boubert (aidé de son entourage) puis analysés par la psychologue clinicienne.
- Notre rencontre du jour – composée d'un temps d'anamnèse, d'un temps de reprise des questionnaires, d'un temps de discussions informelles et d'un temps de tests.

Durant notre rencontre, de nombreux constats apparaissent en termes d'interaction sociale, de communication verbale et non verbale ainsi que de comportement restreint :

- L'interaction sociale est fluide et agréable : l'échange s'instaure avec fluidité entre Xavier Boubert et la psychologue clinicienne (**interactions sociales**).
- Le langage de Xavier Boubert est de bonne qualité sans pour autant être pédant (**communication verbale**).
- Le contact oculaire est globalement de bonne qualité (**communication non verbale**).
- Les gestes communicatifs sont correctement utilisés (**communication non verbale**).
- L'expression faciale est mobile – rires, sourires – bien qu'elle puisse également s'avérer très figée (**communication non verbale**).
- Les éléments relatifs à la rigidité mentale/comportementale et aux intérêts restreints apparaissent davantage dans les propos de Xavier Boubert que durant notre temps de rencontre (**intérêts restreints**).

ANAMNESE

L'anamnèse est réalisée sur la base des propos de Xavier Boubert. Les éléments sont parfois parcellaires et basés sur les souvenirs de l'interlocuteur.

Événements familiaux et antécédents psychiatriques :

Des antécédents psychiatriques du côté maternel mais rien à signaler du côté paternel.

Divorce de ses parents à l'âge de 6-7 ans.

Ainé d'une fratrie de trois enfants : lui-même, Sandra (1987) et Guillaume (1988)

Grossesse et accouchement :

La grossesse et l'accouchement se sont bien passés.

L'accouchement a été déclenché une semaine après le terme.

(Propos de la mère de Xavier Boubert)

Pendant la petite enfance :

Acquisition de la marche aux alentours de 10 mois.

Acquisition du langage aux âges attendus.

Acquisition de la propreté diurne vers 2 ans ½ et nocturne vers 16 ans.

Xavier Boubert est gardé par une assistante maternelle et est intégré à une crèche jusqu'à son entrée à l'école maternelle *(propos de la mère de Xavier Boubert)*.

Au niveau relationnel, Xavier Boubert est décrit comme un enfant ne posant pas de souci spécifique. Aucun autre souvenir ne revient de cette période : seuls sont pris en compte les quelques éléments apportés par Mme Boubert (mère de Xavier Boubert).

A l'école maternelle :

(Petite, moyenne et grande section dans un même établissement à Guyancourt)

Scolairement, tout se passe bien.

Xavier Boubert n'a que des bonnes appréciations.

Socialement, Xavier Boubert a toujours un copain exclusif mais s'en rappelle très peu à ce jour. Avec les professeurs, aucun souvenir ne lui revient en tête.

A la maison, l'ambiance familiale est très tendue.

Le couple parental ne se porte pas bien du tout et de très fortes disputes éclatent avec violence physique et verbale.

En ce qui concerne ses loisirs, Xavier Boubert ne se souvient plus ce qu'il appréciait de faire à cette époque.

Activité(s) extrascolaire(s) : gymnastique, football, judo.

A l'école primaire :

(CP, CE1, CE2, CM1, CM2 dans un même établissement à Guyancourt)

Scolairement, Xavier Boubert a des bonnes notes jusqu'en CM2.

L'enseignante de CM2, une personne très malveillante vis-à-vis des enfants, remet en question cette réussite scolaire : les notes de Xavier Boubert chutent à ce moment.

Socialement, Xavier Boubert se souvient être bien intégré dans un unique groupe d'amis qui se construit au fur et à mesure des années et des rencontres.

Tout s'écroule en classe de CM2 du fait de l'enseignante.

Avec les enseignants, cela se passe globalement très bien en dehors de l'institutrice citée précédemment.

A la maison, le couple parental se sépare dès le début de l'école primaire.

La situation familiale devient excessivement tendue. Nous observons des violences physiques et verbales très importantes de la part du père, de la mère et de la belle-mère.

S'ajoute à cela une grande précarité qui afflige davantage le quotidien.

Les trois enfants vivent un quotidien très compliqué qu'à cette époque Xavier Boubert ne remet nullement en question.

L'année de CM2 marque également un tournant du point de vue émotionnel : de forts mouvements dépressifs apparaissent.

En ce qui concerne ses loisirs, Xavier Boubert apprécie beaucoup la lecture (livres-jeux), les constructions, l'ordinateur puis les jeux-vidéos (activités intérieures). Il y consacre pas mal de temps et ne sort que très rarement voir ses camarades de classe.

Activité(s) extrascolaire(s) : aucune.

Au collège :

(Sixième x2, Cinquième, Quatrième, Troisième dans un même établissement à Guyancourt)

Scolairement, la situation est très chaotique.

Xavier Boubert ne travaille pas du tout et accumule les mauvais résultats.

Il a les avertissements « travail » et « conduite » et ce, à chaque année.

Il obtient son brevet des collèges (10/20) à la fin des années passées au collège.

Socialement, Xavier Boubert a un ami exclusif qui le suivra tout au long de ses années passées au collège. Il souffre régulièrement de brimades, de moqueries, d'insultes et d'exclusion mais il semble que cela soit le cas de la majorité des élèves du collège.

Avec les professeurs, le constat dépend des interlocuteurs : soit ils ne s'occupent pas de lui, soit ils entrent en opposition.

A la maison, la situation familiale se dégrade toujours plus.

Son père déménage à Toulouse et il les accueille surtout durant les vacances.

La majorité du temps est donc passée chez la mère de famille.

Les violences physiques et verbales sont toujours extrêmement présentes et la précarité reste une importante source de problème.

Le moral de Xavier Boubert est extrêmement négatif. Il se met régulièrement sur le rebord de la fenêtre, les pieds dans le vide tout en tentant de se raisonner.

Xavier Boubert, du fait de ses mauvais résultats, se voit privé de tous ses divertissements et est très sanctionné par la mère de famille. Dans sa chambre, il ne lui reste plus que son lit et son bureau. Il apprécie toujours l'ordinateur et aime toujours, autant que possible, y consacrer son temps mais, n'en possédant pas, il construit davantage des jeux qu'il peut présenter à ses camarades le lendemain au collège.

Activité(s) extrascolaire(s) : cirque

Au lycée :

(BEP et Bac Professionnel Comptabilité dans un même établissement à Saint-Cyr-L'école)

Scolairement, l'investissement en cours est toujours minimal.

L'organisation de l'établissement scolaire est dommageable pour l'ensemble des élèves et aucun cours n'est assuré correctement ce qui accroît considérablement la démotivation de Xavier Boubert.

Les résultats restent très moyens mais lui permettront d'obtenir ses deux diplômes

Socialement, Xavier Boubert parvient à s'intégrer très correctement auprès d'un groupe d'amis avec qui cela se passe très bien. Avec les autres camarades de l'établissement (un public majoritairement très difficile), cela se passe bien sans qu'il y ait de gros incident majeur.

Avec les professeurs, cela se passe bien et les relations sont plutôt bienveillantes dans leur ensemble.

A la maison, le contexte familial est toujours très tendu mais s'améliore.

L'ensemble de la fratrie prend la décision d'arrêter d'aller chez le père de famille.

Au sein du domicile maternel, la fratrie s'occupe des uns et des autres et la mère reste sur le côté. Il n'y a plus de violence physique et verbale mais une vraie cohésion entre les frères et les sœurs qui sont autonomes dans leur vie quotidienne.

En ce qui concerne ses loisirs, Xavier Boubert est toujours beaucoup sur l'ordinateur (programmation, création, jeux-vidéos) : il y consacre une très grande majorité de son temps libre.

Activité(s) extrascolaire(s) : aucune.

A l'âge adulte :

Au niveau professionnel, nous observons les éléments suivants :

Plusieurs postes de développeur informatique ou de manager de développeur informatique (salarié ou indépendant) occupés dès la fin du lycée qui se succéderont à une fréquence tous les 1-2 ans.

D'un point de vue technique, rien ne lui sera jamais reproché.

D'un point de vue social, ses collègues lui reprochent régulièrement son comportement social (prétention, sarcasme, manque d'empathie) qui a souvent pour conséquence la fin des missions.

Au niveau personnel, nous observons les éléments suivants :

Des relations très distantes avec son père et sa mère : maintenues à distance.

Des relations familiales très entretenues avec ses frères et sœurs.

Une relation amicale entretenues et des relations très privilégiées avec ses collègues.

Naissance de sa fille en 2012.

Divorce avec son épouse en 2012.

Obtention de son permis de conduire en 2013.

Relation amoureuse (Chourouk) depuis 4 ans et en dents de scie.

Plusieurs décès à l'âge adulte.

RECAPITULATIF DES TESTS ET QUESTIONNAIRES EFFECTUES

Nous nous appuyons sur cet entretien, les tests effectués et également sur les questionnaires et échelles diagnostiques :

➤ TESTS EFFECTUES

What are they thinking : évaluer la théorie de l'esprit.

Cette épreuve permet d'évaluer la capacité d'attribuer des états mentaux et intentions de manière plus complexe à travers des photos de personnages dans un contexte donné ; avec des bulles vierges où la personne est invitée à indiquer ce que pense le personnage. Cet exercice implique également les capacités de faire semblant et le traitement de la réciprocité sociale (scène illustrant la consolation, l'aide etc.).

Ce test est le premier à être effectué en compagnie de Xavier Boubert.

La majorité des contextes est plutôt bien comprise bien que certaines réponses puissent s'avérer en décalage avec ce qui est vu par Xavier Boubert.

De nombreux rires nerveux apparaissent et rendent un peu plus difficile la compréhension des réponses.

Reconnaissance des émotions : Faces Test (Baron-Cohen et al.)

La reconnaissance et l'expression des émotions sont des compétences souvent déficitaires chez les personnes présentant un Trouble du Spectre Autistique. C'est pourquoi, dans le cadre de l'évaluation à visée diagnostique, nous testons ces compétences en demandant au patient de reconnaître les émotions d'autrui.

Ce test est le second à être effectué en compagnie de Xavier Boubert.

De nombreuses difficultés se présentent durant cet exercice.

De nombreuses erreurs sont faites qu'il s'agisse d'émotions simples comme d'émotions plus complexes.

Test du Faux pas pour adultes de Baron-Cohen et de Stone

Ce test présente une série d'historiettes à lire ou à faire lire par la personne interrogée. Cette dernière doit ensuite répondre à une série de questions.

L'objectif est de déterminer la présence et/ou l'absence de troubles relatifs à la gestion de l'implicite.

Ce test est le troisième à être effectué en compagnie de Xavier Boubert.

Aucune difficulté significative n'apparaît durant cet exercice.

Reconnaissance de situations sociales

Il s'agit d'une série de planches représentant des scènes de vie quotidienne à caractère social. Cet outil, conçu pour explorer le vécu subjectif du sujet dans différents contextes relationnels, permet également d'évaluer la compréhension des émotions et la capacité de mentalisation dans des situations interactionnelles.

Ce test est le quatrième à être effectué en compagnie de Xavier Boubert.

Aucune difficulté n'apparaît spécifiquement durant cet exercice.

Néanmoins, les réponses données par Xavier Boubert sont empreintes d'hésitations et de grandes réflexions.

Test de compréhension de l'esprit à partir des regards (Baron-Cohen et al. 2001)

Une série de photos de la région des yeux est présentée au sujet qui, pour chaque regard, doit choisir rapidement parmi quatre adjectifs lequel décrit le mieux le sentiment/pensée/intention de la personne. Il s'agit d'un test avancé de théorie de l'esprit car le sujet doit comprendre les termes désignant des états mentaux et les associer rapidement à des expressions du visage.

Ce test est le cinquième à être effectué en compagnie de Xavier Boubert.

Dans l'ensemble, les réponses apportées sont bonnes et révélatrices des émotions des personnages. Il est à noter que des exercices similaires ont déjà été effectués par Xavier Boubert sur internet.

Seules quelques réponses s'avèrent fausses et en total décalage avec l'émotion initialement présentée.

QUESTIONNAIRES ET ECHELLES DIAGNOSTIQUES EFFECTUEES

Ces questionnaires sont composés de questions directives et semi-directives ayant trait au Syndrome d'Asperger. L'analyse des données qualitatives et quantitatives des réponses obtenues permet de relever et vérifier si le patient présente des critères caractéristiques du profil diagnostique du Syndrome d'Asperger.

Ces questionnaires sont des outils de repérage de critères diagnostics afin de compléter l'évaluation clinique et ne permettent pas à eux seuls, comme toutes échelles, d'affirmer la présence ou l'absence du Syndrome d'Asperger.

Le rassemblement des données et l'utilisation de plusieurs échelles diagnostiques permettront de vérifier la concordance des résultats et d'optimiser la validité et la fiabilité du profil.

Echelle du syndrome d'Asperger de Garnett et Attwood (1994)

Ce questionnaire a pour but d'identifier les comportements et les compétences sociales dans les années de maternelle et d'école primaire. Il reprend les critères diagnostiques du Syndrome d'Asperger mis au point par Attwood. Chaque question ou description est cotée de 0 à 5, 0 correspondant au niveau ordinaire qu'on peut attendre d'un enfant de cet âge. Si la majorité des réponses va au-delà de 0, on peut supposer qu'il y a un profil correspondant à un syndrome d'Asperger.

Ce questionnaire est souvent utilisé et recommandé pour affiner et compléter une évaluation diagnostique du Syndrome d'Asperger car fait partie des échelles de référence dans ce domaine clinique.

Il a été rempli par la mère de Xavier Boubert.

Le questionnaire présente 7 réponses notées 4, 5 ou 6 sur les 24 items proposés lesquelles sont :

- **Compétences sociales et émotionnelles** : inconscience des conventions et/ou des codes de conduite sociale (1) ; manque d'empathie (2) ; manque d'appréciation dans l'expression de ses émotions (3) ; peu enclin à participer à des sports, activités ou jeux de compétitions (4) ; indifférence à la pression de ses pairs (5).
- **Compétences en communication** : manque de réciprocité en situation de conversation (6).
- **Compétences cognitives** : mémoire à long terme jugée « exceptionnelle » (7).
- **Intérêts spécifiques** : aucune particularité à signaler dans ce domaine.
- **Aptitudes physiques** : aucune particularité à signaler dans ce domaine.

Le récapitulatif et l'analyse qualitative des difficultés seront présentés dans la partie ci-dessous élaborant le récapitulatif des difficultés et particularités comportementales.

ASDI (The Asperger Syndrome Diagnostic Interview) de C.Gillberg, M. Rastarn, E. Wentz, (2001)

Ce questionnaire est composé de questions semi-directives ciblant 6 domaines correspondant aux critères diagnostics du Syndrome d'Asperger. L'analyse quantitative et qualitative des réponses permet de relever la présence significative ou non des critères caractéristiques du Syndrome d'Asperger.

Il a été complété par Xavier Boubert.

Les résultats indiquent que, sur les six domaines évalués, Xavier Boubert présente des difficultés significatives dans les domaines suivants :

Domaine 1 : atteintes sévères des interactions sociales réciproques (3 critères sur 4) :

Peu d'intérêt ou manque d'intérêt à se faire des amis ou à interagir avec ses pairs (1) ; difficultés à se rendre compte des signaux sociaux (2) ; présence de conduites inappropriées sur le plan social ou émotionnel (3).

Domaine 2 : engouement pour un (des) centre(s) d'intérêt restreint(s) (2 critères sur 3) :

Présence de centre(s) d'intérêt spécifique(s) et restreint(s) lui prenant beaucoup de temps à tel point que le temps consacré à d'autres activités s'en trouve réduit (1-2).

Domaine 3 : imposition de routines, rituels et intérêts (1 critère sur 2) :

Introduction de routines, rituels ou intérêts pouvant poser problème à son entourage (1).

Domaine 4 : particularités de la parole et du langage (1 critère sur 5) :

Caractéristiques de sa voix (1).

Domaine 5 : troubles de la communication non verbale (2 critères sur 5) :

Gestes embarrassés, gauches, maladroits, étranges ou inhabituels (1) ; expression générale parfois inappropriée (2).

Domaine 6 : maladresse motrice (0 critère sur 1) :

Aucune particularité à signaler dans ce domaine.

Les détails et l'analyse qualitative des tests seront indiqués dans la partie ci-dessous élaborant le récapitulatif des difficultés et particularités comportementales.

Le quotient du spectre autistique (16 ans et +) créé par le psychologue Baron-Cohen et ses collègues (2001).

The Cambridge Behaviour Scale créée par Simon Baron-Cohen et ses collègues (2004).

Ces deux questionnaires ont été remplis par Xavier Boubert en dehors de nos rencontres. Les résultats quantitatifs sont les suivants :

RESULTATS AUX INSTRUMENTS D'EVALUATION
Score à l'Autism-Spectrum Quotient (AQ) = 39 Max = 50, et 80% des patients AS ont des résultats égaux ou supérieurs à 32. <i>Référence : Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., et al (2001) The Autism Spectrum Quotient... Journal of Autism and Developmental Disorders 31: 5-17</i>
Score à l'Empathy Quotidien (EQ) = 9 Max = 80, et 80% des patients AS ont des résultats égaux ou inférieurs 30. <i>Référence : Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2001) The Empathy Quotient... Journal of Autism and Developmental Disorders 34:163-175</i>

Le récapitulatif et l'analyse qualitative des difficultés seront présentés dans la partie ci-dessous élaborant le récapitulatif des difficultés et particularités comportementales.

Inventaire du stress pour les personnes atteintes d'autisme ou de troubles envahissants du développement de The Groden Center Inc, June Groden and al.

Le test comporte 62 items qui représentent les différents facteurs anxiogènes pouvant survenir dans la vie quotidienne d'un individu. Sur les 62 items proposés, Xavier Boubert obtient un score élevé (indicatif d'un stress important) à 23 items lesquels sont :

De moyen à sévère stress (noté 4) :

1. Objets ou matériels personnels qui ne fonctionnent pas
2. Être enrhumé
3. Aller au magasin
4. Changement dans l'environnement de familial à non familial
5. Être à proximité de lumières éblouissantes
6. Être réprimandé
7. Faire la queue
8. Attendre au restaurant
9. Quelqu'un d'autre qui fait une erreur
10. Peur de l'eau (piscine, lac, océan)
11. Un parent qui se remarie

Sévère stress (noté 5) :

1. Être à proximité de gens dérangeants ou qui font du bruit
2. Se déplacer d'un lieu à un autre
3. Suivre un régime
4. Attendre le transport
5. Changement du personnel (enseignant, superviseur)
6. Attendre pour être récompensé
7. Se sentir envahi par les autres
8. Peur des foules
9. Peur des endroits clos
10. Faire des crises d'épilepsie
11. Avoir un nouveau frère ou une nouvelle sœur
12. Fréquenter une nouvelle école

Le tableau suivant dresse la liste des catégories étudiées dans ce questionnaire et les classe de la plus anxiogène à la moins significative :

N°	Catégorie	Moyenne (score maximum 5)
1	Social/environnement	3,67
2	Sensoriel/personnel	3,50
3	Lié à la nourriture	3,33
4	Rituels	3,25
5	Changement	2,91

6	Déplaisant	2,89
7	Anticipation	2,57
8	Positif	1,50

RECAPITULATIFS DES TROUBLES EVOQUES

I. Difficultés sociales et particularités des interactions

Difficultés au niveau des interactions et de l'adaptation sociale

Nous observons les éléments suivants :

- Des difficultés d'interactions avec ses pairs : « dans sa bulle », difficultés de compréhension des interactions sociales, manque d'empathie, etc.
- Un évitement social marqué par une préférence pour les activités solitaires : Xavier Boubert semble avoir un intérêt très limité à se faire des amis et à interagir avec ses pairs. Son cercle social est très restreint et se limite à une relation amicale en dehors de sa famille et de sa compagne.
- Une difficulté à analyser les conventions sociales : « en dehors de ces signaux ». Xavier Boubert peut se montrer en total décalage avec la situation rencontrée et sans forcément la comprendre
- Des conduites pouvant apparaître inappropriées sur le plan social ou émotionnel : maladresse sociale, manque de filtre et de censure social, etc.
- Des difficultés pour joindre, entretenir des conversations.
- Un manque d'engouement pour les situations de discussions.
- Une difficulté à faire preuve de réciprocité dans les conversations.
- Des difficultés de l'ordre de la théorie de l'esprit (capacités à se mettre à la place de quelqu'un d'autre) se manifestant par une difficulté à inférer des émotions, pensées et/ou réactions à ses interlocuteurs.

Particularités de la communication verbale

Nous observons les éléments suivants :

- Le langage de Xavier Boubert est de très bonne qualité sans pour autant être « ampoulé » ou « châtié ».
- Des spécificités dans l'intonation de la voix : un ton ferme et à un volume assez fort. Le jour de notre rencontre, sa voix est peu modulée, monocorde.
- Des difficultés à repérer l'implicite dans une conversation (exemples : sous-entendus, ironie, sens littéral/sens figuré, etc.). Xavier Boubert garde une maîtrise correcte dans des situations de vie quotidienne mais peut également expliquer une certaine difficulté à « lire entre les lignes ».

Particularités de la communication non verbale

Nous observons les éléments suivants :

- Des gestes communicatifs correctement utilisés lors de notre rencontre (idem dans la vie quotidienne de Xavier Boubert).
- Une expression faciale mobile lors de notre rencontre (idem dans la vie quotidienne de Xavier Boubert)
- Une expression générale pouvant apparaître comme inappropriée en fonction du contexte social : visage d'étonnement face aux émotions de ses interlocuteurs, communication non verbale en décalage avec la situation sociale rencontrée, etc.
- Un contact oculaire de plutôt bonne qualité d'un point de vue général.

II. Intérêts, comportements et activités restreints et répétitifs

Nous observons les éléments suivants :

- Un ou plusieurs centre(s) d'intérêt(s) restreint avec un caractère assez envahissant et qui revêt un caractère primordial pour la personne : le développement informatique (depuis l'adolescence et constant) depuis l'adolescence ainsi que d'autres passions qui s'alternent de manière plus cyclique toujours autour du même domaine.
- Des situations de concentration très importantes au point que l'environnement est perdu de vue.

III. Flexibilité/rigidité mentale et comportementale

Nous observons les éléments suivants :

- Un manque de flexibilité mentale : des difficultés à changer d'opinions ou de points de vue, une grande importance accordée aux règles régissant son propre système de valeur. Xavier Boubert est, par ailleurs, décrit comme quelqu'un de « strict », « jusqu'au-boutiste » dans le champ de ses intérêts spécifiques.
- Un manque de flexibilité comportementale : des routines/rituels mis en place au quotidien (exemples : manières autour du rangement et du ménage), des difficultés à faire face aux contretemps et/ou aux imprévus, des difficultés face aux nouvelles situations, une appréciation pour la routine.

IV. Particularités émotionnelles

Nous observons les éléments suivants :

- Un manque d'empathie particulièrement important et très observable dans sa vie quotidienne par ses proches.
- Une hypersensibilité en fonction des contextes sociaux rencontrés.
- Une apparence jugée « insensible » par manque d'expressivité dans le domaine de la communication expressive/réceptive. Xavier Boubert peut paraître « froid » voir même « insensible » en fonction des situations sociales.
- Une anxiété sous-jacente dans la vie quotidienne : cf. « **Inventaire du stress pour les personnes atteintes d'autisme ou de troubles envahissant du développement** ». Le facteur le plus anxiogène reste en lien avec les interactions sociales et la nécessité d'adaptation qui est majoritairement très anxiogène pour Xavier Boubert.

N.B. : le champ émotionnel est très entravé pour Xavier Boubert comme en attestent ses scores très bas au « Cambridge Behavior Scale ».

V. Particularités motrices et sensorielles

Au niveau moteur

Aucune particularité motrice n'est portée à notre connaissance le jour de notre rencontre ou lors du renseignement des questionnaires par Xavier Boubert.

Au niveau sensoriel

Nous observons les éléments suivants :

- Une hypersensibilité au niveau tactile : les contacts physiques sont majoritairement inconfortables (plus spécifiquement au niveau du visage) et beaucoup de textures ne sont pas appréciées.
- Une hypersensibilité au niveau auditif : les bruits restent majoritairement difficilement à appréhender pour Xavier Boubert.
- Une hypersensibilité au niveau visuel : grand inconfort lorsqu'il est confronté à des lumières trop intenses (type halogènes).
- Une hypersensibilité au niveau olfactif : la majorité des odeurs reste pénibles pour Xavier Boubert (en dehors de celle du lilas qui est jugée apaisante).

VI. Difficultés et particularités cognitives

Nous observons les éléments suivants :

- Une attention particulière portée aux détails (visuel, auditifs, informatifs).

CONCLUSION

Compte tenu des différents éléments recueillis à travers cette évaluation, Xavier Boubert semble présenter un Trouble du Spectre Autistique de légère intensité (classification D.S.M. V) et, plus particulièrement, les troubles caractéristiques du syndrome d'Asperger (selon les critères diagnostiques du DSM IV).

Déficit persistant dans la communication sociale et les interactions sociales (tous les symptômes) :

- Déficit dans la réciprocité socio-émotionnelle.
- Déficit de la communication non-verbale nécessaire à l'interaction sociale.
- Déficit dans le développement, le maintien et la compréhension des relations.

Caractère restreint, répétitif des comportements, intérêts et activités (au moins deux symptômes) :

- **Stéréotypies motrices ou verbales**, ou comportements sensoriels inhabituels.
- Attachement excessif aux routines et patterns ritualisés de comportement.
- Intérêts restreints, fixations.

Les symptômes doivent être présents dans la petite enfance mais peuvent ne pas s'exprimer jusqu'à ce que les exigences sociales dépassent les capacités limitées.


En rouge : le critère est absent.

En bleu : le critère est présent.

Important : la confirmation du diagnostic ne peut s'effectuer que par validation d'un psychiatre, seul référent clinique habilité à poser un diagnostic clinique.

Il est important de souligner que le profil de Xavier Boubert n'est pas figé dans le temps. Afin de favoriser sa bonne progression et la réduction des troubles dans la vie quotidienne, il me paraît important que Xavier Boubert puisse être accompagné par un professionnel spécialisé dans les Troubles du Spectre Autistique s'il en ressent le besoin.

Ce suivi pourra se faire de manière individuelle ou groupale en fonction de sa demande.


Emeline Saley
Psychologue clinicienne

PIECES JOINTES

Aucune.